

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

امتحانات رقم (1)

الترم الاول



امتحانات بعض الإدارات التعليمية للعام الدراسي (2025 - 2024)



إدارة شبرا التعليمية

1 محافظة القاهرة

س1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① أي مما يلي يمثل أحد حلول المتباينة: $x \geq -5$ ؟

- أ -6 ب -11 ج -5 د -12

② الصورة الأسية 3^4 تكافئ

- أ 3×4 ب $3 + 4$ ج $3 + 3 + 3 + 3$ د $3 \times 3 \times 3 \times 3$

③ أي الأعداد النسبية التالية يقع بين 7.5 ، 7.6 ؟

- أ 7.61 ب 7.58 ج 7.7 د 7.65

④ المدى لمجموعة القيم: 20 ، 15 ، 35 ، 40 هو

- أ 10 ب 15 ج 20 د 25

⑤ الثابت في المقدار الجبري: $6x + 4$ هو

- أ 4 ب 6 ج x د 10

⑥ المعكوس الجمعي للعدد -3 هو

- أ -3 ب 3 ج $\frac{3}{10}$ د $-\frac{3}{10}$

⑦ جميع البيانات التالية وصفية ، ما عدا

- أ العمر ب العنوان ج اللون المفضل د فصيلة الدم

⑧ الجملة الرياضية: $2x = 6$ تمثل

- أ حدًا جبريًا ب مقدارًا جبريًا ج معادلة د متباينة

⑨ جميع الأعداد التالية أصغر من -4 ما عدا

- أ -6 ب -8 ج 0 د -9

س2 أجب عما يلي:

⑩ أوجد قيمة التعبير العددي: $5^2 + (4 \times 8 - 2x)$ عندما $x = 10$

⑪ رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا: 5 ، -1 ، -4 ، 2 ، $|-14|$



..... 6 6 6 6

١٢ أوجد المنوال والوسيط والوسط الحسابي للقيم: 10، 5، 8، 10، 7


المنوال =

الوسيط =

الوسط الحسابي =

١٣ حل المعادلة: $x + 6 = 10$

١٤ مدرسة بها 1,155 تلميذاً يُراد توزيعهم على 33 فصلاً بالتساوي، فما عدد التلاميذ في كل فصل؟



١٥ من مخطط الصندوق المقابل، أوجد:

الربع الأول =

الربع الثالث =

الحد الأدنى =

١٦ أوجد (ع.م.أ.)، (م.م.أ.) للعددين: 15، 10

محافظة القاهرة 2 إدارة المرج التعليمية

س اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١ المعكوس الجمعي للعدد $-\frac{5}{2}$ هو

أ $\frac{2}{5}$ ب $\frac{5}{2}$ ج $-\frac{5}{2}$ د -2.5

٢ أكبر عدد صحيح سالب هو

أ -1 ب 1 ج 0 د -100

٣ الحدود المتشابهة في المقدار الجبري: $3 + 2y + 7y$ هي

أ 3، 7 ب $2y$ ، $7y$ ج $2y$ ، 3 د $7y$ ، 3

٤ حل المعادلة: $3n = 6$ هو

أ 18 ب 36 ج 2 د 3

٥ إذا كانت: $y = 9x + 2$ ، فإن المتغير التابع هو

أ x ب y ج 2 د 9

٦ المنوال للقيم: 3، 5، 3، 2، 1 هو

أ 3 ب 5 ج 1 د 2

٧ أي مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة: $x < 12$ ؟

د 17

ج 11

ب 15

أ 12

٨ (ع.م.أ) للعددین: 25 ، 15 هو

د 35

ج 5

ب 25

أ 15

٩ كل من البيانات التالية بيانات وصفية، ما عدا

د عدد الإخوة

ج المادة المفضلة

ب العنوان

أ اللون المفضل

س٢ أجب عما يلي:

١٠ أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددین: 5 ، 7


١١ لدى إبراهيم $\frac{3}{4}$ لتر من العصير ، شرب منه $\frac{2}{6}$ لتر. ما عدد اللترات المتبقية من العصير؟

١٢ رتب الأعداد التالية تصاعدياً: -3 ، 0 ، 5 ، -7 ، 2 ، -1

١٣ أوجد قيمة التعبير العددي: $6 + (2 \times 4 - 5)$

١٤ إذا كان ثمن قلم واحد 4 جنيهاً ، فأكمل الجدول ، ثم مثله بيانياً:

x	1	2	3	4
y	4			



١٥ المدرج التكراري التالي: يوضح عدد ساعات المذاكرة لمجموعة من التلاميذ،

تأمل التمثيل البياني ، ثم أجب:


أ ما عدد التلاميذ الذين ذاكروا من 6 إلى 7 ساعات؟

ب ما عدد التلاميذ الذين ذاكروا 4 ساعات فأكثر؟

ج ما عدد التلاميذ الذين تمثلهم البيانات؟

د ما عدد التلاميذ الذين ذاكروا من 2 إلى 3 ساعات؟

١٦ أكمل باستخدام مخطط الصندوق التالي:



..... = الوسيط

..... = الحد الأدنى

..... = الربع الأول

..... = الربع الثالث

س١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:


- ① إذا كان: $3^n = 3 \times 3 \times 3 \times 3$ ، فإن: $n =$
 أ 4 ب 5 ج 3 د 2
- ② كل مما يلي يمثل حلاً للمتبينة: $x < -1$ ، ما عدا
 أ -5 ب -4 ج -3 د 0
- ③ الزوج المرتب (.....، 2) يحقق المعادلة: $y = x + 3$
 أ 5 ب 3 ج 2 د 6
- ④ عدنان متعاكسان أحدهما 3، فإن: العدد الآخر هو
 أ -3 ب $\frac{1}{3}$ ج -2 د 3
- ⑤ كل البيانات التالية بيانات عددية، ما عدا
 أ الطول ب الجنسية ج الوزن د العمر
- ⑥ المنوال للقيم: 9، 3، 2، 8، 8 هو
 أ 9 ب 3 ج 2 د 8
- ⑦ الوسط الحسابي للقيم: 3، 8، 7، 2 هو
 أ 4 ب 7 ج 8 د 5
- ⑧ $4 \square -1$
 أ $>$ ب $=$ ج $\geq$ د $<$
- ⑨ العدد يقبل القسمة على 2، 3 معاً.
 أ 101 ب 11 ج 54 د 20

س٢ أجب عما يلي:

- ⑩ رتب الأعداد التالية تنازلياً: 7، -18، -20، -6، |23|،
 6 6 6 6
- ⑪ أوجد ثلاثة حلول تحقق المتبينة: $x \geq -2$ ، في مجموعة الأعداد الصحيحة، ثم مثلها على خط الأعداد.

- ⑫ من المقدار الجبري: $3x + 2n + 8$ ، أوجد:
 عدد الحدود:
 المعاملات:
 الثابت:


١٣ أوجد قيمة التعبير العددي: $5^2 - (7 + 2) \div 3$



١٤ أكمل الجدول التالي ، ثم مثل بيانيًا باستخدام المعادلة المعطاة:

$$y = 2x$$

x	1	2	3
y			



١٥ باستخدام مخطط فن المقابل ، أوجد:

..... = العدد الأول

..... = العدد الثاني


..... = (ع.م.أ)

١٦ من المخطط الصندوقي المقابل ، أوجد:

..... = الربع الثالث

..... = الوسيط

..... = المدى



إدارة قلوب التعليمية

4 محافظة القليوبية

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١ البيانات التالية جميعها وصفية ، ما عدا

د الحالة الاجتماعية

ج العمر

ب النوع

أ الاسم

٢ العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 3 ، 5 هو

د 30

ج 20

ب 10

أ 11

٣ الوسيط للقيم: 8 ، 4 ، 6 هو

د 9

ج 8

ب 6

أ 4

٤ المتغير التابع في المعادلة: $y = x + 3$ هو

د 5

ج 3

ب x

أ y

٥ المدى لمجموعة القيم: 7 ، 3 ، 9 ، 6 ، 5 هو

د 6

ج 2

ب 4

أ 12

⑥ الأعداد الأولية فيما بينها يكون العامل المشترك الأكبر بينها هو

د 3

ج 2

ب 1

أ 0

⑦ الوسط الحسابي للقيم: 3، 4، 5، 8 هو

د 7

ج 6

ب 5

أ 4

⑧ الصورة الأسية 5^3 تكافئ

د $5 + 3$

ج 5×6

ب 3×5

أ $5 \times 5 \times 5$

⑨ العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد -2 هو

د 2

ج -3

ب -1

أ 0

س² أجب عما يلي:

⑩ أوجد قيمة المقدار الجبري: $(b - 5) \times 7 + b$ عندما تكون $b = 14$

⑪ اكتب المتباينة التي تمثل التعبير اللفظي: (عدد أقل من أو يساوي 3).

⑫ أوجد العدد الذي عوامله: 1، 2، 3، 4، 6، 12


⑬ أوجد (م.م.أ) للعددين: 12، 18

⑭ أوجد الحدود المتشابهة في المقدار الجبري: $4x + 3y + 5x + 6$

⑮ رتب تنازلياً: 17، -15، $|10|$ ، -6، $|-12|$ ، 0



⑯ باستخدام مخطط الصندوق التالي، أكمل ما يلي:



الحد الأدنى =

الحد الأقصى =

الوسيط =



س١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① إذا كان المدى لمجموعة قيم هو 44 ، وأصغر قيمة هي 44 ، فإن : أكبر قيمة تكون

- أ 0 ب 22 ج 44 د 88

② المعكوس الجمعي للعدد $\frac{16}{24}$ هو

- أ $-\frac{3}{2}$ ب $-\frac{2}{3}$ ج $-\frac{1}{2}$ د $-\frac{1}{8}$

③ جميع الفترات التالية متساوية ، ما عدا الفترة

- أ 4 - 9 ب 1 - 4 ج 7 - 12 د 3 - 8

④ $\frac{3}{7} + \dots = \frac{2}{3}$

- أ $\frac{5}{10}$ ب $\frac{1}{4}$ ج $\frac{5}{21}$ د $\frac{1}{3}$

⑤ (م.م.أ) للعددين: 16 ، 4 هو

- أ 32 ب 12 ج 16 د 4

⑥ المقدار الجبري: $(x + 4) \cdot 6$ يكافئ المقدار الجبري

- أ $6x + 4$ ب $x + 24$ ج $x + 4$ د $6x + 24$

⑦ الوسيط يمثل الربع في مخطط الصندوق.

- أ الأول ب الثاني ج الثالث د الرابع

⑧ العدد يقبل القسمة على 3

- أ 51 ب 61 ج 71 د 91


⑨ أي مما يلي يمثل عددًا صحيحًا؟

- أ $\frac{16}{7}$ ب $-\frac{2}{7}$ ج $-\frac{14}{7}$ د 0.7

س٢ أجب عما يلي:

⑩ لدى عمر $\frac{3}{4}$ لتر من العصير ، شرب منه $\frac{3}{7}$ لتر. ما عدد اللترات المتبقية من العصير؟⑪ أوجد قيمة المقدار الجبري: $(10m - 4) \div 6$ عندما $m = 0.5$

العوامل الأولية
للعدد 24



١٢) استخدم مخطط فن للتعبير عن العوامل الأولية المشتركة

للعددين: 20 ، 24 ، ثم أكمل:

..... (ع.م.أ.) للعددين: 20 ، 24 هو

..... (م.م.أ.) للعددين: 20 ، 24 هو

١٣) حل المعادلة: $250 - x = 120$

١٤) اكتب ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة: $y \leq -4$ في مجموعة الأعداد الصحيحة ، ومثلها على خط الأعداد.

١٥) إذا كانت كتل 5 تلاميذ هي: 30 كجم ، 25 كجم ، 40 كجم ، 35 كجم ، 20 كجم ، احسب الوسط الحسابي لكتل التلاميذ.

١٦) الجدول التالي يوضح درجات بعض التلاميذ في مادة الرياضيات.

الدرجات	15 - 20	21 - 26	27 - 32	33 - 38
عدد التلاميذ	4	6	4	8

مثل هذه البيانات بالمدرج التكراري.

محافظة البحيرة 6 إدارة بندر كفر الدوار التعليمية

س١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١) العدد 208 يقبل القسمة على

أ 2 ب 3 ج 5 د 7

٢) الثابت في المقدار: $3x + 5$ هو

أ 3 ب 5 ج 8 د 2

٣) العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد 5 - هو

أ -4 ب -6 ج -3 د -7

٤) الربع الأول للقيم: 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 هو

أ 3 ب 5.5 ج 4 د 6

٥) العددان: 4 ، أوليان فيما بينهما.

أ 3 ب 6 ج 8 د 10

٦) القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 52 ، 51 ، 50 ، 231 ، 55 ، 53 هي

أ 55 ب 231 ج 50 د 53

٧ في المعادلة: $y = x + 5$ ، إذا كان $x = 2$ فإن $y =$

- أ 6 ب 5 ج 2 د 7

٨ العدد الصحيح الذي يُعبّر عن خسارة 30 جنيهًا هو

- أ 30 ب -30 ج 50 د -50

٩ قيمة التعبير العددي: $5 + 3^2 \div 3 - 1$ هي

- أ 7 ب 4 ج 14 د 10

س٢ أجب عما يلي:

١٠ إذا كان معك 32 قطعة حلوى، و24 حبة فراولة، ما أكبر عدد من الأطباق المتماثلة التي يمكن تكوينها من قطع الحلوى وحبات الفراولة؟ اكتب تعبيرًا عدديًا يُعبّر عن الموقف.


١١ حلّ المعادلة: $2x - 6 = 10$

١٢ إذا كانت العلاقة بين إجمالي التكلفة بالجنيه b وعدد الصناديق m تُعطى بالمعادلة $b = 5m$ أوجد إجمالي تكلفة 10 صناديق من نفس النوع.

١٣ رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا: -3، -5، 0، 2، 7، 6



١٤ طائرة يمكنها أن تحمل على الأكثر 150 راكبًا في إحدى الرحلات. اذكر 3 احتمالات لأعداد الأشخاص الذين لا يمكنهم ركوب الطائرة.



١٥ أوجد الوسط الحسابي للمخطط المقابل:

١٦ يبين الجدول التالي عدد الأفلام التي يشاهدها بعض الأشخاص.

عدد الأفلام	0 - 1	2 - 3	4 - 5	6 - 7
التكرار (عدد الأشخاص)	5	6	2	4

مثل البيانات بالمدرج التكراري.



س١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ① لعرض ملخص الخمس قيم نستخدم
 أ مخطط النقاط ب التمثيل البياني بالأعمدة ج المدرج التكراري د مخطط الصندوق
- ② أي مما يلي يمثل تعبيراً عددياً؟
 أ $3 \times 2 + y$ ب $50 - m$ ج $7x + 26$ د $5 + 5 + 4 - 2$
- ③ المُعامل في المقدار الجبري: $3y + 7 + 9$ هو
 أ 7 ب 6 ج 3 د 2
- ④ المعكوس الجمعي للعدد 22 هو
 أ 22 ب -22 ج 0 د 1
- ⑤ السؤال الذي له إجابة واحدة فقط يُسمَّى سؤالاً
 أ عددياً ب وصفيّاً ج غير إحصائي د إحصائياً
- ⑥ عدد نسبي يقع بين العددين: 5.6 ، 5.7 هو
 أ 9.5 ب 6.9 ج 5.63 د 7.5
- ⑦ إذا كان الأساس 4 والأس 2 ، فإن الصورة الأسية هي
 أ 4^2 ب 4^4 ج 2^2 د 2^4
- ⑧ ما العدد الصحيح الذي يُعبّر عن ارتفاع مبنى سكني 12 متراً فوق سطح الأرض؟
 أ 0 ب 12 ج -12 د 11
- ⑨ = مجموع القيم ÷ عددها.
 أ الوسيط ب المدى ج الوسط الحسابي د الربع العلوي

س٢ أجب عما يلي:

- ⑩ يريد يوسف شراء بعض وجبات الطعام ثمن الوجبة الواحدة 100 جنيه ، ويضاف مبلغ 15 جنيهاً خدمة توصيل لأي عدد من الوجبات. اكتب مقداراً جبرياً يمثل هذا الموقف ، وكم جنيهاً يدفعه يوسف عند شراء 3 وجبات؟


- ⑪ أوجد قيمة y في المعادلة: $y = 2x + 5$ عندما $x = 3$



١٢ أوجد المدى لمجموعة القيم: 5 ، 10 ، 13 ، 30 ، 9

١٣ قامت إحدى المدارس باصطحاب 221 طالبًا للمشاركة في حملة تبرعات بنك الطعام، فهل يمكن توزيع الطلاب بالتساوي على 5 أتوبيسات؟

العوامل الأولية للعوامل الأولية
للعدد 12 للعدد 18




١٤ حلّ العددين: 12 ، 18 في مخطط قن المقابل ،

ثم أوجد (ع.م.أ) للعددين: 12 ، 18

١٥ أوجد قيمة التعبير العددي: $2^2 \times 5 - 10$

١٦ لاحظ مخطط الصندوق التالي ، ثم أجب:



الحد الأدنى = الربع الثاني =

إدارة منوف التعليمية

8

محافظة المنوفية

س١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١ -9 | $\square$ | المعكوس الجمعي للعدد -9

أ < ب > ج = د غير ذلك

٢ عدد الأعداد الصحيحة المحصورة بين $\frac{2}{7}$ ، $\frac{12}{7}$ هو

أ 1 ب 2 ج 10 د عدد لانهائي

٣ العددان الأوليان فيما بينهما ، فيما يلي هما

أ 2 ، 10 ب 3 ، 12 ج 4 ، 11 د 10 ، 20

٤ إذا كان العدد المُدخل في المعادلة: $y = 3x + 1$ هو 2 ، فإن العدد المُخرج هو

أ 6 ب 7 ج 5 د 10

⑤ إذا كان: $x - 2 = 3$ ، فإن: $2x = \dots\dots\dots$

2 i

57

67

10 د

⑥ أي من المقادير الحبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري: $3x + 6$ ؟

 $2(x + 3) \text{ i}$
$$3(x + 2) \text{ ب}$$
$$3(3x + 2) \geq$$
$$3(x + 6) \div$$

7. السؤال: (ما ألوان علم مصر؟) يعتبر سؤالاً

أ احصائيا

ب غیر احصائی

ج. عددیاً

د. وصفیٰ

⑧ عند حساب الوسط الحسابي مع وجود قيمة متطرفة كبيرة، فإن الوسط الحسابي


١٠٠٠

ب یزداد

ج. یبقی کما هو

د غير ذلك

9 من مخطط التمثيل بالنقاط التالي: نقطة التوازن هي



3 i

ب 4

57

6 4

س۲ اُجب عما یلی:

⑩ أوجد المنوال والوسط الحسابي والقيمة المتطرفة للبيانات التالية:

53 , 54 , 74 , 65 , 131 , 74 , 67

..... = المتوسط الحسابي ، = القيمة المتطرفة ، = المنوال

11) رتب القيم التالية تصاعدياً: 2^3 ، -9.2 ، $|-9|$ ، $-|-10|$ ، 0 ، $-|6|$




⑫ إذا قمنا بوضع 30 قلمًا ، و 45 مسطرة في حقائب ؛ بحيث تحتوي كل حقيبة على نفس العدد من الأقلام

والمساطر، فما أكبر عدد من الحقائق التي يمكن استخدامها؟

(13) اذكر عدد الحدود والحدود المتشابهة والمعاملات للمقدار الجبري: $x + 2x + 7$

عدد الحدود:، الحدود المتشابهة:، المعاملات:

(14) اذكر 3 حلول ممكنة للمتباينة: $x \leq -3$ في مجموعة الأعداد الصحيحة ، ثم مثلها على خط الأعداد.



15 أوجد المدى والخمس قيم لمخطط الصندوق لمجموعة البيانات التالية:


14 ، 12 ، 8 ، 10 ، 19 ، 20

الترتيب:

الحد الأدنى = الحد الأقصى = الوسيط =

الربيع الأول = الربيع الثالث = المدى =

16 أكمل الجدول ، ثم مثله بيانياً باستخدام المعادلة المعطاة:



$$y = x + 3$$

x	1	2	3	4
y				

إدارة بـلقاس التعليمية

9

محافظة الدقهلية

س1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 العدد الذي يقبل القسمة على 3 ، 6 معاً هو

د 123

ج 333

ب 222

أ 111

2 إذا كان: $x^2 = 100$ ، فإن: $2x =$

د 25

ج 20

ب 10

أ 5

3 أصغر عدد صحيح سالب يحقق المتباينة: $a > -5$ هو

د -1

ج -4

ب -7

أ -3

4 العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد -10 هو

د -12

ج -11

ب -8

أ -9

5 البيانات التالية جميعها وصفية ، ما عدا

د اللون

ج الطول

ب الجنسية

أ الاسم

⑥ المعكوس الجمعي للعدد -5 هو

أ 5 ب 0 ج -5 د $|5|$

⑦ المعاملات في المقدار الجبري: $5x + 3 + m + 7$ هي

أ 5 ، 1 ب 7 ، 3 ج m ، x د 5 ، 7

⑧ إذا كان المنوال لبعض القيم: 7 ، $x + 8$ ، $y + 7$ ، 6 هو 10 ، فإن: قيمة $x + y$ تساوي

أ 9 ب 5 ج 4 د 13

⑨ العدد النسبي 2.3 في صورة $\frac{a}{b}$ هو

أ $\frac{3}{2}$ ب $\frac{2}{3}$ ج $\frac{23}{10}$ د $\frac{23}{100}$

سج 2 أجب عما يلي:

⑩ أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة القيم التالية: 3 ، 5 ، 2 ، 7

الوسط الحسابي = الوسيط = المنوال =

⑪ وزع تاجر 18 زجاجة حليب ، و 30 علبة عصير على صناديق تحتوي على العدد نفسه من زجاجات الحليب

وعلب العصير. أوجد أكبر عدد من الصناديق التي يمكن تكوينها ، واكتب التعبير العددي لذلك.

⑫ أوجد قيمة التعبير العددي: $4^2 - (7 + 5) \div 4$

⑬ حُلّ المعادلة: $\frac{1}{3}x = 5$

⑭ رتّب الأعداد التالية تصاعدياً: -5.3 ، -2.19 ، 4.3 ، $-\frac{1}{2}$

..... ، ، 

⑮ إذا كان سعر القلم لا يزيد عن 6 جنيهاً ، اكتب متباينة تمثل سعر القلم.

⑯ أوجد قيمة المقدار الجبري: $4^2 - (n + 1) \times 4$ عندما $n = 2$



س١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ① أي الأعداد النسبية التالية يقع بين العددين: 7.5 ، 7.6 ؟
 أ 7.61 ب 7.59 ج 7.7 د 8.5
- ② لإيجاد قيمة التعبير العددي: $3 - 5 \times 6 + 14$ نبدأ بعملية أولاً.
 أ الجمع ب الضرب ج الطرح د القسمة
- ③ درجات التقييم الأسبوعي لتلاميذ فصلك من البيانات
 أ الوصفية ب العددية ج الإحصائية د غير ذلك
- ④ إذا كان: $a = |-22|$ ، فإن: قيمة $a =$
 أ 22 ب -22 ج 0 د 4
- ⑤ إذا كان: $x + 4 = 9$ ، فإن: قيمة $x =$
 أ 4 ب 5 ج 9 د 13
- ⑥ الوسط الحسابي للقيم: 3 ، 5 ، 2 ، 3 ، 7 يساوي
 أ 2 ب 4 ج 5 د 20
- ⑦ $4 - \frac{3}{5} =$
 أ $1 \frac{2}{5}$ ب $2 \frac{2}{5}$ ج $3 \frac{2}{5}$ د $4 \frac{2}{5}$
- ⑧ إذا كان: $n = 5a$ ، فإن المتغير التابع هو
 أ n ب a ج 5 د $5a$
- ⑨ المنوال للقيم: 3 ، 5 ، 7 ، 5 ، 9 هو
 أ 3 ب 5 ج 7 د 9


س٢ أجب عما يلي:

- ⑩ مع أحمد 25 جنيهًا ، أخذ من والده x من الجنيهات. اكتب التعبير الرياضي الذي يُعبر عن المبلغ الذي مع أحمد الآن.

- ⑪ حلّ العددين: 8 ، 12 إلى عواملهما الأولية في مخطط فن المقابل ، ثم أوجد: (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين: 8 ، 12

العوامل الأولية
للعدد 12

العوامل الأولية
للعدد 8




⑫ أوجد قيمة المقدار الجبري: $(6x - 2) \div 10$ عندما تكون قيمة $x = 2$

⑬ رتب الأعداد التالية ترتيبًا تنازليًا:

-1 ، $-|12|$ ، -6 ، $|-10|$ ، -15 ، 17

..... 6 6 6 6 6

⑭ من مخطط الصندوق التالي ، أوجد:



الوسيط = المدى = الربع العلوي =

⑮ حلّ المتباينة: $x \leq 0$ في مجموعة الأعداد الصحيحة ، ثم مثلها على خط الأعداد.

⑯ الجدول التالي يوضح درجات التقييم الشهري لبعض التلاميذ.

الدرجات	0 - 2	3 - 5	6 - 8	9 - 11
التكرار	5	10	15	5

مثل هذه البيانات بالمدرج التكراري.

11 محافظة الشرقية إدارة ديرب نجم التعليمية

س اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① العدد 350 يقبل القسمة على العدد

أ 3 ب 4 ج 5 د 6

② أكبر الأعداد التالية هو

أ -3 ب -2 ج -1 د 0

③ العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد -7 هو

أ -8 ب -6 ج -5 د -9

④ مجموع معاملات المقدار الجبري: $2b + m$ يساوي

أ 2 ب 3 ج 1 د $2b$

⑤ أصغر الأعداد التالية يحقق حل المتباينة: $x \leq 7$ هو

أ 8 ب 7 ج 6 د 5

⑥ إذا كان: $x + 2 = 8$ ، فإن: قيمة $\frac{x}{2}$ =

د 6

ج 3

ب 2

أ 1

⑦ البيانات التالية جميعها عددية، ما عدا

د العمر

ج الوزن

ب الاسم

أ الطول

⑧ القيمة الأكثر تكرارًا بين مجموعة من القيم تُسمى

د الوسط الحسابي

ج المنوال

ب المدى

أ الوسيط

⑨ إذا كانت أقل قيمة في البيانات هي 24 والمدى هو 35، فإن أكبر قيمة هي

د 59

ج 11


ب 35

أ 24

س 2 أجب عما يلي:

⑩ أوجد (م.م.أ) للعددين: 14، 35

العوامل الأولية للعوامل الأولية
للعدد B للعدد A



B = ب


A = أ

ج (ع.م.أ) للعددين هو

⑫ أوجد حل المعادلة: $x + 2 = 9$

⑬ أوجد قيمة المقدار الجبري: $2 \times (4m + 1) - 30$ إذا كانت: $m = 2$

⑭ باستخدام المعادلة المعطاة أكمل الجدول، ثم مثله بيانيًا:



$y = 2x$


x	1	2	3
y			

⑮ من مخطط الصندوق المقابل، أوجد:

..... = الحد الأقصى

..... = الربع العلوي

..... = الوسيط



⑯ أوجد الوسط الحسابي والمدى والمنوال لمجموعة البيانات: 8، 4، 6، 3، 4

..... = المنوال

..... = المدى

..... = الوسط الحسابي

س١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ① أكبر عدد صحيح سالب هو
 أ 0 ب 1 ج -1 د $\frac{1}{2}$
- ② الثابت في المقدار الجبري: $2n + 3p + 7$ هو
 أ 3 ب 5 ج 7 د 1
- ③ قيمة x في المعادلة: $4 + x = 7$ هي
 أ 2 ب 6 ج 4 د 3
- ④ المدى لمجموعة القيم: 10، 5، 3، 6، 4 هو
 أ 6 ب 5 ج 7 د 3
- ⑤ أي مما يلي يمثل متباينة؟
 أ $x > 3$ ب $2p + 3n$ ج $5 \times 7 = 35$ د $x = 5$
- ⑥ الوسط الحسابي للقيم: 3، 4، 2، 5، 1 هو
 أ 8 ب 3 ج 4 د 6
- ⑦ $|4| + |-4| =$
 أ 0 ب 4 ج 8 د -8
- ⑧ الوسيط للقيم: 1، 3، 6، 9، 8 هو
 أ 7 ب 4 ج 6 د 10
- ⑨ المعكوس الجمعي للعدد 5 هو
 أ -5 ب $\frac{1}{5}$ ج $-\frac{1}{5}$ د 5^2

س٢ أجب عما يلي:

⑩ أوجد ناتج قسمة: $1,650 \div 10 =$


⑪ اكتب 3 أعداد تقبل القسمة على 5

⑫ حلّل العدد 14 إلى عوامله الأولية.

13 أوجد الوسط الحسابي للقيم: 8، 3، 4، 9

14 حل المتباينة: $x < 2$ في مجموعة الأعداد الصحيحة، ثم مثلها على خط الأعداد.

15 أوجد قيمة المقدار الجبري: $(p^2 - 5) \div 2$ عندما $p = 3$



16 باستخدام مخطط الصندوق المقابل، أوجد:

أ الحد الأدنى =

ب الحد الأقصى =

ج الوسيط =

إدارة شمال التعليمية

13 محافظة بورسعيد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 جميع الأعداد التالية تقبل القسمة على 2 ما عدا

د 500

ج 622

ب 35

أ 10

2 المتغير التابع في المعادلة: $y = 6x$ هو

د x

ج y

ب 9

أ 6

3 من البيانات الوصفية

د الوزن

ج العمر

ب فصيلة الدم

أ عدد الأبناء

4 الجملة الرياضية: $x > 4$ تمثل

د مقداراً جبرياً

ج متباينة

ب حداً جبرياً

أ معادلة

5 الوسيط للقيم: 8، 4، 1، 3، 7، 6 هو

د 7

ج 8

ب 10

أ 5

6 $|-5| + |8| =$

د 13

ج -1

ب -13

أ 16

7 المنوال للقيم: 8، 7، 6، 8، 6، 7، 8 هو

د 6

ج 9

ب 8

أ 7



⑧ المعكوس الجمعي للعدد -5 هو

د 2

ج 5

ب -5

أ 15

⑨ إذا كان y ، x متغيرين ؛ حيث x متغير مستقل ، فإن المعادلة التي تُعبر عن القاعدة:

(الضرب في 10 ، ثم جمع 3) هي

د $y = 10x + 3$

ج $y = 30$

ب $y = x + 3$

أ $y = 10x$

س 2 أجب عما يلي:

⑩ رتب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً: -3 ، -1 ، -7 ، 14 ، $|-15|$



..... ، ، ، ،


⑪ أوجد حل المعادلة: $x + 1 = 5$

⑫ من مخطط الصندوق المقابل ، أوجد:

الربع الأول =

الربع الثالث =

المدى =




⑬ إذا أردنا تقسيم 24 قطعة شيكولاتة ، و 18 قطعة جاتوه على أكبر عدد من الأطباق ؛ بحيث يحتوي كل طبق

على نفس العدد من الشيكولاتة والجاتوه ، فأوجد أكبر عدد من الأطباق يمكن تكوينه ، ثم اكتب التعبير العددي المُعبر عن ذلك.

⑭ أوجد مجموعة حل المتباينة: $x > -3$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.

⑮ أوجد قيمة المقدار الجبري: $(3x + 7) + 4 \div 2$ عندما تكون $x = 1$

⑯ أكمل ما يلي:



أ نوع التمثيل البياني المقابل هو

ب الوسط الحسابي =

ج القيمة المتطرفة =



س٢ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ① قيمة x في المعادلة: $2x = 10$ هي
 أ 2 ب 5 ج 10 د 20
- ② المدى للقيم: 2، 5، 8، 9، 3 هو
 أ 7 ب 8 ج 9 د 5
- ③ الصورة الأسية 5^2 تكافئ
 أ 5×5 ب $5 \div 5$ ج 5×2 د $5 + 2$
- ④ العدد $\frac{5}{9}$ ينتمي إلى مجموعة الأعداد
 أ الصحيحة ب العد ج النسبية د الطبيعية
- ⑤ المعكوس الجمعي للعدد 5 - هو
 أ 5 ب -5 ج صفر د $\frac{1}{5}$
- ⑥ أي مما يلي من البيانات الوصفية؟
 أ الطول ب اللون المفضل ج العمر د تاريخ الميلاد
- ⑦ الثابت في المقدار الجبري: $2x + 5y + 5$ هو
 أ y ب 7 ج 2 د 5
- ⑧ العدد الذي عوامله الأولية: 3، 3، 2 هو
 أ 18 ب 8 ج 33 د 23
- ⑨ المتغير المستقل في المعادلة: $y = x + 2$ هو
 أ y ب 7 ج 2 د x

س٢ أجب عما يلي:

⑩ أوجد قيمة المقدار الجبري: $9 + (p^2 - 3) \div 2$ عندما $p = 3$

⑪ أوجد 3 قيم مختلفة لـ x تحقق المتباينة: $x \leq 3$ في مجموعة أعداد العد.

⑫ مع أحمد 300 جنيه ، أعطاه والده مبلغًا من المال ؛ حيث أصبح معه 600 جنيه . اكتب المعادلة التي تُعبر عن المبلغ الذي أعطاه له والده .

13) رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا: 2 ، 0 ، -1 ، 4 ، 3 ، -5




..... 6 6 6 6 6

14) أوجد (ع.م.أ) للعددين: 12 ، 18

15) أوجد الوسط الحسابي للقيم: 7 ، 10 ، 3 ، 5 ، 10

16) لاحظ مخطط الصندوق المقابل ، ثم أجب:



أ الحد الأدنى =

ب الحد الأقصى =

إدارة أبشواي التعليمية

محافظة الفيوم 15

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) القيمة العددية للصورة الأسية 2^3 هي

د 9

ج 5

ب 8

أ 6

2) المتغير التابع في المعادلة $y = 2x$ هو

د $2x$

ج x

ب y

أ 2

3) العدد النسبي الذي يقع بين العددين: 2.2 ، 2.3 هو

د 3

ج 2.33

ب 2.4

أ 2.22

4) المعكوس الجمعي للعدد -9 هو

د 0.9

ج 90

ب -9

أ 9


5) من البيانات الوصفية

د الطول

ج اللون

ب العمر

أ الوزن



6) من مخطط الصندوق المقابل ، الوسيط هو

د 7

ج 4

ب 9

أ 6

7) من مخطط التمثيل بالنقاط المقابل ، ما العمر الأكثر تكرارًا؟


ب 24

أ 23

د 21

ج 22

أعمار المتسابقين



• تمثل متسابقًا واحدًا



8) أي مما يلي يمثل أحد حلول المتباينة: $x < 7$ ؟

د 6

ج 8

ب 7

أ 10

9) يقبل العدد القسمة على 5 إذا كان رقم أحاده

د 2 أو 5

ج فردياً

ب 0 أو 5

أ 0 أو 2

س2 أجب عما يلي:

10) أوجد قيمة التعبير العددي: $5^2 \times (8-7) + 4 \div 4$

11) حل المعادلة: $4x - 6 = 30$

12) من مجموعة القيم: 3، 7، 4، 10، 4، 8، 6، أوجد:

الوسيط الحسابي =

الوسيط =

المنوال =

13) أوجد (ع.م.أ.) ، (م.م.أ.) للعددين: 8 ، 16

14) أوجد ناتج: $\frac{1}{2} + \frac{2}{7}$


15) رتب تصاعدياً:

-4 ، 16 ، -9 ، 17 ، $|-9|$



16) التمثيل البياني التالي يوضح عدد ساعات العمل لعدد من العمال . لاحظ ثم أجب:

كم عدد العمال الذين عملوا 6 ساعات فأكثر؟



س1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ① العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 3 ، 5 هو
 أ 30 ب 2 ج 3 د 5
- ② $2^3 = \dots\dots\dots$
 أ 2 ب 3 ج 6 د 8
- ③ الوسط الحسابي للقيم: 11 ، 19 ، 9 هو
 أ 11 ب 6 ج 9 د 13
- ④ $-3 \square -7$
 أ = ب < ج > د غير ذلك
- ⑤ أي مما يلي يمثل متباينة؟
 أ $x = 5$ ب $x > 9$ ج $y = 8$ د $x + 2 = 3$
- ⑥ من البيانات الوصفية
 أ العمر ب فصيلة الدم ج الطول د تاريخ الميلاد
- ⑦ العدد الصحيح الذي يُعبّر عن حفر بئر بعمق 50 مترًا هو
 أ 5 ب -5 ج 50 د -50
- ⑧ في المعادلة: $y = 8x$ إذا كانت $x = \frac{1}{2}$ ، فإن قيمة y تساوي
 أ $\frac{1}{2}$ ب 8 ج 4 د 16
- ⑨ المدى لمجموعة القيم: 21 ، 19 ، 10 ، 17 هو
 أ 21 ب 11 ج 17 د 10


س2 أجب عما يلي:

⑩ رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا: -2 ، -4 ، 1 ، -6 ، 0 ، -9 ، |



⑪ اكتب مقدارًا جبريًا يُعبّر عن التعبير اللفظي: 5 أمثال عدد مطروحًا منه 4

⑫ من المخطط الصندوقي المقابل ، أكمل:



الوسيط =

الربع الأول =

الربع الثالث =

١٣ أوجد (ع.م.أ) للعددين: 8 ، 14

١٤ أوجد قيمة المقدار الجبري: $(p^2 - 8) \div 2$ إذا كانت $p = 4$

١٥ إذا كان سعر الكرة الواحدة المراد شراؤها 20 جنيهاً، وكانت x تمثل عدد الكرات، و y تمثل سعر الكرة الواحدة، فأكمل الجدول التالي:

x	1	2	3	5
y	20			


١٦ الجدول التالي يوضح التبرعات بمبالغ ليوم اليتيم لعدد من التلاميذ. مثل هذه البيانات بالمدرج التكراري.

المبلغ (بالجنيه)	16 - 20	11 - 15	6 - 10
التكرار (عدد التلاميذ)	40	30	50

إدارة المنيا التعليمية

17 محافظة المنيا

س١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:



د 3

ج 5

ب 4

أ 2

٢ إذا كان: $x = |-2|$ ، فإن قيمة $x =$

د 4

ج 2

ب -2

أ 0

٣ العدد 231 يقبل القسمة على

د 5

ج 4

ب 3

أ 2

٤ الوسيط للقيم: 4 ، 9 ، 8 هو

د 7

ج 8

ب 9

أ 4

٥ الثابت في المقدار الجبري: $2x + 4$ هو

د x

ج 6

ب 4

أ 2

٦ أي من الأعداد التالية ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة: $x < 3$ ؟

د 3

ج 4

ب 5

أ -1

7) العدد الصحيح المحصور بين 2 ، 3 - هو

- أ 0 ب -5 ج -4 د 3

8) المتغير المستقل في المعادلة: $y = 3x + 5$ هو

- أ 5 ب y ج 3 د x

9) أفضل مقاييس النزعة المركزية في حالة وجود قيمة متطرفة هو

- أ المدى ب الوسط الحسابي ج الوسيط د غير ذلك


س 2 أجب عما يلي:

10) أوجد قيمة y في المعادلة: $y - 6 = 10$

11) إذا كان x متغيراً مستقلاً، و y متغيراً تابعاً، فاكتب المعادلة التي تُعبر عن القاعدة:

الضرب في 5، ثم طرح 2

12) المدرج التكراري التالي يوضح درجات اختبار مادة الرياضيات لمجموعة من التلاميذ. أجب عن الأسئلة التالية:




أ ما عدد التلاميذ الحاصلين على 10 درجات فأكثر؟

ب ما عدد التلاميذ الحاصلين على أقل من 5 درجات؟

13) أوجد ناتج: $\frac{2}{7} + \frac{1}{2}$

14) أوجد (ع.م.أ)، (م.م.أ) للعددين: 12 ، 18



15) من مخطط الصندوق المقابل، أوجد:

الوسيط =

الربع الثالث =

المدى =

16) أوجد قيمة التعبير العددي: $5 + (5^2 - 20)$

س٢ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:


① (م.م.أ) للعددين: 5، 8 هو

د 10

ج 3

ب 40

أ 16

العوامل الأولية
للعدد A للعوامل الأولية
للعدد B

② العددان اللذان يمثلهما مخطط ثن المقابل هما

ب 3، 12

أ 9، 4

د 18، 12

ج 18، 2

③ أي من الأعداد النسبية التالية يقع بين 1.5، 1.6؟

د 1.6

ج 1.7

ب 1.55

أ 1.4

④ أي مما يلي حل للمعادلة: $2 + x = 11$ ؟

د 11

ج 10

ب 9

أ 8

⑤ في المعادلة: $y = 14x$ ، إذا كانت $x = \frac{1}{2}$ ، فإن $y =$

د 8

ج 14

ب 7

أ 28

⑥ إذا كان x, y متغيرين، وكان x متغيراً مستقلاً، فإن المعادلة التي تُعبر عن: (الضرب في 3) هيد $y = x + 3$ ج $x = y + 3$ ب $y = 3x$ أ $x = 3y$

⑦ القيمة التي تتوسط مجموعة من البيانات بعد ترتيبها تُسمى

د المدى

ج الوسيط

ب الوسط الحسابي

أ المنوال

⑧ المنوال للقيم: $2^2, 4, 2, 3, 5$ هو

د 14

ج 5

ب 4

أ 2

⑨ توزيع تكراري مداه 14 وأصغر قيمة هي 12، فإن أكبر قيمة =

د 26

ج 2

ب 30

أ 20

س٢ أجب عما يلي:

⑩ أوجد (ع.م.أ) للعددين: 12، 18

⑪ أوجد قيمة كل مما يلي:

ج $|-7\frac{2}{3}| =$

ب $-|-8| =$

أ $|-12| =$

⑫ أوجد قيمة المقدار الجبري: $2 + (p^2 - 3) + 9$ إذا كانت: $p = 5$

١٣ حل المعادلة: $2x + 5 = 13$


١٤ اكتب الحلول الممكنة للمتباينة: $x \geq -9$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.

١٥ إذا كان عدد الرحلات الأسبوعية لإحدى الشركات كما يلي:

28 ، 9 ، 9 ، 6 ، 4 ، 4

أوجد: أ الوسط = ب المنوال = ج المدى =

١٦ المدرج التكراري التالي يوضح عدد ساعات المذاكرة لمجموعة من التلاميذ. لاحظ ثم أجب :



أ ما عدد التلاميذ الذين ذكروا من 6 إلى 7 ساعات؟

ب ما عدد التلاميذ الذين ذكروا 4 ساعات فأكثر؟

ج ما عدد التلاميذ الذين تمثلهم البيانات؟

إدارة البليتا التعليمية

محافظة سوهاج 19

س اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١ حل المعادلة: $4 + x = 10$ هو.....

أ 6 ب 4 ج 14 د 40

٢ أي من الأعداد التالية يقبل القسمة على 3؟

أ 14 ب 21 ج 11 د 13

٣ العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد 1 - هو.....

أ -6 ب -8 ج -5 د 0

٤ العدد 9.1 ينتمي إلى مجموعة الأعداد.....

أ الطبيعية ب النسبية ج العد د الصحيحة

٥ المتباينة التي تمثل: (العدد x أكبر من أو يساوي 9) هي.....

أ $x \leq 7$ ب $x \geq 9$ ج $x < 7$ د $x > 7$

٦ من البيانات العددية.....

أ النوع ب الديانة ج الوزن د اللون

س1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ① العدد 1,209 يقبل القسمة على
 أ 2 ب 3 ج 6 د 10
- ② أي مما يلي أعداد أولية فيما بينها؟
 أ 12 و 36 ب 5 و 10 ج 2 و 9 د 3 و 21
- ③ أي عددين مما يلي يمثلان عددين متعاكسين؟
 أ $\frac{1}{5}$ ، $\frac{2}{5}$ ب $\frac{1}{5}$ ، $-\frac{1}{5}$ ج 5 ، $\frac{1}{5}$ د $\frac{2}{5}$ ، $-\frac{1}{5}$
- ④ الوسيط للقيم: 15 ، 20 ، 11 ، 12 ، 3 ، 14 هو
 أ 12 ب 13 ج 14 د 15
- ⑤ لإيجاد قيمة التعبير العددي: $6 \div 12 + 2 \times 8 - 17$ نبدأ بعملية أولاً.
 أ الجمع ب الطرح ج الضرب د القسمة
- ⑥ العدد أحد حلول المتباينة: $x < -1$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.
 أ 1 ب 0 ج -1 د -2
- ⑦ الفرق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة في مجموعة البيانات يُسمى
 أ الوسط الحسابي ب الوسيط ج المنوال د المدى
- ⑧ إذا كان العدد المُدخل في المعادلة: $y = 3x - 4$ هو 2 ، فإن العدد المُخرج هو
 أ 10 ب 2 ج 1 د 4
- ⑨ (هل تحب ممارسة الرياضة؟) هو سؤال
 أ إحصائي ب غير إحصائي ج عددي د غير ذلك

س2 أجب عما يلي:

- ⑩ تطوع 6 أفراد للعمل في بنك الطعام ، وبلغ إجمالي عدد ساعات عمل المتطوعين 540 ساعة في السنة.
 هل يمكن أن يكون جميع الأفراد قد تطوعوا بنفس عدد الساعات؟

⑪ أوجد قيمة المقدار الجبري: $2 + (p^2 - 3) + 9$ إذا كان $p = 3$

⑫ اكتب المقدار الجبري الذي يُعبّر عن: 7 أمثال مجموع العددين: n ، 2



١٣) رتب الأعداد النسبية التالية تنازلياً: -5 ، $\frac{1}{4}$ ، 0.5 ، $-1\frac{1}{4}$ ، 2.7 ،



١٤) أوجد المنوال والوسط الحسابي لمجموعة القيم: 2 ، 1 ، 2 ، 7 ، 3

١٥) أوجد حل المعادلة: $3x = 27$

١٦) مثل البيانات التالية باستخدام مخطط الصندوق: 10 ، 12 ، 10 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8
ثم أوجد الربع السفلي والربع العلوي.

مديرية إسنا التعليمية

محافظة الأقصر 21

س١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١) أصغر عدد مكون من ثلاثة أرقام ، ويقبل القسمة على 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 هو

أ 102 ب 120 ج 105 د 110

٢) العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد $10 -$ هو

أ -11 ب -9 ج 11 د -15

٣) المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين: 5 ، 8 هو

أ 10 ب 20 ج 40 د 80

٤) العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 3 ، 7 هو

أ 21 ب 28 ج 35 د 42

٥) العدد النسبي الذي ينحصر بين $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{5}$ هو

أ $\frac{3}{10}$ ب $\frac{6}{10}$ ج $\frac{7}{10}$ د $\frac{8}{10}$

٦) من البيانات الوصفية

أ العمر ب الوزن ج تاريخ الميلاد د النوع

٧) إذا كان: $5x = 40$ ، فإن: $x =$

أ 7 ب 8 ج 9 د 10

٨) الوسط الحسابي للقيم: 3 ، 9 ، 1 ، 6 ، 4 ، 7 هو

أ 6 ب 5 ج 10 د 3

٩) جميع الأعداد التالية أولية ، ما عدا

أ 41 ب 61 ج 71 د 91

أجب عما يلي:

١٠ اذكر ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة التالية في مجموعة الأعداد الصحيحة: $x > -2$

x	1	2	3	4
y	3	5	7	9

١١ من الجدول المقابل ، اكتب معادلة تُعبّر عن هذه العلاقة:

y =

١٢ أوجد المنوال والمدى والقيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية: 10 ، 17 ، 50 ، 10 ، 16

المنوال = المدى = القيمة المتطرفة =

١٣ أوجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين: 40 ، 24

١٤ البيانات التالية توضح درجات رحاب في اختبار إحدى المواد الدراسية خلال ستة أشهر:

15 ، 13 ، 9 ، 11 ، 20 ، 22 أوجد الوسيط والربع الأول والربع الثالث لهذه البيانات.

..... ، ، ، ، ، 

الوسيط = الربع الأول = الربع الثالث =

١٥ رتب الأعداد التالية تصاعدياً:

$-1\frac{5}{6}$ ، $1\frac{7}{9}$ ، $3\frac{1}{5}$ ، $-4\frac{1}{4}$ ، $2\frac{1}{2}$

 ، ، ، ،

١٦ أوجد قيمة التعبير العددي: $3^2 \times 5 - 40 \div 4$

إدارة إدفو التعليمية

22 محافظة أسوان

س١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١ العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 3 ، 5 هو

أ 5 ب 10 ج 11 د 30

٢ $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} =$

أ $\frac{1}{5}$ ب $\frac{1}{6}$ ج $\frac{5}{6}$ د $\frac{3}{5}$

٣ $20 + 15 =$ $(4 + 3)$

أ 2 ب 3 ج 4 د 5



..... > -3 ④

د -5

ج -4

ب -3

أ -1

⑤ عدد حدود المقدار الجبري: $5k+3$ يساوي

د 5

ج 4

ب 3

أ 2

⑥ المتغير المستقل في المعادلة: $y=5x+2$ هو

د 2

ج 5

ب x

أ y

⑦ جميع البيانات التالية عددية ، ما عدا

د اللون المفضل

ج الوزن

ب الطول

أ العمر

⑧ المدى في القيم: 8 ، 5 ، 3 ، 1 ، 5 هو

د 9

ج 7

ب 5

أ 3

⑨ العدد 501 يقبل القسمة على

د 10

ج 5

ب 3

أ 2

س 2 أجب عما يلي:

⑩ رتب تصاعدياً: -11 ، -4 ، 1 ، -9 ، 5 ، $|-7|$



⑪ أوجد قيمة المقدار الجبري: $5(5^2+5)+2 \times 5$

⑫ أوجد ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة: $x > -2$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.

⑬ حل المعادلة: $5x=15$

⑭ أوجد المنوال والوسط الحسابي لمجموعة القيم: 2 ، 6 ، 9 ، 7 ، 6


الوسط الحسابي =

المنوال =

⑮ من مخطط الصندوق المقابل ، أوجد:

الوسيط = الربع الأول =


الحد الأقصى =



⑯ أكمل الجدول ، ثم مثل بيانياً باستخدام المعادلة المعطاة:

$y=x-1$

x	2	4	6
y			



س1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ① أي مما يلي لا ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة: $x < 8$ في مجموعة الأعداد النسبية؟
 أ -9 ب -7 ج 8 د -8
- ② المُعامل في المقدار الجبري: $k+6$ هو
 أ 1 ب 2 ج 6 د k
- ③ العدد 4- يقع على يمين العدد على خط الأعداد.
 أ -1 ب -2 ج -3 د -5
- ④ ($218 +$) يقبل القسمة على 10
 أ 0 ب 2 ج 1 د 5
- ⑤ الربع الأول للقيم: 7، 8، 1، 5، 2 هو
 أ 5 ب 7 ج 2 د 1.5
- ⑥ المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي: (عدد مضروب في 5 مضافاً إليه 3) هو
 أ $5a+3$ ب $5a-5$ ج $3a+5$ د $3a-3$
- ⑦ البيانات التالية عددية ، ما عدا
 أ تاريخ الميلاد ب الطول ج الوزن د فصيلة الدم
- ⑧ أي من المقادير الجبرية التالية يكافئ المقدار الجبري: $3b+3$ ؟
 أ $6b$ ب 12 ج $3(b+1)$ د $3(b+2)$
- ⑨ $9(6+7)=9 \times 6 + 9 \times$
 أ 5 ب 7 ج 9 د 6

س2 أجب عما يلي:

⑩ أوجد قيمة التعبير العددي: $3^2 + 12 \div (6-3) \times 8$

⑪ حل المعادلة $2y + 3 = 9$ باستخدام أي عملية.

⑫ اكتب الأعداد الصحيحة المحصورة بين 2، -3

⑬ إذا كان الوسط الحسابي لخمس قيم هو 12، فأوجد مجموع القيم.



..... = (ع.م.أ) ب


 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

A 5x5 grid is shown on a Cartesian coordinate system. The horizontal axis is labeled x and the vertical axis is labeled y . The grid consists of 5 columns and 5 rows of squares, with the origin at the bottom-left corner.



محافظة القليوبية 4 إدارة قليوب التعليمية

- س١ 1 العمر 30 2 6 3 4 y 5 6 5
1 6 7 5 8 5 × 5 × 5 9 - 3

س٢ 10 عندما $b = 14$

$$\begin{aligned} &= 14 \div 7 \times (14 - 5) \\ &= 14 \div 7 \times 9 \\ &= 2 \times 9 \\ &= 18 \end{aligned}$$

$$x \leq 3 \quad 11$$

12 العدد هو: 12

13 (م.أ) للعديدين: 12 ، 18 هو 36

$$4x \text{ ، } 5x \quad 14$$

$$17 \text{ ، } | -12 | \text{ ، } | 10 | \text{ ، } 0 \text{ ، } -6 \text{ ، } -15 \quad 15$$

16 الحد الأدنى = 1

الحد الأقصى = 10

الوسيط = 6

محافظة الغربية 5 إدارة بسيون التعليمية

- س١ 1 88 2 $-\frac{2}{3}$ 3 1 - 4 4 $\frac{5}{21}$ 5 16 5
6 $6x + 24$ 7 الثاني 8 51 9 $-\frac{14}{7}$

س٢ 10 عدد اللترات المتبقية = $\frac{9}{28}$ لتر؛ لأن: $\frac{3}{4} - \frac{3}{7} = \frac{21}{28} - \frac{12}{28} = \frac{9}{28}$

11 عندما $m = 0.5$

$$\begin{aligned} &= 6 \div (10 \times 0.5 - 4) \\ &= 6 \div (5 - 4) \\ &= 6 \div 1 \\ &= 6 \end{aligned}$$

12 (ع.م.أ) للعديدين: 20 ، 24 هو 4


(م.م.أ) للعديدين: 20 ، 24 هو 120

$$x = 250 - 120 \quad 13$$

$$x = 130$$

14 الحلول الممكنة للمتباينة هي: -4 ، -5 ، -6

(توجد إجابات أخرى).



$$\frac{20 + 35 + 40 + 25 + 30}{5} = 30 \quad 15 \text{ الوسيط الحسابي = 30 كجم؛ لأن:}$$

يسهل الرسم. 16

محافظة البحيرة 6 إدارة بندر كفر الدوار التعليمية

- س١ 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

إجابة امتحانات بعض الإدارات التعليمية للعام الدراسي (2024 - 2025)

محافظة القاهرة 1 إدارة شبرا التعليمية

- س١ 1 -5 2 $3 \times 3 \times 3 \times 3$ 3 7.58 4 25 5 4 6 3 7 العمر 8 معادلة 9 0

س٢ 10 عندما $x = 10$

$$\begin{aligned} &= (4 \times 8 - 2 \times 10) + 5^2 \\ &= (32 - 20) + 5^2 \\ &= 12 + 5^2 \\ &= 12 + 25 \\ &= 37 \end{aligned}$$

$$11 \quad -4 \text{ ، } -1 \text{ ، } 2 \text{ ، } 5 \text{ ، } | -14 |$$

12 المنوال = 10 الوسيط = 8

$$\frac{10 + 5 + 8 + 10 + 7}{5} = 8 \quad \text{الوسيط الحسابي = 8؛ لأن:}$$

$$x = 10 - 6 \quad 13$$

$$x = 4$$

14 عدد التلاميذ في كل فصل = 35 تلميذاً؛ لأن: $1,155 \div 33 = 35$

15 الربع الأول = 2 الربع الثالث = 8 الحد الأدنى = 1

$$10 = 2 \times 5 \quad 16$$

$$15 = 5 \times 3$$

ع.م.أ = 5

م.م.أ = 30

محافظة القاهرة 2 إدارة المرج التعليمية


أجب بنفسك

محافظة الجيزة 3 إدارة الحوامدية التعليمية

- س١ 1 4 2 0 3 3 -3 4 5 5 6 8 6 54 9 < 8 7 5

س٢ 10 -18 ، -6 ، 7 ، | -20 | ، | 23 |

11 -2 ، -1 ، 0 (توجد إجابات أخرى).



الثابت: 8

المعاملات: 2 ، 3

12 عدد الحدود: 3

$$5^2 - 9 \div 3 \quad 13$$

$$= 25 - 9 \div 3$$

$$= 25 - 3$$

$$= 22$$

x	1	2	3
y	2	4	6

يسهل الرسم.

15 العدد الأول = 45 العدد الثاني = 12 (ع.م.أ) = 3

16 الربع الثالث = 14 الوسيط = 8 المدى = 16



محافظة المنوفية 8 إدارة منوف التعليمية

- س1 = 1 (1) 2 (3) 4 ، 11 (4) 7 (4) 10 (5)
 (6) $3(x+2)$ (7) غير إحصائي (8) يزداد (9) 4

س2 10 المنوال = 74 ، القيمة المتطرفة = 131 ، الوسط الحسابي = 74

$$\frac{53 + 54 + 74 + 65 + 131 + 74 + 67}{7} = 74 \text{ لأن:}$$


$$\rightarrow -9 \mid -10 \mid -9.2 \mid -6 \mid 0 \mid 2^3 \mid -9 \mid (11)$$

س2 12 أكبر عدد من الحقائق التي يمكن استخدامها = 15 حقيقة ؛

لأن: (ع.م.أ.) للعددين: 30 ، 45 هو 15

س2 13 عدد الحدود: 3 ، الحدود المتشابهة: $2x$ ، x ، المعاملات: 2 ، 1

س2 14 (توجد إجابات أخرى) -5 ، -4 ، -3 (14)



س2 15 الترتيب: 20 ، 19 ، 14 ، 12 ، 10 ، 8 (15)

الحد الأدنى = 8 الحد الأقصى = 20 الوسيط = 13

الربع الأول = 10 الربع الثالث = 19 المدى = 12

x	1	2	3	4
y	4	5	6	7

يسهل الرسم.

محافظة الدقهلية 9 إدارة بلقاس التعليمية

- س1 1 222 (1) 20 (2) -4 (3) -11 (4) 5 (5) الطول
 -5 (6) 5 (7) 5 (8) 23 (9) 10

$$\frac{3 + 5 + 3 + 2 + 7}{5} = 4 \text{ لأن: } 4 = 4 \text{ الوسيط الحسابي}$$

الوسيط = 3

المنوال = 3

س2 11 أكبر عدد من الصناديق التي يمكن تكوينها = 6 صناديق ؛

لأن: (ع.م.أ.) للعددين: 18 ، 30 هو 6

التعبير العددي: $6(3+5)$

$$4^2 - (7+5) \div 4 \quad (12)$$

$$= 4^2 - 12 \div 4$$

$$= 16 - 12 \div 4$$

$$= 16 - 3$$

$$= 13$$

$$x = 5 \times 3 = 15 \quad (13)$$

$$\rightarrow -5.3 \mid -2.19 \mid -\frac{1}{2} \mid 4.3 \quad (14)$$

س2 15 $x \leq 6$ ؛ حيث x تمثل سعر القلم

$$4^2 - (2+1) \times 4 \quad (16)$$

$$= 16 - 3 \times 4$$

$$= 16 - 12 = 4$$

محافظة كفر الشيخ 10 إدارة فوه التعليمية

- س1 1 7.59 (1) الضرب (2) العددية (3) العددية (4) 22 (5) 5
 4 (6) $3\frac{2}{5}$ (7) n (8) 5 (9) 5

س2 10 أكبر عدد من الأطباق المتماثلة التي يمكن تكوينها = 8 أطباق ؛

لأن: (ع.م.أ.) للعددين: 32 ، 24 هو 8

التعبير العددي: $8(4+3)$

$$2x = 10 + 6 \quad (11)$$

$$2x = 16$$

$$x = 8$$

س2 12 إجمالي تكلفة 10 صناديق من نفس النوع = 50 جنيهًا ؛


لأن: $5 \times 10 = 50$

س2 13 -5 ، -3 ، 0 ، 2 ، 7 (13)

س2 14 151 راكبًا ، 152 راكبًا ، 155 راكبًا (توجد إجابات أخرى)

س2 15 الوسيط الحسابي = 3 ؛ لأن: $\frac{1+1+1+3+4+4+4+6}{8} = 3$

س2 16 عدد الأفلام التي تمت مشاهدتها



محافظة الإسكندرية 7 إدارة العجمي التعليمية

- س1 1 مخطط الصندوق (1) $5+5+4-2$ (2) 3 (3) 5.63 (6) 5 غير إحصائي (5) الوسيط الحسابي (9) 12 (8) 4^2 (7)

س2 10 $100x + 15$

عدد الجنيهات التي يدفعها يوسف عند شراء 3 وجبات = 315 جنيهًا ؛

لأن: $100 \times 3 + 15 = 300 + 15 = 315$

س2 11 عندما $x = 3$

$$y = 2 \times 3 + 5$$

$$y = 6 + 5$$


$$y = 11$$

س2 12 المدى = 25 ؛ لأن: $30 - 5 = 25$

س2 13 لا يمكن توزيع الطلاب بالتساوي على 5 أتوبيسات ؛

لأن: 221 لا تقبل القسمة على 5

العوامل الأولية للعوامل الأولية
 للعدد 12 للعدد 18



$$6 = \text{ع.م.أ.}$$


$$4 \times 5 - 10 \quad (15)$$

$$= 20 - 10$$

$$= 10$$


س2 16 الحد الأدنى = 3

الربع الثاني = 5.5



وبالتالي فإن: العوامل الأولية للعدد 14 هي: 2 ، 7

13 الوسط الحسابي = 6 ؛ لأن: $9 + 4 + 3 + 8 = 24$ ، $24 \div 4 = 6$



15 عندما $p = 3$

$(3^2 - 5) \div 2$

$= (9 - 5) \div 2$

$= 4 \div 2$

$= 2$

16 الحد الأدنى = 0 ، الحد الأقصى = 70 ، الوسط = 40

محافظة بورسعيد 13 إدارة شمال التعليمية

س1 35 1 2 فصيلة الدم 4 متباينة 5 5

5 8 8 7 13 6 $y = 10x + 3$

س2 10 15 14 ، -1 ، -3 ، -7

$x = 5 - 1$

$x = 4$

12 الربع الأول = 14 ، الربع الثالث = 18

المدى = 10 ؛ لأن: $22 - 12 = 10$

13 أكبر عدد يمكن تكوينه من الأطباق = 6 أطباق ؛

لأن: (ع.م.أ) للعدد 24 ، 18 هو 6

التعبير العددي: $6(4 + 3)$

$14 - 2 - 1 - 0 - 1 \dots$

15 عندما $x = 1$

$(3 \times 1 + 7) + 4 \div 2$

$= 10 + 4 \div 2$

$= 10 + 2$

$= 12$

16 مخطط التمثيل بالنقاط

ب الوسط الحسابي = 17 ؛

لأن: $10 + (3 \times 16) + (2 \times 17) + (2 \times 19) + (2 \times 20) = 170$ ، $170 \div 10 = 17$

ج القيمة المتطرفة = 10

محافظة السويس 14 مديرية التربية والتعليم

س1 5 1 2 النسبة 4 5 5 3 7 2

س2 18 8 5 7 6 اللون المفضل

10 عندما $p = 3$

$9 + (3^2 - 3) \div 2$

$= 9 + (9 - 3) \div 2$


$= 9 + 6 \div 2$

$= 9 + 3$

$= 12$

11 1 ، 2 ، 3 $300 + x = 600$

س3 15 10 5 11 -5 ، -1 ، 0 ، 2 ، 3 ، 4



س2 10 $x + 25$

11

ع.م.أ = 4

م.م.أ = 24

12 $10 \div (6 \times 2 - 2)$


$= 10 \div (12 - 2)$

$= 10 \div 10$

$= 1$

س3 13 17 ، -10 ، -1 ، -6 ، -12 ، -15

14 الوسيط = 3 ، المدى = 6 ، الربع العلوي = 4



16 يسهل الرسم

محافظة الشرقية 11 إدارة ديرب نجم التعليمية

س1 5 1 2 الاسم 7 3 6

س2 10 14 = 2 × 7

$35 = 7 \times 5$

$2 \times 7 \times 5 = 70$

وبالتالي فإن: (أ.م.أ) للعدد 14 ، 35 هو 70

11 $A = 2 \times 5 \times 3 = 30$ ، $B = 2 \times 5 \times 5 = 50$

ج (ع.م.أ) للعدد 10 ؛ لأن: $2 \times 5 = 10$

12 $x = 9 - 2 = 7$


13 $30 - (4 \times 2 + 1) \times 2$

$= 30 - (8 + 1) \times 2$

$= 30 - 9 \times 2$

$= 30 - 18$

$= 12$



x	1	2	3
y	2	4	6

15 الحد الأقصى = 8 ، الربع العلوي = 6 ، الوسيط = 4

16 الوسط الحسابي = 5 ؛ لأن: $8 + 4 + 6 + 3 + 4 = 25$ ، $25 \div 5 = 5$

المدى = 5 ؛ لأن: $8 - 3 = 5$


المنوال = 4

محافظة الإسماعيلية 12 إدارة فايد التعليمية

س1 1 1 2 -1 7 2 3 3 4 5

س2 165 10 5 11 8 7 3 6 6 8 5 9

(توجد إجابات أخرى)



إدارة المنيا التعليمية

17 محافظة المنيا

4 (5)

8 (4)

3 (3)

2 (2)

3 (1)

الوسيط (9)

x (8)

0 (7)

-1 (6)

$$y = 10 + 6 = 16 \quad 10 \quad 3$$

$$y = 5x - 2 \quad 11$$

$$\frac{2}{7} + \frac{1}{2} = \frac{4}{14} + \frac{7}{14} = \frac{11}{14} \quad 12$$

$$\frac{2}{7} + \frac{1}{2} = \frac{4}{14} + \frac{7}{14} = \frac{11}{14} \quad 13$$

$$12 = 2 \times 2 \times 3 \quad 14$$

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

(ع.م.أ.) للعدد 12، 18 هو 6

(م.م.أ.) للعدد 12، 18 هو 36

$$8 = \text{المدى} \quad 6 = \text{الربع الثالث} \quad 4 = \text{الوسيط} \quad 15$$

$$5 + (25 - 20) \quad 16$$

$$= 5 + 5 = 10$$

إدارة الفتحة التعليمية

18 محافظة أسيوط

7 (5)

9 (4)

1.55 (3)

18، 12 (2)

40 (1)

26 (9)

4 (8)

الوسيط (7)

y = 3x (6)

$$12 = 2 \times 2 \times 3 \quad 10 \quad 3$$

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

(ع.م.أ.) للعدد 12، 18 هو 6

$$7 \frac{2}{3} \quad 7$$

ب - 8

$$12 \quad 11$$

$$9 + (5^2 - 3) + 2 \quad 12$$

$$= 9 + (25 - 3) + 2$$

$$= 9 + 22 + 2$$

$$= 33$$

$$2x = 13 - 5 \quad 13$$

$$2x = 8$$

$$x = 8 \div 2 = 4$$

$$\dots -9, -8, -7, -6 \quad 14$$

$$24 = \text{المدى} \quad 7$$

$$9 = \text{ب المنوال} \quad 9$$

$$9 = \text{الوسيط} \quad 15$$

$$12 = 2 \times 2 \times 3 \quad 14$$

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

(ع.م.أ.) للعدد 12، 18 هو 6

$$\frac{7 + 10 + 3 + 5 + 10}{5} = 7 \quad 15$$

$$0 = \text{الحد الأدنى} \quad 16$$

$$10 = \text{ب الحد الأقصى}$$

إدارة أبشواي التعليمية

15 محافظة الفيوم

(5) اللون

9 (4)

2.22 (3)

y (2)

8 (1)

5 أو 0 (9)

6 (8)

23 (7)

7 (6)

$$5^2 \times (8 - 7) + 4 \div 4 \quad 10 \quad 2$$

$$= 5^2 \times 1 + 4 \div 4$$

$$= 5^2 + 4 \div 4$$

$$= 25 + 1$$

$$= 26$$

$$4x = 30 + 6 \quad 11$$

$$4x = 36$$

$$x = 9$$

$$4 = \text{المنوال} \quad 12$$

$$6 = \text{الوسيط}$$

$$\frac{3 + 7 + 4 + 10 + 4 + 8 + 6}{7} = 6 \quad 13$$

$$8 = 2 \times 2 \times 2 \quad 13$$

$$16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

(ع.م.أ.) للعدد 8، 16 هو 8

(م.م.أ.) للعدد 8، 16 هو 16

$$\frac{7}{14} + \frac{4}{14} = \frac{11}{14} \quad 14$$

$$-9, -4, -|9|, 16, 17 \quad 15$$

(ع.م.أ.) للعدد 12، 18 هو 6

$$30 + 20 = 50 \quad 16$$

إدارة غرب بني سويف التعليمية

16 محافظة بني سويف

x > 9 (5)

< (4)

13 (3)

8 (2)

30 (1)

11 (9)

4 (8)

-50 (7)

فصيلة الدم (6)

$$-6, -2, 0, 1, -4, -9 \quad 10 \quad 2$$

$$5x - 4 \quad 11$$

$$6 = \text{الربع الثالث} \quad 3 = \text{الربع الأول} \quad 5 = \text{الوسيط} \quad 12$$

$$8 = 2 \times 2 \times 2 \quad 13$$

$$14 = 2 \times 7$$

(ع.م.أ.) للعدد 8، 14 هو 2

$$(4^2 - 8) \div 2 \quad 14$$

$$= (16 - 8) \div 2$$

$$= 8 \div 2$$

$$= 4$$

x	1	2	3	5
y	20	40	60	100

16 أ تلميذ

ب 6 تلاميذ: لأن: $4 + 2 = 6$

ج 12 تلميذاً: لأن: $6 + 4 + 2 = 12$

إدارة البلينا التعليمية

19

محافظة سوهاج

5 $x \geq 9$

4 النسبية

3 0

2 21

1 6 س¹

9 متباينة

8 1

7 10

6 الوزن س²

10 الوسط الحسابي = 8: لأن: $\frac{11 + 6 + 4 + 11 + 8}{5} = 8$

الوسيط = 8

المنوال = 11

11 $= 8 + (8 - 1) \times 3$

$= 8 + 7 \times 3$

$= 8 + 21$

$= 29$

12 $6, 5.1, 0.7, -9.1$

13 $4x = 13 - 5$

$4x = 8$


$x = 8 \div 4$

$x = 2$

(توجد إجابات أخرى) 14 2, 1, 0

العوامل الأولية للعقد 12


العوامل الأولية للعقد 18



15 6

ب 36

درجات اختبار مادة الرياضيات



16

إدارة قنا التعليمية

20

محافظة قنا

4 13

3 $-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}$

2 9 و 2

1 3 س¹

8 2

7 المدى

6 -2

5 الضرب

9 غير إحصائي

10 نعم: لأن: $540 \div 6 = 90$

11 $9 + (3^2 - 3) + 2$

$= 9 + (9 - 3) + 2$

$= 9 + 6 + 2$

$= 17$


12 $7(n + 2)$

13 $2.7, 0.5, \frac{1}{4}, -1, \frac{1}{4}, -5$

14 المنوال = 2

الوسط الحسابي = 3: لأن: $\frac{2 + 1 + 2 + 7 + 3}{5} = 3$

15 $x = 9$



الربع السفلي = 4

الربع العلوي = 10

مديرية إسنا التعليمية

21

محافظة الأقصر

5 $\frac{3}{10}$

4 42

3 40

2 -9

1 120 س¹

9 91

8 5

7 8

النوع 6 س²

(توجد إجابات أخرى) 10 -1, 0, 1

11 $y = 2x + 1$

القيمة المتطرفة = 50

المدى = 40

12 المنوال = 10

13 $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$

$40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$

$2 \times 2 \times 2 = 8$: (ع.م.أ.)

14 $9, 11, 13, 15, 20, 22$

الربع الثالث = 20

الربع الأول = 11

الوسيط = 14

15 $-4, \frac{1}{4}, -1, \frac{5}{6}, 1, \frac{7}{9}, 2, \frac{1}{2}, 3, \frac{1}{5}$

16 $= 9 \times 5 - 40 \div 4$

$= 45 - 40 \div 4$

$= 45 - 10$

$= 35$

إدارة إدفو التعليمية

22

محافظة أسوان

5 2

4 -1

3 5

2 $\frac{1}{6}$

1 30 س¹

9 3

8 7

7 اللون المفضل

6 x س²

10 $-11, -9, -4, 1, 5, -7$

11 $(25 \div 5) + 2 \times 5$

$= 5 + 2 \times 5$

$= 5 + 10$

$= 15$

(توجد إجابات أخرى) 12 -1, 0, 1

13 $x = 15 \div 5$

$x = 3$

الوسط الحسابي = 6

14 المنوال = 6

الحد الأقصى = 11

الربع الأول = 6

15 الوسيط = 8

x	2	4	6
y	1	3	5

يسهل الرسم



إدارة سفاجا التعليمية

23

محافظة البحر الأحمر

1.5 (5)

2 (4)

-5 (3)

1 (2)

8 (1)

س١

7 (9) 3(b + 1) (8)

فصيلة الدم (7)

5a + 3 (6)

9 + 12 ÷ (6 - 3) × 8 (10)

س٢

= 9 + 12 ÷ 3 × 8

= 9 + 4 × 8

= 9 + 32

= 41

2y = 9 - 3 (11)

2y = 6

y = 3

12 ، -2 ، -1 ، 0 ، 1 (12)


13 مجموع القيم = 60 : لأن: 12 × 5 = 60

14 العددين هما: 9 ، 4

ب (ع.م.أ.) = 1





ج (م.م.أ.) = 36

15 -5 ، -2 ، 0 ، 3 ، 6 (16)



x	1	2	3
y	3	6	9

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9



حمل الآن

مجاناً وحصرياً

امتحانات رقم (2)


الترم الاول



أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- الوسيط للقيم 3، 5، 1، 9، 2 هو 1
- المتغير التابع في المعادلة $y = x + 5$ هو 2
- قيمة x في المعادلة: $\frac{x}{9} = 4$ هي 3
- المدى للقيم «2، 17، 22، 20، 4، 5» هو 4
- $|-4|$ 4 5
- العدد 5.6 ينتمي إلى مجموعة الأعداد 6
- العدد $\frac{3}{x-5}$ يكون نسبياً بشرط x لا تساوى 7
- الوسط الحسابي للعددين $\frac{3}{4}$ ، $\frac{1}{4}$ هو 8
- أكبر عدد صحيح سالب هو 9

ثانياً أجب عما يأتي:



- من مخطط فن المقابل: 1
أوجد قيمة A، B ثم أوجد (أ.م.ع) لهما
..... = A
..... = B
..... = (أ.م.ع)

2 أوجد قيمة المقدار الجبري: $t^3 + 7 \times 2 - 5$ عندما $t = 4$

3 رتب القيم التالية ترتيباً تنازلياً: 6، -7، -8، -5، 0، -6

4 أوجد حلول المتباينة $x < 5$ في مجموعة الأعداد الطبيعية ومثلها على خط الأعداد.

5 من مجموعة القيم التالية (5، 1، 5، 29، 10) أوجد:


أ المنوال = ب الوسط الحسابي =
ج القيمة المتطرفة =

x	1	2	3	4
y	3		9	

6 إذا كان ثمن 3 أقلام يساوى 9 جنيهات، فأكمل الجدول واكتب العلاقة بين x ، y

7 من المخطط الصندوقى المقابل أوجد:

أ الحد الأقصى =
ب الربع العلوى =
ج الوسيط =





أولاً

اختر الإجابة الصحيحة:

9 درجات

- 1 $6 \times 5 - 6 \times 3 = \dots\dots\dots$
- 2 المدى لمجموعة القيم 5، 12، 6، 4، 3 يساوى
- 3 $7 \boxed{\dots\dots\dots} |-7|$
- 4 قيمة المتغير x فى المعادلة $x + 2 = 7$ تساوى
- 5 المقدار الجبرى الذى يعبر عن 4 أمثال عدد ما مضافاً إليه 3 هو
- 6 أكبر الأعداد التالية -9، -2، 0، -3 هو
- 7 القيمة المتطرفة للقيم 9، 3، 7، 35، 10، 4 هى
- 8 لإيجاد قيمة التعبير العددي $20 - 5 \times 3 + 2$ نبدأ بعملية
- 9 خط الأعداد الذى يمثل حلاً للمتباينة $x \geq -3$ هو



21 درجة


أجب عما يأتى:

ثانياً

- 1 رتب القيم التالية ترتيباً تصاعدياً: -7، 2، -5، 0، -4

- 2 حل المعادلة التالية: $\frac{1}{2}x = 5$

- 3 من المخطط الصندوقى المقابل، أكمل:



- أ الوسط = ب الربع الأول =

- 4 أوجد قيمة المقدار الجبرى $2^3 + (x - 5) + 3$ عندما $x = 6$

- 5 أوجد الوسط الحسابى لمجموعة القيم (9، 12، 5، 3، 6)


- 6 أوجد ع.م.أ، م.م.أ، م.م.أ للعددين 8، 12

- ع.م.أ = م.م.أ =

- م.م.أ = م.م.أ =

- 7 إذا كان ثمن 5 كتب هو 50 جنيهاً، فأكمل الجدول التالى حيث x

عدد الكتب و y إجمالى ثمن الكتب، ثم مثل الجدول بيانياً.



x	1	2	3	4	5
y					

9

درجات

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 أى من الأعداد التالية يقبل القسمة على (2، 3، 5) معاً؟
(22، 69، 54، 30)
- 2 عدد الحدود في المقدار الجبري $5x + 3y - 1$ هو حدود.
- 3 العامل المشترك الأكبر للعددين 4، 9 هو
- 4 إذا كان: $7 + x = 10$ ، فإن $x =$
- 5 من البيانات الوصفية:
(الوزن، العمر، الطول، اللون المفضل)
- 6 العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد -9 هو
- 7 التعبير الرياضي $5 + x$ يمثل
- 8 تعرض البيانات في المدرج التكرارى فى صورة
- 9 الربع الثانى فى مخطط الصندوق يمثل

21

درجة

أجب عما يأتى:


ثانياً

- 1 يريد أحمد شراء بعض قمصان وثمان كل قميص 100 جنيه، ولديه قسيمة خصم 30 جنيهاً من قيمة جميع المشتريات، اكتب مقداراً جبرياً لتمثيل هذا الموقف، وكم جنيهاً يدفعه أحمد عند شراء 5 قمصان؟

- 2 لاحظ القيم الآتية ثم أوجد الوسط الحسابى: (2، 4، 6، 3، 5)


- 3 تطوع 6 أفراد للعمل فى بنك الطعام، وبلغ إجمالى عدد ساعات عمل المتطوعين 540 ساعة فى السنة، هل يمكن أن يكون جميع الأفراد قد تطوعوا بنفس عدد الساعات؟

- 4 مثل حل المتباينة الآتية على خط الأعداد فى مجموعة الأعداد الصحيحة: $x \geq -2$




- 5 حل المعادلة الآتية باستخدام العملية العكسية: $2x = 8$

- 6 أوجد (م.م.أ) للعددين 10، 15 مستخدماً مخطط فن.



عدد التلاميذ



- 7 الرسم البيانى المقابل:

يوضح عدد ساعات المذاكرة لبعض التلاميذ فى اليوم.
ما عدد التلاميذ الذين يذاكرون 4 ساعات فأكثر؟

9

درجات

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 $|9\frac{3}{5}| \dots | -9\frac{3}{4}|$ ()
- 2 المضاعف المشترك الأصغر للعددين 4، 12 هو
- 3 العدد الصحيح الأقل من العدد الصحيح -6 هو
- 4 عدد الحدود في المقدار الجبري $5x + 8y$ يساوى حدود
- 5 إذا كانت $x = \frac{1}{2}$ فإن قيمة y في المعادلة $y = 10x$ هي
- 6 المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي (اثنا عشر أقل من ثلاث مجموعات من y) هو
- 7 الوسيط لمجموعة البيانات (2، 3، 5، 6) يساوى
- 8 التمثيل البياني الذي يعرض البيانات مجمعة في صورة فترات هو
- 9 الوسط الحسابي للأعداد: (8، 16، 4، 20) يساوى

21


درجة

ثانياً أجب عما يأتي:

- 1 حل العدد 36 إلى عوامله الأولية.
- 2 أوجد (ع.م.أ.) للعددين: 12، 18
- 3 رتب تنازلياً: (11، -8، 15، -9، -5، 6)
- 4 أوجد حل المعادلة: $3x = 24$
- 5 هل المقداران الجبريان: $3x + 3$ ، $3(x + 1)$ متكافئان؟
- 6 إذا كانت المعادلة: $n = 5x$ ، فإن المتغير التابع هو والمتغير المستقل هو
- 7 الجدول التالي يبين درجات بعض التلاميذ في التقييم الأسبوعي:

الدرجات	0 - 1	2 - 3	4 - 5
عدد التلاميذ	5	10	15

مثّل هذه البيانات بالمدرج التكراري.




9

درجات

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

أولاً

- العدد يقبل القسمة على 7 و 3 معاً.
- المضاعف المشترك الأصغر للعددين 2، 9 هو
- العدد 5 ينتمى إلى مجموعة الأعداد
- عدد حدود المقدار الجبرى $(9a + 5 + 2)$ هو حدود
- المتغير المستقل فى المعادلة $A = 5B + 7$ هو
- قيمة X فى المعادلة $3X = 12$ هى
- من المخطط الصندوقى المقابل، الوسيط =
- من البيانات الوصفية:
- المنوال للقيم: 5، 2، 3، 5، 7 هو



21


درجة

أجب عما يأتى:

ثانياً

- رتب تصاعدياً: -2، -5، |3|، |-7|، 0.
- الترتيب تصاعدياً:
- لدى محمد 12 قلماً و 16 مسطرة يريد توزيعها على أصدقائه بحيث يحصل كل صديق على نفس العدد من الأقلام والمساطر، ما أكبر عدد من الأصدقاء يمكن التوزيع عليهم؟

- أوجد حل المتباينة: $x \geq 0$ فى مجموعة الأعداد الصحيحة، ثم مثل المتباينة على خط الأعداد.



- أوجد قيمة التعبير العددي: $8 + 2(6 - 2) \div 2^2$


- أوجد قيمة المقادير الجبرية عند $x = 1$ ، $x = 2$ ثم بين هل المقادير متكافئة أم لا:

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$4x + 4$	$4(x + 1)$
.....		
.....		

$x = 1$

$x = 2$

المبالغ التى ادخرها بعض تلاميذ المدرسة



- أوجد الوسيط والمدى والوسط الحسابى للقيم: (2، 5، 7، 10، 6)

- يبين الجدول التالى المبالغ التى ادخرها بعض التلاميذ، مثل البيانات الواردة فى الجدول باستخدام المدرج التكرارى.

المبلغ	التكرار
0 - 9	25
10 - 19	30
20 - 29	10

6

درجات

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 المعامل فى المقدار الجبرى: $4Z - 5$ هو
(9 ، 4 ، 3 ، 2)
- 2 جميع البيانات الآتية وصفية، ما عدا: (الحالة الاجتماعية ، الوزن ، اسم المدرسة ، الأكلة المفضلة)
(10 ، 2 ، 24 ، 1)
- 3 (أ.م.ع) للعددين 4 ، 6 هو
ب أوجد قيمة المقدار: $7^2 + (B - 3) \div 2$ عندما $B = 9$

6

درجات

ثانياً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 أكبر عدد صحيح يحقق المتباينة $D < -7$ هو
(-2 ، -6 ، -8 ، -5)
- 2 الوسط الحسابى للأعداد 7 ، 3 ، 8 هو
(3 ، 8 ، 6 ، 7)
- 3 (أ.م.ع) للعددين 8 ، 24 هو
(24 ، 16 ، 12 ، 8)
- ب إذا كان عدد الرحلات الأسبوعية لإحدى الشركات كما يلى: 15 ، 14 ، 15 ، 32 ، 24 فأوجد:
1 الوسط الحسابى = 2 المدى =
3 المنوال =

6

درجات

ثالثاً اختر الإجابة الصحيحة:


- 1 المعكوس الجمعى للعدد -24 هو
(0 ، 25 ، 23 ، 24)
- 2 المدى لمجموعة البيانات 41 ، 25 ، 99 ، 26 هو
(50 ، 94 ، 74 ، 70)
- 3 العدد الصحيح التالى مباشرة للعدد -79 هو
(-79 ، -77 ، -80 ، -78)
- ب رتب القيم الآتية تنازلياً: 17 ، -8 ، -29 ، 0 ، -10 ، -15
الترتيب التنازلى: ، ، ، ، ،

6

درجات

رابعاً أجب عما يأتى:

- 1 أوجد حل المعادلة: $3R - 5 = 25$
- 2 من شكل فن أوجد:
العوامل الأولية للعدد x
العوامل الأولية للعدد y
العدد الأول (x) =
العدد الثانى (y) =
(أ.م.ع) للعددين =



6

درجات

خامساً أجب عما يأتى:

- 1 أوجد الوسيط والقيمة المتطرفة للقيم: 5 ، 9 ، 7 ، 6 ، 50
- 2 وزع معلم 18 قلماً و 24 كراسة على حقائب تحتوى على العدد نفسه من الأقلام والكراسات. أوجد أكبر عدد من الحقائب التى يمكن تكوينها، واكتب التعبير العددي الذى يعبر عن الموقف.

أولاً

- (الوسط الحسابي ، المدى ، الوسيط ، المنوال)

تانی

- 4 من البيانات التالية 11، 13، 12، 10، 15، 14، 16 أوجد:

..... = الوسيط

الربع السفلى =

الربع العلوى =

5 رتب الأعداد التالية تصاعديًا: $(3, -8, 0, -2, 6)$

الترتيب تصاعدياً: , , , ,

6 إذا كان ثمن القلم الواحد 3 جنيهاً، فأكمل الجدول التالي:

x	1	2	3	4
y	3	*****	*****	*****

- 7 من المقدار الجبري $6x + 8$ ، أكمل ما يأتي:

المعامل هو الثابت هو المتغير هو

9

درجات

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 قيمة b في المعادلة $b + 4 = 8$ هي
- 2 المتغير التابع في المعادلة $y = x + 8$ هو
- 3 من البيانات العددية:
- 4 الوسيط للقيم (2، 3، 4، 7، 8) هو
- 5 الثابت في المقدار الجبري $5y + 3x + 1$ هو
- 6 الأساس في الصورة الأسية 6^3 هو
- 7 أصغر عدد صحيح غير سالب هو
- 8 المعكوس الجمعي للعدد -4 هو
- 9 المنوال للقيم (3، 5، 7، 9) هو

21

درجة

ثانياً أجب عما يأتي:

- 1 اذكر 3 حلول ممكنة للمتباينة $x \geq -3$ في مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة.

- 2 أوجد قيمة التعبير العددي: $(8 - 2) + 3^2 \div 3$

- 3 رتب تصاعدياً: $-8، -1، 0، 5، -4$

الترتيب تصاعدياً: ، ، ، ، ▶

- 4 أوجد الوسط الحسابي للقيم (1، 3، 4، 8)

الوسط الحسابي =

- 5 أوجد (ع.م.أ) للعددين: 20، 30

- 6 أوجد قيمة المقدار الجبري $4x - 5$ عندما $x = 3$

- 7 أوجد قيمة x في المعادلة: $6x = 42$

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:


- 1 يعتبر..... أحد مقاييس النزعة المركزية.
(القيمة المطلقة ، المتغير التابع ، الوسط الحسابي ، المدى)
- 2 العددين 8 ، أوليان فيما بينهما.
(12 ، 9 ، 6 ، 4)
- 3 لإيجاد القيمة العددية للتعبير العددي $14 + 5 \times 6 - 3$ تبدأ بعملية.....
(الجمع ، الضرب ، الطرح ، القسمة)
- 4 الوسيط لمجموعة القيم: (1، 5، 6، 9، 10) هو.....
(9 ، 7.5 ، 6 ، 5)
- 5 (ع.م.أ) للعددين: 18، 9 هو.....
(24 ، 12 ، 9 ، 2)
- 6 العدد..... ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة $x > 3$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.
(5 ، 4.5 ، 2 ، 0)
- 7 المنوال لمجموعة القيم: (5، 2، 0، 0، 1، 0) هو.....
(5 ، 2 ، 1 ، 0)
- 8 العدد النسبي..... يقع بين $\frac{2}{3}$ ، $\frac{1}{3}$
($\frac{4}{6}$ ، $\frac{3}{6}$ ، $\frac{2}{6}$ ، $\frac{1}{6}$)
- 9 في المقدار الجبري $5x + 2$ المعامل هو.....
(x ، 7 ، 5 ، 2)

ثانياً أجب عما يأتي:

- 1 أوجد قيمة المقدار الجبري $3^2 + (5 \times 9 - 2 \times h)$ عندما $h = 10$

- 2 ما هي الصورة الأسية لعدد أساسه 2 وأسه 3؟ وما هي قيمته العددية؟

- 3 من مخطط الصندوق المقابل، أوجد:



- الحد الأدنى =
- الربع العلوي =
- الحد الأقصى =


- 4 أوجد حل المعادلة $3m = 15$

- 5 أوجد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 6، 8

- 6 إذا جمعت تلميذة 8 قطع من الحلوى، و 6 علب من العصير، فاكتب التعبير العددي الذي يمثل أكبر عدد من العبوات المتماثلة التي يمكن تكوينها من قطع الحلوى وعلب العصير دون أن يبقى شيء.

- 7 إذا كان ثمن الكتاب الواحد 10 جنيهات، فأكمل الجدول التالي ثم مثل البيانات:

x	1	2	3
y	10		



اختر الإجابة الصحيحة:

$$|-5| \boxed{\dots\dots\dots} |-4| \quad 1$$

2 = أكبر قيمة للبيانات - أقل قيمة للبيانات.

3 العدد الذي جميع عوامله الأولية 2، 2، 3 هو

$$3(4 + 2) = \dots\dots\dots 4$$

5 المتغير المستقل في المعادلة: $n = 3m$ هو

6 المنوال لمجموعة البيانات (4، 8، 4، 6، 4) هو

7 قيمة x في المعادلة $5x = 50$ هي

8 من البيانات العددية

9 المعامل في المقدار الجبري $5n + 3$ هو

ثانيًا **أجب عما يأتي:**

1 حل المعادلة الآتية باستخدام العملية العكسية $R - 2 = 10$

2 من القيم الآتية: (5، 7، 5، 8، 5)، أوجد:

أ الوسط الحسابي = ب الوسيط =

..... = ج المنوال

3 رتب تصاعديًا: $(-11, 3, 0, -15, -7, -4)$

الترتيب تصاعدياً: , , , , ,

4 مستخدمًا مخطط ثن المقابل، أوجد:

..... = (أ.م.ع) أ

..... = ب (م.م.أ)

5 إذا كان: $y = 2x + 8$ وكان $(x = 2)$ ، فأوجد قيمة y .


6 أوجد قيمة المقدار الجبري $(h + 5)$ 7 عندما تكون $(h = 4)$.

7 المدرج التكراري المقابل يوضح درجات اختبار مادة الدراسات الاجتماعية

لمجموعة من التلاميذ، لاحظ الرسم، ثم أجب عن السؤالين الآتيين:

أ ما عدد التلاميذ الذين حصلوا على 10 درجات فأكثر؟

ب ما عدد التلاميذ الذين تمثلهم البيانات؟



- 1 من البيانات الوصفية: (عدد الأبناء ، فصيلة الدم ، العمر ، الوزن)
- 2 $-\frac{2}{5} \left(\dots \right) \left| -\frac{2}{5} \right|$ (، > ، = ، غير ذلك)
- 3 المتغير التابع فى المعادلة $y = x + 6$ هو (6 ، x ، y ، لا يوجد)
- 4 (ع.م.أ) للعددين 12 و 6 هو (24 ، 6 ، 18 ، 3)
- 5 الوسط الحسابى للقيم: (12 ، 1 ، 14) هو (9 ، 7 ، 12 ، 3)
- 6 ينتمى العدد 0.3 إلى مجموعة الأعداد (النسبية ، الطبيعية ، الصحيحة ، جميع ماسبق)
- 7 كل مما يلى ينتمى إلى مجموعة حل المتباينة $x < -8$ ، ما عدا: (-11 ، -10 ، -9 ، -6)
- 8 المعامل فى المقدار الجبرى $5x - 3$ هو (8 ، 2 ، 5 ، 3)
- 9 جميع الأعداد الآتية تقبل القسمة على 2 ما عدا العدد (400 ، 322 ، 25 ، 10)

- 1 أوجد قيمة التعبير العددي $(8 - 3)^2 + 2 \times 6$
- 2 حل المعادلة $7 + x = 15$
- 3 رتب الأعداد الآتية تصاعدياً: (5 ، -4 ، -1 ، 2)
- الترتيب تصاعدياً: ، ، ، ▶
- 4 أوجد قيمتين مختلفتين لـ x تحققان المتباينة الآتية فى مجموعة الأعداد الصحيحة $x \leq 1$
- x = ،
 5 إذا كان عدد الرحلات اليومية لإحدى شركات السياحة لمدة 6 أيام كما يلى: (3 ، 7 ، 3 ، 3 ، 4 ، 10) فإن:
 أ المنوال =
 ب الوسط الحسابى =
 6 أوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين 12 ، 20
 7 توزيع تكرارى مداه 20 وأصغر قيمة 15 ، فما أكبر قيمة؟

9

درجات


أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة: $x \geq -9$ هو
(10 ، -9 ، -8 ، -7)
- 2 المعكوس الجمعى للعدد -10 هو
(10 ، 1 ، -4 ، 4)
- 3 الوسط الحسابى للقيم: 3 ، 2 ، 5 ، 6 ، 4 هو
(10 ، 4 ، 6 ، 7)
- 4 معامل x فى المقدار الجبرى $4x + 2y + 2$ هو
(4 ، 3 ، 2 ، 1)
- 5 أى من مقاييس النزعة المركزية أفضل فى حالة وجود قيمة متطرفة؟
(الوسط الحسابى ، الوسطى ، الوسط الحسابى والوسطى معاً ، المدى)
- 6 إذا كان (m) يعتمد على (j) ، فإن المتغير المستقل هو
($m \times j$ ، m ، j ، $j + m$)
- 7 كل مما يأتى من البيانات العددية، ما عدا:
(الطول ، الوزن ، اللون المفضل ، العمر)
- 8 (م.م.أ) للعددين 9 و 18 هو
(2 ، 4 ، 18 ، 9)
- 9 القيمة المطلقة للعدد -5 تساوى
(-2 ، 0 ، -1 ، 5)

21

درجة

ثانياً أجب عما يأتى:

- 1 رتب الأعداد النسبية التالية تنازلياً: (3 ، -5 ، -8 ، -6 ، 0 ، -2)
الترتيب تنازلياً: ، ، ، ، ،
مع مصطفى 43 جنيهاً وأخذ من والده x جنيهاً، اكتب التعبير الرياضى الذى يعبر عن المبلغ الذى مع مصطفى الآن.
- 3 أوجد المنوال لمجموعة البيانات التالية: 29 ، 50 ، 44 ، 29 ، 94 ، 30 ، 38 ، 47 ، 29
- 4 أوجد قيمة المقدار الجبرى: $5 + (P^2 - 3) + 2$ إذا كان $P = 2$
- 5 من مخطط الصندوق التالى حدد الحد الأدنى والحد الأقصى والوسطى:

 أ الحد الأدنى =
 ب الحد الأقصى =
 ج الوسطى =
 6 أوجد حل المعادلة الآتية: $3x + 9 = 18$
 7 أوجد (ع.م.أ) للعددين: 8 ، 16

- 1 $x > 5$ تمثل
(معادلة ، متباينة ، مقداراً جبرياً ، حدّاً جبرياً)
- 2 العدد 4.3 ينتمى إلى مجموعة الأعداد
(الطبيعية ، الصحيحة ، النسبية ، العدد)
- 3 العدد 627 يقبل القسمة على
(2 ، 4 ، 5 ، 3)
- 4 (م.م.أ.) للعددين 6 و 2 هو
(6 ، 9 ، 8 ، 10)
- 5 المعامل فى المقدار الجبرى $7x + 5$ هو
(7 ، 4 ، $7x$ ، 5)
- 6 المدى لمجموعة القيم: 7 ، 3 ، 9 ، 6 ، 5 هو
(7 ، 5 ، 3 ، 6)
- 7 إذا كان x ، y متغيرين، حيث x متغير مستقل، فإن المعادلة التى تعبر عن القاعدة (الضرب فى 2 ثم إضافة 3) هى
($x = 3y + 2$ ، $y = 2x + 3$ ، $y = 3x + 2$ ، $y = x + 3$)
- 8 $8 + 12 = 4 \times (\dots + 3)$
(2 ، 9 ، 3 ، 4)
- 9 جميع البيانات التالية عددية، ما عدا:
(عدد الإخوة ، الجنسية ، العمر ، الوزن)

- 1 لدى إبراهيم $\frac{5}{12}$ لتر من العصير، شرب منه $\frac{1}{3}$ لتر، ما عدد اللترات المتبقية من العصير؟
.....
- 2 أوجد قيمة المقدار الجبرى: $3^2 + (n - 1) \times 4$ إذا كان $n = 3$
.....
- 3 حل المعادلة: $5x = 30$
.....
- 4 أوجد الحد الأدنى والوسيط والحد الأقصى لمجموعة البيانات التالية: 9، 3، 8، 10، 5، 11
الحد الأدنى =
الحد الأقصى =
الوسيط =
- 5 أوجد قيمة التعبير العددي: $5^2 + 4 \times 3 + 2$
.....
- 6 أوجد المنوال والوسط الحسابى والقيمة المتطرفة لمجموعة القيم التالية: (5، 8، 21، 8، 3)
المنوال هو
القيمة المتطرفة هى
الوسط الحسابى هو
- 7 حدد ما إذا كان المقداران الجبريان التاليان متكافئين أم لا: $8x + 8$ ، $4(4x + 2)$
.....

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 العدد الذي يقبل القسمة على 4 هو
(14 ، 104 ، 103 ، 13)
- 2 جميع الأعداد الآتية أعداد صحيحة، ما عدا:
(-5 ، 3.5 ، 29 ، الصفر)
- 3 الوسيط لمجموعة القيم (2، 5، 6، 3، 8، 7) هو
(6 ، 3.2 ، 5.5 ، 7)
- 4 ما الهواية المفضلة لتلاميذ فصلك؟ يصنف سؤالاً
(غير إحصائي ، وصفيًا ، إحصائيًا ، عدديًا)
- 5 عدد حدود المقدار الجبري $8 + 5f + 3a$ هو
(2 ، 4 ، 16 ، 3)
- 6 القيمة الأكثر تكرارًا في مجموعة من البيانات تسمى
(الوسيط الحسابي ، الوسيط ، المنوال ، المدى)
- 7 العدد الذي يحقق المتباينة $x < -3$ هو
(2 ، -7 ، -1 ، 5)
- 8 حل المعادلة الآتية: $5 + m = 12$ هو
(3 ، 7 ، 6 ، 2)
- 9 (م.م.أ) لمقامي الكسرين $\frac{1}{4}$ و $\frac{3}{12}$ هو
(12 ، 16 ، 8 ، 6)

ثانيًا أجب عما يأتي:

- 1 إذا كان مع تلميذ 18 علبة جبنه و 12 كيسًا من البقوليات لتحضير كراتين الطعام. فما أكبر عدد من الكراتين المتماثلة التي تحتوي على الجبن والبقوليات يمكنه تحضيرها دون أن يتبقى معه شيء؟

- 2 اكتب الأعداد النسبية الآتية بصورة $\frac{a}{b}$ حيث b لا تساوى صفرًا.

أ 4 ب 0.25

ج 7.3

- 3 استخدم مجموعة البيانات 5، 7، 10، 2، 65، 3، 8 لإيجاد:

أ المدى = ب الوسيط =

ج القيمة المتطرفة =

- 4 أوجد المعاملات في المقدار الجبري $4b + 7 + 2x + 5a$

- 5 من البيانات العددية التالية 2، 5، 9، 1، 7، 11، 4 أوجد:

أ الحد الأدنى هو ب الحد الأقصى هو

ج الربع الأول هو


- 6 هل قيمة المقدارين الجبريين $2x + 1$ و $2(1 + x)$ متساوية عندما تكون $x = 2$ ؟

- 7 أوجد قيمة المقدار الجبري $5 + (2r - 3)$ عندما تكون قيمة $r = 3$

- 1 (م.م.أ) للعدد 18، 12 هو
(18 ، 36 ، 72 ، 6)
- 2 $(6 \times 3) - (4 \times 2)$
(6 ، 12 ، 10 ، 8)
- 3 المتغير التابع في المعادلة $F = 2C$ هو
(2 ، C ، F ، $2 + C$)
- 4 إذا كان عدد ساعات العمل لشخص h وإجمالي المال الذي يحصل عليه m ، فإن المتغير التابع هو
(h ، m ، $m \times h$ ، $m + h$)
- 5 كل مما يأتي يعبر عن سؤال إحصائي، ما عدا:
(ما أعمار التلاميذ في فصلك؟ ، ما هي اللعبة المفضلة لدى تلاميذ الفصل؟ ، ما طولك؟ ، ما عدد الإخوة لكل تلميذ في فصلك؟)
- 6 التمثيل البياني الأسهل للإجابة عن السؤال (ما هو وسيط البيانات؟) هو
(المخطط الصندوق ، الأعمدة البيانية ، المدرج التكراري ، مخطط التمثيل بالنقاط)
- 7 المتغير المستقل في العلاقة التي تربط التكلفة الكلية للبنزين c وعدد اللترات L هو
(عدد اللترات c ، التكلفة الكلية للبنزين L ، عدد اللترات L ، التكلفة الكلية للبنزين c)
- 8 أكبر الأعداد الآتية: -2، -3، -7، -5 هو
(3- ، -2 ، -7 ، -5)
- 9 المدى للبيانات: (3، 4، 8، 1) هو
(16 ، 7 ، 9 ، 14)

- 1 رتب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً: (5، 2، 1، -4، 0، -5، -3)
الترتيب تصاعدياً: ، ، ، ، ، ،
▶
- 2 أ المتغير المستقل في المعادلة $S = 2m$ هو
ب ما قيمة المتغير F عندما تكون قيمة $C = 6$ في المعادلة: $F = 5C$ ؟
- 3 حل المعادلة $x \div 2 = 6$
4 إذا كان ثمن 4 أقلام رصاص هو 20 جنيهاً؛ فأكمل الجدول التالي ثم أجب:
▶ ما هي المعادلة التي تمثل العلاقة بين المتغيرين x ، y إذا كان y متغيراً تابعاً؟
.....
- 5 أوجد أصغر حل للمتباعدة $y \geq -1$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.
.....
- 6 أ الوسط الحسابي للبيانات التالية: 16، 13، 5، 10، 22 هو
ب العدد الصحيح الذي يمثله الرمز A على خط الأعداد هو
7 أوجد قيمة المقدار الجبري $t^2 + 3 \times 2 - 5$ إذا كانت $t = 4$

x	1	2	3
y			



9

درجات

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 المعكوس الجمعى للعدد 8 هو
(5 ، -7 ، -8 ، 8)
- 2 الثابت فى المقدار الجبرى $3x + 7$ هو
(4 ، 3 ، x ، 7)
- 3 المدى للقيم 3 ، 8 ، 6 ، 13 ، 9 هو
(8 ، 9 ، 10 ، 3)
- 4 قيمة x فى المعادلة $9 + x = 13$ هى
(10 ، 5 ، 6 ، 4)
- 5 العدد 320 يقبل القسمة على
(9 ، 5 ، 7 ، 3)
- 6 المنوال للقيم: 6 ، 8 ، 6 ، 5 ، 2 هو
(2 ، 5 ، 6 ، 8)
- 7 العدد لا ينتمى لمجموعة حل المتباينة $x < 1$
(-2 ، -1 ، 1 ، 0)
- 8 -21 -50
(< ، > ، = ، غيرذلك)
- 9 القيمة المتطرفة للبيانات 30 ، 32 ، 34 ، 69 ، 27 ، 29
(29 ، 33 ، 69 ، 27)

21

درجة

ثانياً أجب عما يأتى:

- 1 أوجد قيمة المقدار الجبرى $(x^2 - 22) + 6$ عندما $x = 5$
.....

- 2 إذا كان x ، y متغيرين حيث x متغير مستقل، فاكتب المعادلة التى تعبر عن القاعدة (الضرب فى 5 ثم جمع 9)
.....

- 3 أوجد الوسط الحسابى للقيم: 2 ، 4 ، 6 ، 8
.....

- 4 رتب تصاعدياً: -8 ، 0 ، -6 ، -1 ، $-| -1 |$
.....

الترتيب تصاعدياً: ، ، ، ،
▶

- 5 أوجد (ع.م.أ.) للعددين 15 ، 35
.....

- 6 أوجد ثلاثة حلول للمتباينة $x > 4$
.....

- 7 من البيانات التالية: 7 ، 6 ، 10 ، 8 ، 9 أوجد:

أ الوسط ب الحد الأدنى
ج الحد الأعلى

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

امتحانات رقم (3)

الترم الاول



الاختبار الأول

مجاب عنه

30

1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

5	52	25	10	$5^2 =$	1
15	56	16	18	$7(5 + 3) =$	2
غير ذلك	=	>	<	-7 -3	3
10	18	9	8	 المعكوس الجمعى للعدد -18 هو	4
2	7	5	4	 المنوال للقيم (2 ، 3 ، 5 ، 2) هو	5
6	2	3	7	 المدى لمجموعة القيم (9 ، 3 ، 2 ، 5) هو	6
3	2	1	0	 فى المقدار الجبرى $2x + 3$ ، المعامل هو	7
30	1	7	5	 القيمة المتطرفة للقيم (30 ، 7 ، 5 ، 2) هى	8
				 من البيانات العددية	9

الديانة	الجنسية	اللون	الطول
---------	---------	-------	-------

2 أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

- أوجد حل المعادلة : $3x = 27$ 1
- إذا كان $|x| = 3$ ، فإن $x =$ أو 2
- أوجد (م. م. أ.) للعددين 10 ، 5 3
- رتب الأعداد الآتية تصاعدياً : -1 ، -7 ، 0 ، 5 ، -3 4
- الترتيب تصاعدياً هو : 5
- أوجد قيمة التعبير العددي : $4 + (5^2 - 20)$ 6
- أوجد الوسط الحسابي للقيم (2 ، 4 ، 1 ، 9) 7
- أوجد حل المتباينة $x \geq 5$ فى مجموعة الأعداد الصحيحة 8

الاختبار الثاني

مجاب عنه

1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

- 1 المعكوس الجمعي للعدد 9 هو 9 -7 -9 5
- 2 الثابت في المقدار الجبري $7x+3$ هو 7 3 X 4
- 3 المدى للقيم (1 ، 3 ، 5 ، 10 ، 6) هو 3 4 8 9
- 4 قيمة x في المعادلة $5+x=12$ هي 7 17 5 60
- 5 العدد 350 يقبل القسمة على 3 5 8 9
- 6 المنوال للقيم (3 ، 4 ، 7 ، 5 ، 7) هو 5 3 7 4
- 7 العدد لا ينتمي لمجموعة حل المتباينة $x < 2$ 0 1 -1 2
- 8 - 51 - 20 > < = ≤
- 9 القيمة المتطرفة للبيانات (27 ، 29 ، 31 ، 66 ، 26 ، 33) هي 27 66 33 31

2 أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

- 1 أوجد قيمة المقدار الجبري $(x^2 - 20) + 4$ (عندما $x = 5$)
- 2 إذا كان x, y متغيرين حيث x متغير مستقل. فما المعادلة التي تعبر عن القاعدة (الضرب في 2 ثم جمع 6) ؟
- 3 رتب الأعداد الآتية تصاعدياً : $-9, 0, -5, -|-1|$
- 4 أوجد (ع . م . أ) للعددين 15 ، 25
- 5 أوجد الوسط الحسابي للقيم (4 ، 6 ، 1 ، 9)
- 6 أوجد ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة $x > 3$ في مجموعة الأعداد الصحيحة .
- 7 أوجد من البيانات التالية (4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8) كلاً مما يأتي :
 - (1) الوسيط =
 - (2) الحد الأدنى =
 - (3) الحد الأقصى =

إجابة الاختبار الثاني

7 4 9 3 3 2 -9 1 (1)
> 8 2 7 7 6 5 5

66 9

$$y = 2x + 6 \quad 2 \quad 9 \quad 1 \quad (2)$$

الترتيب تصاعدياً هو: 0، -1، -5، -9

الوسط الحسابي = 5 (ع.م.أ.) = 5

الثلاثة حلول الممكنة في مجموعة الأعداد الصحيحة هي

$x = 4, 5, 6, \dots$

الوسيط = 6

الحد الأدنى = 4

الحد الأقصى = 8

إجابة الاختبار الأول

18 4 < 3 56 2 25 1 (1)

30 8 2 7 7 6 2 5

الطول 9

$$x = -3 \text{ أو } 3 \quad 2 \quad x = 9 \quad 1 \quad (2)$$

(م.م.أ.) = 10

الترتيب تصاعدياً هو: 0، -1، -3، -7

4 6 9 5

[جميعها أعداد صحيحة] $x = 5, 6, 7, \dots$

ثالثاً اختبارات عامة لإدارات بعض المحافظات على الفصل الدراسي الأول

[طبقاً لآخر التعديلات لمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة هذا العام]

تنبيه قمنا بوضع * بجوار السؤال لتدل على تعديل هذا السؤال طبقاً للتعديلات الوزارية لهذا العام

1 محافظة كفر الشيخ - إدارة بلطيم التعليمية

30

حوط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

- 1 العدد 58 يقبل القسمة على
2 المعكوس الجمعي للعدد 4 - هو
3 أصغر عدد صحيح موجب هو
4 عدد حدود المقدار الجبري $3m + 2y + 4r + 8$ هو
5 العدد الذي يحقق المتباينة $X > -3$ هو
6 المتغير المستقل في المعادلة $Y = X + 5$ هو
7 من البيانات العددية
8 مجموع القيم ÷ عددها =
9 المنوال للقيم (6 ، 3 ، 4 ، 5 ، 4 ، 7) هو

4	6	5	2
6	8	4	3
2	1	-1	0
6	5	4	3
-8	-2	-5	-4
3	Y	X	M
العنوان	الطول	الجنسية	الديانة
الوسط الحسابي	المدى	الوسيط	المنوال
5	4	3	2


2 أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

- 1 أوجد حل المعادلة التالية : $4X = 24$
2 أوجد قيمة التعبير العددي $20 + (3^2 - 5)$
3 أوجد (ع. م. أ.) للعددين 12 ، 8
4 من البيانات التالية (8 ، 5 ، 3 ، 6 ، 4 ، 7 ، 9) أوجد كلاً مما يأتي :
(1) الوسيط = (2) الربع السفلى = (3) الربع العلوى =
5 رتب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً : 2 ، -5 ، 0 ، 4 ، -7
الترتيب تصاعدياً هو :
6 إذا كان ثمن القلم الواحد 5 جنيهات أكمل الجدول التالي.
(حيث X تمثل عدد الأقلام ، Y تمثل إجمالي ثمن الأقلام)

X	1	2	3	4
Y	5			

7 في المقدار الجبري $3m + 6$ أجب عن الأسئلة التالية :

- (1) المعامل هو
(2) الثابت هو
(3) المتغير هو



1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

- 1 المعكوس الجمعي للعدد -5 هو 1
- 2 (ع.م.أ.) للعددين 24 ، 18 هو 2
- 3 جميع الأعداد التالية أكبر من -5 ما عدا 3
- 4 الوسط الحسابي للقيم (1 ، 4 ، 6 ، 9) هو 4
- 5 إذا كانت $Y = 2X$ وكانت $X = 3.5$ فإن $Y =$ 5
- 6 المدى لمجموعة البيانات (5 ، 8 ، 15 ، 9 ، 7) هو 6
- 7 $25 \times 5 - 5^3 =$ 7
- 8 حل المعادلة $2 + X = 11$ هو 8
- 9 من البيانات الوصفية 9

اللون المفضل	الوزن	العمر	الطول
--------------	-------	-------	-------

2 أجب عما يأتي : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

1 أوجد حل المعادلة التالية : $X + 4 = 9$ 1


2 أوجد قيمة التعبير العددي : $(9 \times 5 - 3^2)$ 2

3 رتب الأعداد النسبية التالية ترتيبًا تصاعديًا : -9 ، 3 ، -15 ، 0 3

الترتيب تصاعديًا هو : 4

4 أوجد (م.م.أ.) للعددين 18 ، 12 4

5 من مخطط الصندوق المقابل أوجد كلاً مما يأتي : 5



(1) الوسيط = 1

(2) الربع الأول = 2

(3) الربع الثالث = 3

6 أوجد مجموعة حل المتباينة $X > -2$ في مجموعة الأعداد الصحيحة . 6

7 أوجد المنوال لمجموعة القيم (0 ، 1 ، 0 ، 0 ، 2 ، 5) 7



1 حوّل حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

7	3	2	1
-1	-3	-6	-4
-11	-10	-8	-7
3	5	4	8
7	5	3	2
36	1	9	4
10	6	4	7
3-8	5-10	4-8	2-7
$n-8$	$8n$	$\frac{n}{8}$	$n+8$

1 في المقدار الجبري $X+2n+4$ مجموع المعاملات

2 أكبر عدد صحيح يحقق المتباينة $F < -5$

3 العدد التالي مباشرة للعدد 9 هو

4 عدد الحدود الجبرية في المقدار $5X+3+m$ هو

5 المنوال للقيم (3, 2, 5, 3, 7) هو

6 (ع. م. أ.) للعددين 9, 4


7 الوسط الحسابي لمجموعة القيم (8, 6, 10, 4) هو

8 جميع الفترات الآتية متساوية ماعدا الفترة

9 إذا كان عمر (ندى) الآن هو n فإن عمرها منذ 8 سنوات

2 أجب عما يلي : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

1 من مخطط الصندوق المقابل أوجد كلاً مما يأتي :



(1) الوسيط =

(2) الربع العلوي =

(3) الحد الأدنى =

2 أوجد ناتج المقدار $(5 \times 9) - 2 \times 3^2$

3 وزع معلم 24 قلم ، 18 مسطرة على عدد من الصناديق بحيث يأخذ كل صندوق العدد نفسه من الأقلام والمساطر أوجد : (1) ما هو أكبر عدد من الصناديق يمكن تكوينه ؟

(2) ما التعبير العددي الذي يعبر عن الموقف ؟

4 أوجد قيمة المقدار الجبري $3^2 + (P-3) \div 2$ (عندما $P=5$)


5 أوجد الناتج في أبسط صورة : $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} =$


6 رتب تصاعدياً : -18, 0, -6, 2^3 , -9 |

الترتيب تصاعدياً هو :

7 أكمل الجدول التالي باستخدام المعادلة $Y=5X$ ، ثم مثل البيانات :

X	1	2	3
Y			





محافظة القليوبية - إدارة الخانكة التعليمية

4



1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

5	52	25	10
15	56	16	18
غير ذلك	=	>	<
10	18	9	8
2	7	5	4
6	2	3	7
3	2	1	0
30	1	7	5

1 $5^2 =$

2 $7(5 + 3) =$

3 -3 -7

4 المعكوس الجمعي للعدد 18- هو

5 المنوال للقيم (2 ، 3 ، 5 ، 2) هو

6 المدى لمجموعة القيم (5 ، 3 ، 2 ، 9) هو

7 في المقدار الجبري $2X + 3$ ، المعامل هو

8 القيمة المتطرفة للقيم (2 ، 5 ، 7 ، 30) هي

9 من البيانات العددية

الطول	اللون	الجنسية	الديانة
-------	-------	---------	---------

2 أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

1 أوجد حل المعادلة : $3x = 27$

2 إذا كان $|x| = 3$ ، فإن $x =$ أو

3 أوجد (م. م. أ.) للعددين 5 ، 10

4 رتب الأعداد الآتية تصاعدياً : -1 ، -7 ، 0 ، 5 ، -3

الترتيب تصاعدياً هو :

5 أوجد قيمة التعبير العددي : $4 + (5^2 - 20)$

6 أوجد الوسط الحسابي للقيم (2 ، 4 ، 1 ، 9)

7 أوجد حل المتباينة $X \geq 5$ في مجموعة الأعداد الصحيحة



1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

5	-7	-9	9
4	3	X	7
9	8	4	3
60	5	17	7
9	8	5	3
4	7	3	5
2	-1	1	0
$\leq$	$=$	$<$	$>$

- 1 المعكوس الجمعي للعدد 9 هو
- 2 الثابت في المقدار الجبري $7x+3$ هو
- 3 المدى للقيم (6 ، 10 ، 3 ، 5 ، 1) هو
- 4 قيمة X في المعادلة $5+x=12$ هي
- 5 العدد 350 يقبل القسمة على
- 6 المنوال للقيم (3 ، 4 ، 7 ، 5 ، 7) هو
- 7 العدد لا ينتمي لمجموعة حل المتباينة $X < 2$
- 8 - 51 - 20
- 9 القيمة المتطرفة للبيانات (33 ، 26 ، 66 ، 31 ، 29 ، 27) هي

31	33	66	27
----	----	----	----

2 أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

- 1 أوجد قيمة المقدار الجبري $(x^2 - 20) + 4$ (عندما $x = 5$)
- 2 إذا كان X ، Y متغيرين حيث X متغير مستقل . فما المعادلة التي تعبر عن القاعدة (الضرب في 2 ثم جمع 6) ؟
- 3 رتب الأعداد الآتية تصاعدياً : $-9 ، 0 ، -5 ، -1$
- 4 أوجد (ع . م . أ) للعددين 25 ، 15
- 5 أوجد الوسط الحسابي للقيم (9 ، 1 ، 6 ، 4)
- 6 أوجد ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة $X > 3$ في مجموعة الأعداد الصحيحة .
- 7 أوجد من البيانات التالية (5 ، 4 ، 8 ، 6 ، 7) كلاً مما يأتي :

- (1) الوسيط =
- (2) الحد الأدنى =
- (3) الحد الأقصى =



حوط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

- 1 العدد (8 +) هو عدد أولي .
- 2 الوسيط لمجموعة القيم : (10 ، 9 ، 6 ، 5 ، 1) هو
- 3 (ع.م.أ) للعددين 9 ، 18 هو
- 4 المنوال لمجموعة للقيم (0 ، 1 ، 0 ، 2 ، 5) هو
- 5 العدد النسبي يقع بين $\frac{1}{3}$ ، $\frac{2}{3}$
- 6 في المقدار الجبري $5x + 2$ المعامل هو

7 لإيجاد القيمة العددية للتعبير العددي $14 + 5 \times 6 - 3$ نبدأ بعملية

الجمع الطرح الضرب القسمة

8 العدد ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة $x > 3$ في مجموعة الأعداد الصحيحة .

0 2 4.5 5


9 يعتبر أحد مقاييس النزعة المركزية .

القيمة المطلقة المتغير التابع الوسط الحسابي المتغير المستقل

2 أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

1 أوجد قيمة المقدار الجبري $3^2 + (5 \times 9 - 2 \times h)$ (عندما $h = 10$)

2 ما هي الصورة الأسية لعدد أساسه 2 وأسه 3 ؟ وما هي قيمته العددية ؟




3 من مخطط الصندوق المقابل أوجد كلاً مما يأتي :

- (1) الحد الأدنى =
- (2) الربع العلوي =
- (3) الحد الأقصى =

4 أوجد حل المعادلة $3m = 15$

5 أوجد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 6 ، 8

6 إذا جُمعت تلميذة 8 قطع من الحلوى ، و6 علب من العصير ، اكتب التعبير العددي الذي يمثل أكبر عدد من العبوات المتماثلة التي يمكن تكوينها دون أن يتبقى شيء .



7 إذا كان ثمن الكتاب الواحد 10 جنيهاً ،

أكمل الجدول التالي ثم مثل البيانات :

X	1	2	3
Y	10		



1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

2	3	b	7	1	في المقدار الجبرى : $2b + 7$ المعامل هو
غير ذلك	=	<	>	2	-9 -11
3	7	13	30	3	حل المعادلة : $3 + n = 10$ هو
10	16	18	20	4	المدى للقيم : (20 ، 18 ، 16 ، 14 ، 12 ، 10) هو
100	20	10	1	5	$10^2 =$
4	3	5	1	6	الوسيط في مجموعة القيم : (1 ، 5 ، 9 ، 4 ، 3) هو
17	70	-7	7	7	$ 7 =$

8 كلاً من البيانات التالية بيانات وصفية ماعدا

العنوان	عدد الأخوة	المادة المفضلة	اللون المفضل
9 لإيجاد قيمة التعبير العددي : $7 - 3 \times 2 + 1$ نبدأ بعملية			

الجمع	الطرح	الضرب	القسمة
-------	-------	-------	--------

2 أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

1 رتب القيم الآتية تصاعدياً : -9.7 ، 0 ، 3.5 ، $| -9.7 |$

الترتيب تصاعدياً هو :

2 أوجد قيمة المقدار الجبرى : $(13 - Y^2) + 5$ (عندما $Y = 3$)


3 أوجد المنوال والوسيط والوسط الحسابى لمجموعة البيانات (10 ، 5 ، 3 ، 7 ، 10) :

(1) الوسيط =

(2) المنوال =

(3) الوسط الحسابى =


4 باستخدام (مخطط فن) المقابل : أوجد (م . م أ .) ، (ع . م . أ) للعددين 50 ، 20



5 اكتب ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة $m \leq -2$ في مجموعة الأعداد الصحيحة .

6 أوجد حل المعادلة : $8n = 24$


7 أوجد الربع الثالث لمجموعة البيانات : (3 ، 5 ، 8 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0 ، 11 ، 10)



حَوِّطْ حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

- 1 المتباينة التي تمثل (العدد $\times$ أكبر من أو يساوي 6) ...
 $x \leq 6$ $x \geq 6$ $x > 6$ $x < 6$
- 2 المتغير التابع في المعادلة $n = 5a$ هو
- 3 العدد الذي عوامله الأولية (5 ، 2 ، 2) هو
- 4 المعكوس الجمعي للعدد 8 هو
- 5 الوسط الحسابي للبيانات (8 ، 2 ، 7 ، 3) هو
- 6 العدد 5.7 ينتمي إلى مجموعة الأعداد
- 7 لتمثيل مجموعة من البيانات في صورة فترات نستخدم
- 8 المقدار الجبري الذي يعبر عن (عدد مضاف إليه 9) هو
- 9 البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا


التمثيل بالأعمدة	المدرج التكراري	مخطط الصندوق	التمثيل بالنقاط
------------------	-----------------	--------------	-----------------



أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

- 1 من خلال الشكل المقابل أوجد (ع. م. أ.) ، (م. م. أ.) للعددين 12 ، 8
 (ع. م. أ.) = (م. م. أ.) =
- 2 أوجد قيمة المقدار الجبري $(t^2 - 2) + 5$ (عندما $t = 2$)
- 3 أوجد مجموعة حل المعادلة : $4x = 28$
- 4 أوجد قيمة التعبير العددي : $5 \times 2^2 - [9 - (6 + 3)]$
- 5 رتب الأعداد الآتية تصاعدياً : 2 ، -4 ، 0 ، -3 ، 9
- 6 أوجد الخمس قيم (الوسيط ، الحد الأدنى ، الحد الأقصى ، الربع الأول ، الربع الثالث) لمجموعة البيانات التالية (11 ، 9 ، 5 ، 1 ، 8 ، 2 ، 3)
 (1) الوسيط = (2) الحد الأدنى = (3) الحد الأقصى =
 (4) الربع الأول = (5) الربع الثالث =
- 7 الجدول التالي يوضح درجات بعض التلاميذ في التقييم الأسبوعي :

الدرجات	0 - 1	2 - 3	4 - 5
عدد التلاميذ	5	10	15



- (1) - مثل هذه البيانات بالمدرج التكراري .
- (2) - ما عدد التلاميذ الذين درجاتهم أقل من 4 درجات ؟



1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة: (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

10	-9	-5	-7	1 أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة: $X \geq -5$ هو.....
1/4	1	-4	4	2 المعكوس الجمعي للعدد 1 هو.....
10	5	6	7	3 المدى للقيم (3، 1، 5، 7، 11، 8) هو.....
4	3	2	1	4 الثابت في المقدار الجبري $4n + 2$ هو.....
$j \times m$	m	j	$j + m$	5 إذا كان (m) يعتمد على (j) ، فإن المتغير التابع هو.....
2	4	8	6	6 (م. م. أ.) للعددين 4، 8 هو.....
-2	0	-1	1	7 أصغر عدد صحيح موجب هو.....

8 نقطة على خط الأعداد تصف مجموعة من البيانات بحيث تكون أعداد البيانات متوازنة على كلا جانبيها تسمى

المدى	نقطة التوازن	الوسيط	المنوال
			9 كلاً من البيانات الآتية وصفية ماعدا
العنوان	اللون المفضل	العمر	فصيلة الدم

2 أجب عن الأسئلة الآتية: (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

1 رتب الأعداد النسبية ترتيباً تصاعدياً: 7، -9، -8، -5، 0، 6، -6، الترتيب تصاعدياً هو:

2 مع (على) 34 جنيهاً وأخذ من والده X جنيهاً. اكتب التعبير الرياضي الذي يعبر عن المبلغ الذي مع (على) الآن.


3 أوجد المنوال لمجموعة القيم التالية (47، 38، 30، 94، 29، 44، 50، 44):

4 أوجد قيمة المقدار الجبري: $3 + (P^2 - 3) + 2$ (عندما $P = 4$)

5 من مجموعة البيانات الآتية (4، 8، 5، 3، 1، 7، 6) اكتب العدد الذي يمثل الحد الأدنى والحد الأقصى والوسيط.

6 أوجد حل المعادلة: $3Y + 9 = 12$

7 أوجد (ع. م. أ.) للعددين 3، 24



1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

b	a	3	4
الطرح	القسمة	الضرب	الجمع
9	8	7	6
30	45	42	24
الوزن	الطول	العمر	العنوان
1	-2	-3	-1
2	3	4	5

1 المتغير التابع في المعادلة $b = 3a + 4$

2 في التعبير الرياضي $23 - 5 \times 1 + 3$ نبدأ أولاً بعملية

3 $4\frac{1}{6} + 3\frac{5}{6} =$

4 العدد الذي عوامله الأولية $2 \times 3 \times 7$ هو

5 من البيانات الوصفية

6 العدد الذي لا يحقق المتباينة $x < 0$


7 (ع . م . أ) للعددين (6 ، 9) هو

8 العدد النسبي الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين (5 ، 11) هو

9	8	7	6
الوسط الحسابي للقيم (5 ، 8 ، 6 ، 1) هو			
6	5	4	3

2 أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

1 من مخطط الصندوق المقابل أوجد كلاً مما يأتي :



(1) الحد الأقصى =

(2) الحد الأدنى =

(3) الوسيط =

2 اكتب المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي للعدد (Y مقسوم على 8 كان الناتج 2)

3 أوجد مجموعة حل المعادلة : $3Y = 12$

4 أوجد مجموعة حل المتباينة $x > 0$ في مجموعة الأعداد الصحيحة ومثلها على خط الأعداد .

5 من التعبير الرياضي $2Y - 3$ أوجد ما يأتي :

(1) المعامل هو (2) الثابت هو (3) المتغير هو

6 اشترى تاجر فاكهة 15 صندوق من نفس النوع بسعر 4,830 جنيهاً

كم يكون ثمن الصندوق الواحد ؟ (موضحاً خطوات الحل)

7 أوجد قيمة المقدار الجبري : $5 \div (P^3 - 2) + 7$ (عندما $P = 3$)



1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

1 -3 -7

2 الوسيط للقيم (2 ، 3 ، 7 ، 3 ، 5) هو

3 المتغير المستقل في المعادلة : $y = x + 2$ هو

4 الربع الذي يسمى بالربع السفلى هو

الربع الأول الربع الثاني الربع الأقصى الربع الثالث

5 $x > 8$ يمثل

معادلة حد جبري متباينة مقدار جبري

6 العدد $\frac{8}{4}$ هو عدد

طبيعي صحيح نسبي جميع ما سبق

7 البيانات التالية جميعها عددية ما عدا

الطول فصيلة الدم الوزن العمر

8 العدد 2 في 7^2 يسمى

9 حل المعادلة $9X = 18$ هو
أساس أس متغير غير ذلك

2 أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

1 حل المعادلة : $3X + 2 = 14$

2 رتب تصاعدياً : [20 ، -6 ، -18 ، 17] الترتيب تصاعدياً هو :


3 أوجد قيمة المقدار الجبري $3 + (2X - 3)$ ، عندما $(X = 2)$

4 * أوجد (م . م . أ) و (ع . م . أ) للعددين 15 ، 5

5 * أوجد الوسيط والوسط الحسابي للبيانات الآتية : (16 ، 11 ، 13 ، 14 ، 12 ، 15 ، 10)

6 * أوجد ناتج طرح : $\frac{3}{5} - \frac{4}{15} =$


عدد ساعات اللعب



7 لاحظ التمثيل بمخطط الصندوق المقابل ، ثم أجب :

الحد الأقصى هو

الحد الأدنى هو



محافظة بنى سويف - إدارة بنى سويف التعليمية

12



1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

- 1 أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة $x \geq -9$ هو
10 -9 -8 -7
- 2 المعكوس الجمعى للعدد -10 هو
10 1 -4 4
- 3 الوسط الحسابى للقيم (4 ، 6 ، 5 ، 2 ، 3) هو
10 4 6 7
- 4 معامل x فى المقدار الجبرى $4x + 2y + 2$ هو
4 3 2 1
- 5 إذا كان (m) يعتمد على (j) فإن المتغير المستقل هو
 $m \times j$ j m $m + j$
- 6 (م.م.أ) للعددين 9 ، 18 هو
2 4 18 9
- 7 القيمة المطلقة للعدد -5 هو
-2 0 -1 5
- 8 أى من مقاييس النزعة المركزية أفضل فى حالة وجود قيمة متطرفة

الوسيط

الوسط الحسابى

المدى

الوسط الحسابى والوسيط معًا

9 البيانات الآتية جميعها عددية ماعدا

العمر

اللون المفضل

الوزن

الطول

2 أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

1 رتب الأعداد النسبية التالية تنازليًا : 3 ، -5 ، -8 ، -6 ، -2 ، 0 ، -2

الترتيب تنازليًا هو :


2 مع (مصطفى) 43 جنيهًا وأخذ من والده x جنيهًا .

اكتب التعبير الرياضى الذى يعبر عن المبلغ الذى مع (مصطفى) الآن .

3 أوجد المنوال لمجموعة البيانات التالية (29 ، 50 ، 44 ، 29 ، 94 ، 30 ، 38 ، 47)

4 أوجد قيمة المقدار الجبرى $5 + (p^2 - 2) + 2$ ، عندما ($p = 2$)

5 من مخطط الصندوق التالى : حدِّد الحد الأدنى والحد الأقصى والوسيط .




(1) الحد الأدنى =

(2) الحد الأقصى =

(3) الوسيط =

5 أوجد حل المعادلة : $3x + 9 = 18$

7 أوجد (ع.م.أ) للعددين 8 ، 16



1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)


- 1 أى مما يلى ينتمى لمجموعة حل المتباينة $x \geq -3$ ؟


-8	0	-6	-5
5	4	3	2
9	x	5	3
40	30	10	5
6	4	3	2
2	3	4	5
- 2 الوسيط لمجموعة البيانات [7, 3, 6, 8, 5, 2, 4] هو
- 3 فى المقدار الجبرى $5x + 9$ الثابت هو
- 4 العدد الذى جميع عوامله الأولية 2، 3، 5 هو
- 5 فى الصورة الأسية 6^2 الأس هو
- 6 لحل المعادلة $x - 2 = 5$ تقوم بإضافة العدد للطرفين .
- 7 من البيانات العددية

- 8 القيمة المتطرفة فى مجموعة البيانات [4، 2، 20، 1، 0] هو

العنوان	الاسم	العمر	فصيلة الدم
20	4	2	0
- 9 العدد 10.3 - ينتمى لمجموعة الأعداد

- 2 أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)
 - 1 رتب الأعداد الآتية تنازلياً : -4 ، 0 ، 3 ، -5 ، -9 ،
الترتيب تنازلياً هو
 - 2 أوجد الوسط الحسابى لمجموعة القيم التالية : [7، 13، 7، 5، 8]
 - 3 فى المعادلة $y = 2x + 4$ ، أوجد قيمة y عندما $(x = 5)$
 - 4 أوجد قيمة المقدار $9 \times (5^2 - 20)$
 - 5 أوجد ناتج طرح
 $\frac{2}{3} - \frac{2}{9} =$
 - 6 أوجد مجموعة حل المتباينة الآتية ، ثم مثلها على خط الأعداد $x \leq 1$
 - 7 من مخطط الصندوق المقابل أوجد :
(1) الوسيط =
(2) الربع السفلى =
(3) الحد الأقصى =





محافظة الشرقية - إدارة غرب الزقازيق التعليمية

14




1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

- 1 أى مما يلى ينتمى لمجموعة حل المتباينة $x > -3$ ؟
-3 -2 -5 -4
- 2 $|-7|$ -7
غير ذلك = > <
- 3 إذا كان $9X = 18$ ، فإن $X =$
5 4 3 2
- 4 عدد حدود المقدار الجبرى $(3X + 2y + 5)$
5 4 3 2
- 5 أى من الأعداد التالية يقبل القسمة على (5 ، 3 ، 2) معًا ؟
50 120 80 70
- 6 أى من البيانات الآتية بيانات وصفية ؟
التاريخ الوزن الجنسية الطول
- 7 العدد $1\frac{3}{5}$ - ينتمى إلى مجموعة الأعداد
العَدّ الطبيعية الصحيحة النسبية
- 8 القيم المتطرفة لمجموعة البيانات (21 ، 22 ، 95 ، 23) هى
74 95 22 71
- 9 القيمة الأكثر تكرارًا في مجموعة البيانات تسمى
الوسيط الوسط الحسابى المدى المنوال

2 أجب عن الأسئلة الآتية : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

- 1 أوجد (م.م.أ) للعددين : 12 ، 18
2 اكتب الأعداد الصحيحة المحصورة بين (2 ، -2)
- 3 اكتب معادلة باستخدام X متغير مستقل ، y متغير تابع ، القاعدة هى (الضرب فى 3 ثم جمع 5)
.....
- 4 أمامك مجموعة بيانات (5 ، 7 ، 10 ، 2 ، 6) أوجد كلاً من :
(1) الوسيط = (2) الوسط الحسابى = (3) المدى =
- 5 أوجد حل المعادلة الآتية : $X - 3 = 11$
- 6 أوجد قيمة المقدار الجبرى $(t^2 - 5 \times 8)$ ، عندما $(t = 10)$
- 7 الجدول التالى يوضح التوزيع التكرارى لبعض البيانات ، مثلها بالمدرج التكرارى :



الدرجات	20-29	30-39	40-49
التكرار	15	10	20



30

1 حوِّط حول الإجابة الصحيحة : (9 مفردات ، كل مفردة درجة)

- 1 باقى قسمة $779 \div 7$ هو
 2 (ع. م. أ.) للعددین (4، 8) هو
 3 إذا كان $x = 4$ ، فإن $\frac{1}{3}x = \frac{x}{2}$
 4 أى الأعداد النسبية التالية هى الأصغر ؟
 5 إذا كان $x \geq -2$ ، فإن العدد الذى لا ينتمى إلى المتباينة هو...
 6 المدى للقيم [2، 3، 9، 7] هو
 7 قيمة التعبير العددي $(4 - 1) \times 3 + 5$ هو
 8 فى المقدار الجبري $3x + 5$ الثابت هو
 9 البيانات التالية جميعها عددية ما عدا
 الوزن العمر اللون المفضل الطول

2 أجب عما يأتى : (7 مفردات ، كل مفردة 3 درجات)

- 1 مدرسة بها 120، 1 تلميذ يراد توزيعهم على 28 فصل بالتساوى . فما عدد التلاميذ فى كل فصل ؟
 2 حل المعادلة باستخدام العمليات العكسية $2x + 7 = 15$
 3 أوجد قيمة المقدار: $(t^2 + 3) \times 5 + 4$ ، عندما $(t = 3)$
 4 * أوجد (م. م. أ.) و (ع. م. أ.) للعددین 6، 12.
 5 * رتب الأعداد النسبية الآتية تصاعدياً: 5، -1، 0، -8، -9
 الترتيب تصاعدياً هو :
 6 * أوجد الوسيط والوسط الحسابي للبيانات الآتية: (2، 1، 3، 9، 5)
 7 فى اختبار الرياضيات تحصل كل مفردة على درجتان مقابل إجابة صحيحة، X تمثل عدد الإجابات الصحيحة، Y تمثل مجموع النقاط . اكتب العلاقة بين X، Y وأكمل الجدول ؟

x	5	8	10
y			

العلاقة هى :

حمل الآن

مجانا وحصريا

امتحانات رقم (4)

الترم الاول



امتحانات بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات للفصل الدراسي الأول



1 محافظة القاهرة - إدارة الخليفة التعليمية

أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة :


1 $7^3 = \dots\dots\dots$

- أ $7 \times 7 \times 7$ ب $7 + 3$ ج 7×3 د $7 \div 3$

2 المنوال لمجموعة القيم 7 ، 6 ، 11 ، 3 ، 30 ، 3 هو

- أ 3 ب 20 ج 7 د 17

3 في مخطط التمثيل بالنقاط التالي نقطة التوازن هي



- أ 6 ب 4

- ج 2 د 1

4 القيمة المتطرفة في البيانات الآتية 7 ، 6 ، 11 ، 3 ، 20 ، 3 هي

- أ 6 ب 3 ج 20 د 17

5 إذا كانت : $Y = X + 3$ ، فإن X يسمى متغيراً

- أ مستقلاً ب تابعاً ج ثابتاً د مخرجاً

6 أى من القيم الآتية تعتبر أحد حلول المتباينة $X \geq -6$ في مجموعة الأعداد الصحيحة؟

- أ -6 ب -4

- ج -5 د جميع ما سبق

7 $-3 \bigcirc |-2|$

- أ $<$ ب $>$ ج $=$ د غير ذلك

8 ينتمي العدد : 0 إلى مجموعة الأعداد

- أ النسبية ب الطبيعية

- ج الصحيحة د جميع ما سبق

9 العدد الذى جميع عوامله الأولية 2 ، 3 ، 3 هو

- أ 8 ب 9 ج 11 د 18

ثانيًا : أَجِبْ عَمَّا يَأْتِي :

1 أوجد (ع.م.ا) للعددين : 10 , 15


2 مثل حل المتباينة الآتية على خط الأعداد في مجموعة الأعداد الصحيحة $X < 3$.

3 رتب الأعداد الآتية ترتيبًا تصاعديًا . -4 ، $3\frac{1}{4}$ ، 5 ، $2,5$ ، -3

4 أوجد الوسط الحسابي لمجموعة القيم : 10 ، 7 ، 12 ، 13 ، 8

5 أوجد قيمة التعبير العددي $5^2 - (7 + 2) \div 3 \times 4$

6 لاحظ مخطط الصندوق ثم أوجد كلاً من : الربع الأول - الحد الأدنى .



7 أوجد مجموعة حل المعادلة : $3A = 15$

2 محافظة الجيزة - إدارة العمرانية التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة:

1 العدد : 152 يقبل القسمة على

- أ 2 ب 3 ج 5 د 10

2 أصغر عدد أولي زوجي هو العدد

- أ -3 ب 5 ج 2 د 6

3 العدد : 0.250 في صورة الكسر الاعتيادي هو

- أ $\frac{1}{2}$ ب $\frac{1}{4}$ ج $\frac{1}{7}$ د $\frac{1}{3}$

4 = $|-6|$

- أ 4 ب 5 ج 6 د 7

5 عدد الحدود في المقدار الجبري $Y + 10$ يساوي حدود .

- أ 4 ب 3 ج 2 د 1

6 القيمة العددية للعدد 3^2 تساوي

- أ 2 ب 3 ج 6 د 9

7 حدد المتغير المستقل: عدد البالونات المشتراة والمبلغ الموجود معك هو

أ المبلغ الموجود معك ب عدد البالونات

ج سعر البالونات د لون البالونات

8 المنوال للقيم 1 ، 4 ، 3 ، 1 ، 1 هو

- أ 3 ب 1 ج 4 د 5

9 ما اسم فصلك ؟ سؤال

- أ إحصائي ب غير إحصائي ج مركب د عددي

ثانيًا : أَجِبْ عَمَّا يَأْتِي :

1 أوجد المضاعف المشترك الأصغر م.م.أ للعددين 3 ، 7

م.م.أ هو


2 أوجد قيمة المقدار الجبري : $(8X - 3) \div 10$ عندما تكون : $X = 1$

قيمة المقدار =

3 أوجد حل المعادلة : $X + 10 = 15$

$X =$

4 أوجد حل المتباينة مستخدمًا خط الأعداد $X \geq 0$



5 اكتب التعبير العددي للعددين 4 ، 2 باستخدام ع.م.أ

(..... +)

6 ما الوسيط للأعداد 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ؟

الوسيط هو

7 ما الوسيط الحسابي للأعداد 1 ، 9 ، 4 ، 6 ، 10 ؟

الوسيط الحسابي = $\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$ =

3 محافظة القليوبية - إدارة بنها التعليمية

أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة :

1 ما عدد أفراد أسرتك ؟ هو سؤال

أ إحصائي وصفي ب إحصائي عددي

ج غير إحصائي وصفي د غير إحصائي عددي

2 عدد الحدود المتشابهة في المقدار الجبري $4Y + 5X - 4X^2$ هو

أ 3 ب 2 ج 1 د 0

3 العدد 531 يمكن توزيعه بالتساوي على بدون باق.

أ 3 ب 2 ج 4 د 5

4 خط الأعداد المقابل يمثل حل المتباينة : $X > \dots$



أ -1 ب 0

ج 1 د 2

5 $\dots = |-6|$

أ -6 ب 6 ج $-|-6|$ د $-|6|$

6 كل الأعداد الآتية تمثل أعدادًا صحيحة ما عدا

أ 2 ب 3.6 ج $\frac{15}{3}$ د 3

7 القيمة المتطرفة للقيم 2 ، 50 ، 8 ، 10 ، 6 هي

أ 8 ب 2 ج 10 د 50

8 $\dots \times (7 + 3) = 40$

أ 4 ب 10 ج 30 د 20

9 إذا كانت أقل قيمة في البيانات 15 والمدى 5 فإن أكبر قيمة للبيانات هو

أ 20 ب 10 ج 15 د 5

ثانيًا : أَجِبْ عَمَّا يَأْتِي :

1 من القيم 2 ، 5 ، 5 ، 3 ، 5 أوجد الوسط الحسابي والمنوال .

2 مع أيمن 500 جنيه وينفق a جنيهًا في اليوم الواحد . اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن المبلغ المتبقى معه بعد مرور 6 أيام .

3 اشترى يوسف 16 قطعة حلوى و 12 قطعة كيك ويريد تحضير أكبر عدد ممكن من الأطباق المتماثلة بحيث تحتوي كل الأطباق على نفس العدد ، أوجد عدد قطع الكيك وقطع الحلوى في كل طبق .

4 أوجد حل المعادلة بالعملية العكسية $d - 0.3 = 0.7$

5 تحتاج دعاء وسلمى إلى 5 تذاكر للمرة الواحدة لركوب لعبة ، اكتب المعادلة التي تمثل العلاقة بين إجمالي عدد التذاكر r وعدد مرات الركوب t

6 من القيم 2 ، 4 ، 3 ، 5 ، 6 ، 5 ، 7 أوجد الربع العلوى والربع السفلى والربع الثانى .

7 أوجد قيمة المقدار الجبري : $-3 - (6 + m)$ عندما $m = 2$

4 محافظة الغربية - إدارة بليون التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة:

1 (م.م.ا) للعددين : 12 ، 4 هو

- أ 30 ب 12 ج 15 د 3

2 المقدار الجبري : $(X + 3)$ يكافئ المقدار الجبري :

- أ $8X + 3$ ب $X + 24$ ج $X + 3$ د $8X + 24$

3 الوسيط يمثل الربع في مخطط الصندوق .

- أ الأول ب الثاني ج الثالث د الرابع

4 إذا كان المدى لمجموعة قيم 46 وأصغر قيمة 46 فإن أكبر قيمة

- أ 0 ب 23 ج 46 د 92

5 المعكوس الجمعي للعدد : $\frac{16}{24}$ هو

- أ $\frac{-3}{2}$ ب $-\frac{2}{3}$ ج $-\frac{1}{2}$ د $-\frac{1}{8}$

6 جميع الفترات التالية متساوية ما عدا الفترة

- أ $2 - 8$ ب $1 - 4$ ج $4 - 10$ د $3 - 9$

7 العدد : يقبل القسمة على 3

- أ 41 ب 51 ج 61 د 71

8 أى مما يلي عدد صحيح ؟

- أ $\frac{16}{3}$ ب $-\frac{2}{3}$ ج $-\frac{15}{3}$ د 0.6

9 $\frac{5}{8} + \dots = \frac{2}{3}$

- أ $\frac{1}{11}$ ب $\frac{1}{8}$ ج $\frac{1}{24}$ د $\frac{1}{3}$

ثانيًا : أَجِبْ عَمَّا يَأْتِي :

1 أوجد قيمة المقدار الجبري : $(10k - 3) \div 8$ عندما : $k = 0.5$


2 لدى محمد $\frac{3}{5}$ لتر من العصير شرب منه $\frac{2}{7}$ لتر ، ما عدد اللترات المتبقية من العصير؟

3 حل المعادلة $210 - X = 90$

4 إذا كانت كتل 5 تلاميذ 40 كجم ، 35 كجم ، 50 كجم ، 45 كجم ، 30 كجم ، فاحسب الوسط الحسابي لكتل التلاميذ .

5 اكتب ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة $y \leq -2$ في مجموعة الأعداد الصحيحة ومثلها على خط الأعداد .

6 استخدم مخطط فن للتعبير عن العوامل الأولية المشتركة للعددين 20 ، 18 ، ثم أوجد



ع.م.م ، ع.م.م

..... = ع.م.ع

..... = م.م.م


7 الجدول التالي يوضح درجات بعض التلاميذ في مادة الرياضيات

الدرجات	10 - 20	21 - 31	32 - 42	43 - 53
عدد التلاميذ	6	4	8	6

مثل هذه البيانات بالمدرج التكرارى

5 محافظة البحيرة - إدارة بندر دمنهور التعليمية

أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة :



1 من مخطط فن المقابل: التعبير العددي هو

أ $10(6 + 35)$ ب $10(2 + 7)$

ج $7(10 + 2)$ د $2(7 + 10)$

2 المعكوس الجمعي للعدد : -13 هو

أ $|-13|$ ب $|13|$ ج -14 د -12

3 التعبير الرمزي الذي يعبر عن X أكبر من 4 هو

أ $X \leq 4$ ب $X < 4$ ج $X > 4$ د 4

4 قيمة المقدار الجبري: $2 + 16 - 3B$ ، إذا كان $B = 4$ هي

أ 4 ب 2 ج 6 د 10


5 كيف تؤثر القيمة المتطرفة في مخطط التمثيل بالنقاط التالي على الوسط الحسابي؟

أ يقل الوسط الحسابي

ب يزداد الوسط الحسابي

ج يبقى الوسط الحسابي كما هو

د لا شيء مما سبق



6 جميع الأعداد الموجبة تكون الصفر

أ أصغر من ب أكبر من ج تساوي د غير ذلك

7 المنوال لمجموعة البيانات التالية: 5 ، 1 ، 4 ، 2 ، 1 ، 7 ، 10 ، 1 هو

أ 1 ب 4 ج 2 د 7

8 أي المقادير الجبرية التالية يكافئ المقدار الجبري $3Z + 15$ ؟

أ $2(3Z + 5)$ ب $3(3Z + 5)$ ج $3Z + 5$ د $3(Z + 5)$


9 المدى لمجموعة القيم: 6 ، 5 ، 9 ، 4 ، 11 ، 3 ، 7 هو

أ 5 ب 6 ج 7 د 8

ثانيًا : أَجِبْ عَمَّا يَأْتِي :

- 1 اكتب معادلة باستخدام المتغيرات X ، Y حيث X متغير مستقل إذا كانت القاعدة هي (جمع 6) وأوجد قيمة Y إذا كانت $X = \frac{1}{4}$

- 2 ضع التعبير العددي التالي في أبسط صورة: $3^2 + 12 \div (6 - 3) \times 8$



- 3 في المخطط المقابل :

(أ) الحد الأدنى =

(ب) الحد الأقصى =

(ج) الوسيط =

- 4 أكمل الجدول التالي باستخدام المعادلة المعطاة : $y = 3X + 1$

X	0	1	2
y			
(Y , X)			

- 5 أوجد حل المعادلة: $3m - 3 = 12$

حل المعادلة:

- 6 (أ) أوجد ناتج $1\frac{1}{12} - \frac{5}{9} =$

(ب) (ع.م.ا.) ، (م.م.ا.) للعددين : 18 , 12

- 7 يبين الجدول التالي أطوال التلاميذ بالسنتيمتر في أحد الفصول:

الطول بالسـم	100 – 110	111 – 121	122 – 132
عدد التلاميذ	6	11	9

مثل هذه البيانات بالمدرج التكرارى

6 محافظة الإسكندرية - إدارة المنتزه أول التعليمية

أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة :

- 1 الصورة الأسية 3^2 تكافئ
 أ 3×2 ب $3 + 2$ ج $3 + 3$ د 3×3
- 2 البيانات الآتية عددية ، ما عدا :
 أ الطول ب الوزن ج العمر د الاسم
- 3 المتغير التابع في المعادلة $n = 5a$ هو
 أ n ب 5 ج a د 0
- 4 المنوال للقيم 17 , 14 , 18 , 14 هو
 أ 17 ب 14 ج 12 د 18
- 5 المدى = أكبر قيمة أصغر قيمة
 أ = ب ÷ ج × د -
- 6 عدد الحدود في المقدار الجبري الآتي : $4a + 3x + 7$ هو
 أ 1 ب 3 ج 2 د 4
- 7 العدد الصحيح الذي ليس موجباً وليس سالباً هو
 أ 0 ب 2 ج 1 د 3
- 8 -5 $|-5|$
 أ < ب > ج = د ≥
- 9 العدد الذي عوامله الأولية (2 , 2 , 5) هو
 أ 4 ب 10 ج 20 د 9

ثانيًا : أَجِبْ عَمَّا يَأْتِي :

1 رتب تنازليًا: 5، -5، -11، |7|، 0، -|11|

الترتيب > > > > > >

2 أوجد قيمة التعبير العددي : $3^2 \times 5 - 40 \div 4$

3 أوجد (ع.م.ا) للعددين : 4، 9

4 أوجد قيمة y في المعادلة الآتية : $4 + y = 9$


5 أوجد الوسط الحسابي للقيم : 7، 5، 8، 6، 4

6 أوجد قيمة المقدار الجبري : $5 + (p^2 + 3) - 2$ إذا كان : $p = 3$

7 الجدول التالي يوضح عدد ساعات المذاكرة لبعض التلاميذ في اليوم

عدد الساعات	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8
التكرار	6	8	5	3

مثل هذه البيانات باستخدام المدرج التكراري



7 محافظة المنوفية - إدارة شبين الكوم التعليمية

أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة :

- 1 -5 ☐ -4 ☐ $>$ ☐ $<$ ☐ $=$ ☐ غير ذلك
- 2 (م.م.ا) للعددين : 8 , 9 ☐ 36 ☐ 45 ☐ 10 ☐ 72
- 3 العدد : 207 يقبل القسمة على ☐ 10 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
- 4 من البيانات الوصفية ☐ اللون المفضل ☐ العمر ☐ الوزن ☐ الطول
- 5 الثابت في المقدار الجبري $3X + 4y + 2$ هو ☐ 2 ☐ 4 ☐ 1 ☐ 3
- 6 عدد نسبي يقع بين العددين 8.5 ، 8.6 ☐ 8.61 ☐ 8.59 ☐ 8.7 ☐ 6.51
- 7 الوسط الحسابي لمجموعة القيم 4 ، 8 ، 2 ، 22 هو ☐ 12 ☐ 8 ☐ 15 ☐ 9
- 8 $\frac{9}{10} - \frac{1}{5} =$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{6}{5}$ ☐ $\frac{7}{10}$ ☐ $\frac{3}{10}$
- 9 المدى لمجموعة القيم 13 ، 9 ، 4 ، 23 هو ☐ 19 ☐ 7 ☐ 2 ☐ 10

ثانياً : أجب عما يأتي :

1 أوجد حل المعادلة الآتية : $5X + 7 = 22$

2 مثل حل المتباينة الآتية على خط الأعداد : $X \geq -1$




3 رتب الأعداد الآتية ترتيباً تنازلياً: $-18, 8, -25, -12, 3, |-9|$

→

4 أوجد قيمة المقدار الجبري: $4 \times 5^2 + (18 - m)$ عندما تكون $m = 7$

5 لاحظ التمثيل البياني بمخطط الصندوق التالي . ثم أجب



(أ) الربع الأول هو

(ب) الوسيط هو


(ج) الحد الأقصى هو

6 وزع تاجر 24 زجاجة حليب و 8 زجاجات عصير على صناديق تحوى العدد نفسه من زجاجات الحليب والعصير ، ما أكبر عدد من الصناديق يمكن للتاجر تكوينه ؟ اكتب التعبير العددي الذي يعبر عنه الموقف .

7 الجدول التالي يوضح درجات الحرارة لفترة من الزمن

درجة الحرارة	20 - 22	23 - 25	26 - 28	29 - 31
التكرار	6	8	12	4

مثل هذه البيانات باستخدام المدرج التكراري




8 محافظة الدقهلية - إدارة طلخا التعليمية

أولاً : إختبر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة :

- 1 العدد : 250 يقبل القسمة على
 أ 2 ب 5 ج 10 د جميع ما سبق
- 2 المنوال للقيم 2 ، 4 ، 5 ، 3 ، 4 هو
 أ 3 ب 2 ج 4 د 5
- 3 عدد حدود المقدار الجبري : $3W + 5F - 8$ هو
 أ 7 ب 3 ج 5 د 4
- 4 الأساس في 9^2 هو
 أ 2 ب 9 ج 3 د 6
- 5 المتغير التابع في المعادلة $2k + 5 = H$ هو
 أ 5 ب H ج k د 2
- 6 القيمة المتطرفة في القيم الآتية 15 ، 1 ، 20 ، 25 ، 30 هي
 أ 15 ب 20 ج 30 د 1
- 7 المعكوس الجمعي للعدد 0 هو
 أ -0 ب 0 ج -1 د 1
- 8 ضعف العدد k مطروحاً من 12 هو
 أ $2(k - 12)$ ب $2k - 12$ ج $12 - 2k$ د $12 - k$
- 9 الوسط الحسابي لمجموعة القيم 70 ، 30 ، 20 هو
 أ 20 ب 30 ج 70 د 40

ثانياً : أجب عَمَّا يَأْتِي :

- 1 من المخطط الصندوقي أوجد الوسيط والحد الأقصى والربع العلوي



2 أوجد حل المتباينة الآتية على خط الأعداد: $w \geq -4$

3 حدد الحدود المتشابهة في المقدار الجبري الآتي: $2H + 8 + 5H + 2$


4 أوجد حل المعادلة: $2W - 3 = 11$

5 أوجد قيمة $2 \div [(3^2 \times 2) - 8]$

6 أوجد (م.م.ا) للعددين: 15، 25 (بشكل فن)

7 الجدول التالي يبين عدد الكتب التي قرأها التلاميذ، أنشئ مدرجاً تكرارياً.

عدد الكتب	0 - 9	10 - 19	20 - 29	30 - 39
عدد التلاميذ	4	7	3	2



9 محافظة كفر الشيخ - إدارة بلطيم التعليمية

أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة :

- 1 العدد : 58 يقبل القسمة على
 أ 2 ب 5 ج 6 د 4
- 2 المعكوس الجمعي للعدد : -4 هو
 أ 3 ب 4 ج 8 د 6
- 3 أصغر عدد صحيح موجب هو
 أ 0 ب -1 ج 1 د 2
- 4 عدد حدود المقدار الجبري : $3m + 2y + 4R + 8$ هو
 أ 3 ب 4 ج 5 د 6
- 5 العدد الذي يحقق المتباينة $X > -3$ هو
 أ -4 ب -5 ج -2 د -8
- 6 المتغير المستقل في المعادلة : $Y = X + 5$ هو
 أ M ب X ج Y د 3
- 7 من البيانات العددية
 أ العنوان ب الطول ج الجنسية د الديانة
- 8 مجموع القيم ÷ عددها =
 أ الوسط الحسابي ب المدى ج الوسيط د المنوال
- 9 المنوال للقيم (6 ، 3 ، 4 ، 5 ، 4 ، 7) هو
 أ 2 ب 3 ج 4 د 5

ثانيًا : أجب عما يأتي :

1 أوجد حل المعادلة : $4X = 24$

2 أوجد قيمة التعبير العددي $20 + (3^2 - 5)$

3 أوجد (ع.م.ا) للعددين : 8 ، 12

4 من البيانات التالية (9 ، 7 ، 4 ، 6 ، 3 ، 5 ، 8) أوجد

أ الوسط ب الربع السفلي ج الربع العلوي

5 رتب الأعداد التالية تصاعديًا : -7 ، 4 ، 0 ، -5 ، 2

→ ، ، ، ، ،

6 إذا كان ثمن القلم الواحد 5 جنيهاً فأكمل الجدول التالي

X	1	2	3	4
y	5			

7 في المقدار الجبري : $3m + 6$ أجب عن الأسئلة التالية :

أ المعامل هو ب الثابت هو ج المتغير هو

10 محافظة الشرقية - إدارة فاقوس التعليمية

أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة :

1 العدد : 154 يقبل القسمة على

- أ 4 ب 2 ج 3 د 5

2 المتغير المستقل في المعادلة : $y = 2X + 5$ هو

- أ 5 ب X ج 2 د y

3 الوسيط للبيانات 2 ، 1 ، 6 ، 7 هو

- أ 4 ب 5 ج 16 د 3.5

4 أكبر عدد صحيح سالب هو

- أ -1 ب 2 ج 1 د 0

5 ع.م.ا للعدين 4 ، 5 هو

- أ 36 ب 1 ج 0 د 27

6 جميع البيانات التالية وصفية ما عدا

- أ الطول ب فصيلة الدم ج الاسم د الهواية المفضلة

7 المقدار الجبري الذي يعبر عن X مضافاً إليه 5 هو

- أ $5X$ ب $X + 5$ ج $X - 5$ د $5 - X$

8 العدد الذي ينتمى إلى حل المتباينة : $X \geq -1$ هو

- أ -1 ب -3 ج -4 د -2

9 التمثيل البياني الذي يتم فيه تمثيل البيانات في صورة فترات مجمعة هو

- أ المدرج التكراري ب الأعمدة
ج التمثيل بالنقاط د المخطط الصندوقى

ثانيًا : أَجِبْ عَمَّا يَأْتِي :

1 رتب ما يلي تنازليًا : $-10, 2, 0, -13, |-12|, -15$

2 أوجد ناتج $2\frac{2}{5} - 1\frac{1}{2} = \dots\dots\dots$

3 أوجد قيمة المقدار $9 + (p^2 - 3) \div 2$ عندما $p = 5$


4 أوجد الوسط الحسابي والمدى للقيم $7, 4, 6, 8, 5$

5 إذا كان X, Y متغيرين حيث X متغير مستقل فاكتب المعادلة التي تعبر عن القاعدة

(الضرب في 5 ثم اجمع 3) ، ثم أوجد قيمة Y عندما $X = 2$

6 حل المعادلة : $4X + 5 = 25$

7 من مخطط الصندوق بالشكل التالي أوجد كلاً من :



الوسيط :

الربع العلوي :

الحد الأدنى :

11 محافظة مطروح - توجيه الرياضيات

أولاً : إختَرِ الإِجَابَةَ الصَّحِيحَةَ مِنْ بَيْنِ الإِجَابَاتِ الْمُعْطَاةِ :

1 العدد : 1,005 يقبل القسمة على

- أ 4 ب 2 ج 5 د 6

2 المعكوس الجمعي للعدد : -8 هو

- أ 8 ب $-(-8)$ ج 0 د -8

3 قيمة التعبير العددي $10^2 + 8 =$

- أ 18 ب 28 ج 108 د 118

4 عدد حدود المقدار الجبري : $7X + 2y + 4$ يساوي حدود

- أ 3 ب 4 ج 2 د 5

5 العدد : 4.5 ينتمي لمجموعة

- أ أعداد العد ب الأعداد الصحيحة ج الأعداد النسبية د الأعداد الطبيعية

6 الثابت في المقدار الجبري : $2X + 5k + 7$ هو

- أ k ب 7 ج 5 د 2

7 القيمة الأكثر تكراراً في مجموعة البيانات تسمى


- أ المنوال ب الوسط الحسابي ج الوسيط د المدى

8 إذا كان إجمالي ما أنفقه محمد من الجنيهات (a) لشراء عدد من الكتب (b) ، فإن : المتغير

المستقل هو

- أ a ب b ج $a \times b$ د $a + b$

9 بالاستعانة بمخطط التمثيل بالنقاط التالي فإن : نقطة التوازن هي



- أ 9 ب 5

- ج 4 د 6

ثانيًا : أَجِبْ عَمَّا يَأْتِي :

1 أوجد المدى والقيمة المتطرفة لمجموعة القيم 53 ، 64 ، 74 ، 55 ، 121 ، 64 ، 57

المدى

القيمة المتطرفة

2 اكتب ثلاثة حلول للمتبينة $L < 2$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.

.....

3 رتب تنازليًا 17 ، -18 ، | 6 | ، |-23|

.....

4 أوجد حل المعادلة : $5X = 30$

.....

5 أكمل الجدول باستخدام المعادلة : $y = \frac{1}{3} X$

X	3	12	18
y			


6 أوجد قيمة المقدار الجبري : $4 + (6^2 - 20)$

.....

7 الجدول التالي يوضح عدد الحقائق التي باعها محل خلال عدة أيام

عدد الحقائق	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59
التكرار	4	6	0	10

مثل هذه البيانات بالمدرج التكرارى



12 محافظة السويس - إدارة الزيتية التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة :

1 المنوال للأعداد 7 ، 6 ، 8 ، 6 ، 6 ، 7 هو

- أ 6 ب 7 ج 8 د 7.5

2 المدى لمجموعة البيانات 60 ، 10 ، 18 ، 23 ، 50 ، 34 هو

- أ 32 ب 27 ج 40 د 50

3 عدد حدود المقدار $4X + 3y - 7 =$

- أ 1 ب 2 ج 3 د 4

4 أكبر الأعداد الآتية (-7 ، -6 ، 1 ، 0 ، -12) هو

- أ -6 ب -12 ج 0 د 1

5 من البيانات الوصفية

- أ العمر ب الوزن ج الطول د الديانة

6 قيمة المتغير X في المعادلة $3X = 12$

- أ 4 ب 9 ج 15 د 36

7 من الأعداد الطبيعية

- أ 1.4 ب -28 ج 6.3 د 4

8 نوع الرسم البياني الذي يعرض البيانات في صورة فترات هو

- أ مخطط الصندوق ب التمثيل بالنقاط
ج التمثيل بالأعمدة د المدرج التكراري

9 العدد : يقبل القسمة على 2 ، 3 معاً .

- أ 16 ب 45 ج 46 د 90

ثانيًا : أجبْ عَمَّا يَأْتِي :

1 أوجد الوسط الحسابي للقيم 5 ، 4 ، 12 ، 6 ، 8

2 اكتب التعبير العددي (4 أس 3) ثم أوجد قيمته .

3 أوجد قيمة المقدار : $3f + 18 - 2 \times 3$: عندما $(f = 4)$

4 أوجد ثلاثة حلول مختلفة للمتباينة : $X > -8$

5 رتب تصاعديًا 9.6 ، - 6 ، 3.05 ، - 11

الترتيب ، ، ، →

6 إذا كان X و y متغيرين ، حيث X متغير مستقل ، و y متغير تابع ، فاكتب العلاقة

(اضرب في 3 ثم اجمع 6)

7 يريد معلم الرسم توزيع 40 قلم ألوان و 16 كراسة رسم في حقائب لتوزيعها على التلاميذ

المتفوقين ، أوجد أكبر عدد ممكن من الحقائب يمكن عمله بحيث يكون بها نفس عدد

الأقلام وكراسات الرسم .

13 محافظة قنا - إدارة نجع حمادى التعليمية

أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة :

1 أكبر عدد صحيح غير موجب

أ 0 ب 1 ج -1 د 100

2 $|-4|$ 3

أ $\geq$ ب $<$ ج $>$ د $=$

3 المتغير المستقل فى المعادلة : $y = 7X + 2$ هو

أ y ب X ج 2 د 7

4 جميع الأعداد الزوجية تقبل القسمة على

أ 5 ب 2 ج 3 د 7

5 إذا كان : $X + 4 = 15$ فإن : قيمة X تساوى

أ 10 ب 11 ج 12 د 19

6 المدى لمجموعة القيم 2 ، 6 ، 8 ، 10 هو

أ 10 ب 3 ج 2 د 8

7 الصورة الأسية 7^2 تكافئ

أ 7×7 ب $7 + 7$ ج 7×2 د $7 + 2$

8 القيمة الأكثر تكراراً فى مجموعة من البيانات تسمى

أ الوسط الحسابى ب الوسيط ج المنوال د المدى

9 البيانات التالية جميعها عددية ما عدا

أ درجة الحرارة ب الطول ج الوزن د فصيلة الدم

ثانيًا : أجب عَمَّا يَأْتِي :

1 رتب الأعداد الآتية ترتيبًا تصاعديًا 7 ، -11 ، -31 ، -7 ، -6 |

الترتيب ، ، ، ، →

2 أوجد ع.م.أ ، م.م.أ للعددين : 10 ، 15

3 في المقدار الجبري : $2X + 3y + 4X + 5$

المتغيرات : المعاملات :


الحدود المتشابهة :

4 اكتب المتباينة التي تعبر عما يأتى :

y أكبر من أو يساوى 8

X أقل من 5

5 في المخطط الصندوقى التالى أوجد :



الوسيط =

الربع السفلى (الأول) =

الربع العلوى (الثالث) =

6 أوجد الوسط الحسابى والمنوال والمدى لمجموعة القيم : 10 ، 5 ، 2 ، 10 ، 8

المنوال = المدى = الوسط الحسابى =

7 أوجد قيمة المقدار الجبري : $9(X^2 - 20)$ عندما $X = 5$

14 محافظة أسوان - إدارة كوم أمبو التعليمية

أولاً : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المُعطاة :

1 مجموعة الأعداد الصحيحة مجموعة الأعداد الطبيعية .

أ تنتمي إلى ب جزئية من ج لا تنتمي إلى د ليست جزئية من

2 المتباينة التي تمثل التعبير اللفظي عدد أقل من -4 هي

أ $X \leq -4$ ب $X < -4$ ج $X \geq -4$ د $X > -4$

3 نوع التمثيل البياني الذي يعرض البيانات مجمعة في صورة فترات هو

أ التمثيل بالنقاط ب الأعمدة

ج المدرج التكراري د مخطط الصندوق

4 المعكوس الجمعي للعدد : -1.5 هو

أ -10 ب 5.1 ج 1.2 د 1.5

5 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية 11 ، 10 ، 13 ، 50 ، 14 هي

أ 10 ب 50 ج 11 د 4

6 العدد : 5,031 يقبل القسمة على

أ 2 ب 3 ج 4 د 5

7 إذا كان : X متغيراً مستقلاً ، y متغيراً تابعاً فإن : المعادلة التي تعبر عن

القاعدة (الضرب في 4 ثم جمع 5) هي

أ $X = y + 4X$ ب $X = 4y + 5$ ج $y = 4X + 5$ د $y = 4 + 5X$

8 الثابت في المقدار الجبري : $5X + 3$ هو

أ 1 ب 3 ج 5 د 8

9 من البيانات الوصفية

أ الطول ب الوزن ج مكان الميلاد د العمر

ثانيًا : أَجِبْ عَمَّا يَأْتِي :

1 أوجد قيمة التعبير العددي : $5^2 - (6 + 4) \div 2 \times 3$

2 رتب الأعداد التالية تصاعديًا 7 ، -6 ، -1 ، 0 ، -6 ، -1 ، 4 ، $|-6|$

→

3 من مجموعة البيانات التالية أوجد 4 ، 1 ، 2 ، 7 ، 1

الوسط الحسابي : المنوال : المدى :

4 حل المعادلة : $X - 5 = 3$

5 اكتب ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة $X > -1$ في مجموعة الأعداد الصحيحة

6 أوجد (ع.م.ا) ، (م.م.ا) للعددين : 9 ، 12

..... = (ع.م.ا)

..... = (م.م.ا)

7 مثل البيانات الآتية بمخطط الصندوق 2 ، 7 ، 1 ، 4 ، 5 ، 3 ، 6

$$t = 5r5$$

6 الربع العلوى = 6 ، الربع السفلى = 3

الربع الثانى = الوسيط = 5

7 قيمة المقدار : $(8 - 3 = 5)$

(4) محافظة الغربية - إدارة بليون التعليمية

(أولاً) 1 ب 2 د 3 ب 4 د


5 ب 6 ب 7 ب 8 ج 9 ج

(ثانياً) 1 $8 \div (5 - 3) = 8 \div 2 = 4$


2 عدد اللترات المتبقية = $\frac{11}{35}$ لتر .

$$X = 210 - 90 = 120$$

4 الوسيط الحسابى = $\frac{200}{5} = 40$ كجم .



بعض الحلول الممكنة : $-2, -3, -4, -5, \dots$



$$40 = (1.م.م) , 4 = (1.ع.م)$$

7 يسهل الحل .

(5) محافظة البحيرة - إدارة بندر دمنهور التعليمية

(أولاً) 1 ب 2 أ 3 ج 4 أ

5 ب 6 ب 7 أ 8 د 9 د

(ثانياً) 1 $y = X + 6$ ، $y = 6 \frac{1}{4}$

$$9 + (12 \div 3) \times 8 = 9 + 32 = 41$$

3 11 23 18

X	1	4	7
(X, y)	(0, 1)	(1, 4)	(2, 7)

$$\therefore 3m = 15 \therefore m = 5$$

$$1 \frac{3}{36} - \frac{20}{36} = \frac{39 - 20}{36} = \frac{19}{36}$$

7 يسهل الحل .


امتحانات بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات

(1) محافظة القاهرة - إدارة الخليفة التعليمية

(أولاً) 1 أ 2 أ 3 ب 4 ج

5 أ 6 د 7 أ 8 د 9 د

(ثانياً) 1 (ع . م . ا) = 5



3 الترتيب التصاعدي :

$$\rightarrow -4, -3, 2.5, 3 \frac{1}{4}, 5$$

$$4 \text{ الوسيط الحسابى } = \frac{50}{5} = 10$$

$$25 - (9 \div 3) \times 4 = 25 - 12 = 13$$

6 الربع الأول = 2 ، الحد الأدنى = 0


7 مجموعة الحل = $[5]$

(2) محافظة الجيزة - إدارة العمرانية التعليمية

(أولاً) 1 أ 2 ج 3 ب 4 ج

5 ج 6 د 7 ج 8 ب 9 ب

(ثانياً) 1 (م . م . ا) = 21



$$2(2 + 1) = 6$$

6 الوسيط = 17

$$7 \text{ الوسيط الحسابى } = \frac{30}{5} = 6$$

(3) محافظة القليوبية - إدارة بنها التعليمية

(أولاً) 1 ب 2 د 3 أ 4 ب

5 ب 6 ب 7 د 8 أ 9 أ

(ثانياً) 1 الوسيط الحسابى = $\frac{20}{5} = 4$ ، المنوال = 5

2 المقدار الجبرى : $(500 - 6a)$

3 (ع . م . ا) للعددين (12, 16) = 4


عدد الأطباق = 4 أطباق

بكل طبق 4 قطعة حلوى ، 3 قطع كيك .

$$\therefore d - 0.3 + 0.3 = 0.7 + 0.3 \therefore d = 1$$

$$\therefore 2w = 14 \therefore w = 7 \quad 4$$

$$[(9 \times 2) - 8] \div 2 = 10 \div 2 = 5 \quad 5$$



$$75 = (1. م. م)$$

7 يسهل الحل .

(9) محافظة كفر الشيخ - إدارة بلطيم التعليمية

(أولاً) 1 أ 2 ب 3 ج 4 ب

5 ج 6 ب 7 ب 8 أ 9 ج

$$20 + (9 - 5) = 24 \quad 2 \quad X = 6 \quad 1 \text{ (ثانياً)}$$

$$4 = (1. م. م) \quad 3$$

4 الوسيط = 6 ، الربع السفلى = 4

الربع العلوى = 8

5 الترتيب التصاعدي :

$$\rightarrow -7, -5, 0, 2, 4$$

X	2	3	4
y	10	15	20

7 1 المعامل هو 3

ب الثابت هو 6 ج المتغير هو m

(10) محافظة الشرقية - إدارة فاقوس التعليمية

(أولاً) 1 ب 2 ب 3 أ 4 أ

5 ب 6 أ 7 ب 8 أ 9 أ

1 (ثانياً) الترتيب التنازلي :

$$\rightarrow |-12|, 2, 0, -10, -13, -15$$

$$2 \frac{4}{10} - 1 \frac{5}{10} = 1 \frac{14}{10} - 1 \frac{5}{10} = \frac{9}{10} \quad 2$$

$$9 + (25 - 3) \div 2 = 9 + (22 \div 2) \quad 3$$

$$= 9 + 11 = 20$$

$$6 = \frac{30}{5} = \text{الوسط الحسابى} \quad 4$$

$$(8 - 4 = 4 : \text{لأن}) \quad 4 = \text{المدى}$$

$$y = 5X + 3 \quad 5$$

$$y = 13 : \text{فإن } X = 2 \text{ عندما}$$

$$\therefore 4X = 20 \therefore X = 5 \quad 6$$

$$8 = \text{الوسط} \quad 7 = \text{الربع العلوى}$$

$$5 = \text{الحد الأدنى}$$

(6) محافظة الإسكندرية - إدارة المنتزه التعليمية

(أولاً) 1 د 2 د 3 أ 4 ب

5 د 6 ب 7 أ 8 ب 9 ج

1 (ثانياً) الترتيب التنازلي :

$$|-11| > |7| > 5 > 0 > -5 > -|11|$$

$$9 \times 5 - 10 = 35 \quad 2$$

$$y = 5 \quad 4 \quad 3 (ع. م. ا) = 1$$

$$6 = \frac{30}{5} = \text{الوسط الحسابى} \quad 5$$

$$5 + (9 + 3) - 2 = 15 \quad 6$$


7 يسهل الحل .

(7) محافظة المنوفية - إدارة شبين الكوم التعليمية

(أولاً) 1 ب 2 د 3 ج 4 أ

5 أ 6 ب 7 د 8 ج 9 أ

$$\therefore 5X = 15 \therefore X = 3 \quad 1 \text{ (ثانياً)}$$



3 الترتيب التنازلي :

$$\rightarrow |-9|, 8, 3, -12, -18, -25$$

$$(18 - 7) + 25 \times 4 = 11 + 100 = 111 \quad 4$$

$$6 \quad 4 \quad 2 \quad 1 \quad 5$$

$$8 = (8, 24) \text{ للعديدين} \quad 6$$

أكبر عدد من الصناديق = 8

التعبير العددي هو : $8(3 + 1)$

7 يسهل الحل .


(8) محافظة الدقهلية - إدارة طلخا التعليمية

(أولاً) 1 د 2 ج 3 ب 4 ب

5 ب 6 د 7 ب 8 ب 9 د

1 (ثانياً) الوسيط = 40 ، الحد الأقصى = 70

الربع العلوى = 60



$$(2, 8), (2H, 5H) \quad 3$$

(13) محافظة قنا - إدارة نجع حمادى التعليمية

- (أولاً) 1 ج 2 ب 3 ب 4 ب
5 ب 6 د 7 أ 8 ج 9 د

(ثانياً) 1 الترتيب التصاعدي :

$$\rightarrow -31, -11, -7, |-6|, 7$$

$$2 \text{ (ع.م.م.) } 5 = (1.م.م.) 30$$

3 المتغيرات هي : (X, y)

المعاملات هي : $(2, 3, 4)$

الحدود المتشابهة هي : $(2X, 4X)$

$$y \geq 8 \quad 4$$

$$5 \text{ الوسيط } = 4, \text{ الربع السفلى } = 2$$

الربع العلوى = 7

$$6 \text{ المنوال } = 10, \text{ المدى } = 8 \text{ (لأن : } 10 - 2 = 8 \text{)}$$

$$\text{الوسط الحسابى} = \frac{35}{5} = 7$$

$$7 \text{ (} 25 - 20 \text{) } = 9 \times 5 = 45$$

(14) محافظة أسوان - إدارة كوم أمبو التعليمية

- (أولاً) 1 د 2 ب 3 ج 4 د
5 ب 6 ب 7 ج 8 ب 9 ج

$$1 \text{ (ثانياً) } 25 - (10 \div 2) \times 3 = 25 - 15 = 10$$

2 الترتيب التصاعدي :

$$\rightarrow -6, -1, 0, 4, |-6|, 7$$


$$3 \text{ الوسيط الحسابى } = \frac{15}{5} = 3$$

$$\text{المنوال } = 1, \text{ المدى } = 6 \text{ (لأن : } 7 - 1 = 6 \text{)}$$

$$X = 8 \quad 4$$

$$\{0, 1, 2, 3, \dots\} \quad 5$$

$$6 \text{ (ع.م.م.) } 3 = (1.م.م.) 36$$



(11) محافظة مطروح - توجيه الرياضيات

- (أولاً) 1 ج 2 د 3 ج 4 أ
5 ج 6 ب 7 أ 8 ب 9 د

$$1 \text{ (ثانياً) المدى } = 68 \text{ (لأن : } 121 - 53 = 68 \text{)}$$

$$\text{القيمة المتطرفة } = |2|$$

$$2 \text{ } -2, -1, 0, 1$$

3 الترتيب التنازلى :

$$\rightarrow -18, |6|, 17, |-23|$$

$$X = 6 \quad 4$$

$$5$$

X	3	12	18
y	1	4	6

$$6 \text{ (} 4 + (36 - 20) = 4 + 16 = 20 \text{)}$$

7 يسهل الحل .

(12) محافظة السويس - إدارة الزيتية التعليمية

- (أولاً) 1 أ 2 د 3 ج 4 د
5 د 6 أ 7 د 8 د 9 د

$$1 \text{ (ثانياً) الوسيط الحسابى } = \frac{35}{5} = 7$$

$$2 \text{ } 3^4 = 81$$

$$3 \text{ } 3 \times 4 + 18 - 6 = 24$$

$$4 \text{ } -7, -6, -5, -4$$

5 الترتيب التصاعدي :

$$\rightarrow -11, -6, 3.05, 9.6$$

$$y = 3X + 6 \quad 6$$

$$7 \text{ (ع.م.م.) للعدد } 8 = (16, 40)$$

عدد الحقائق = 8 حقائق

وكل حقيبة تحتوى على 5 أقلام ، 2 كراسة .

تم بحمد الله وعونه ، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتفوق

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

امتحانات رقم (5)

الترم الاول



1 محافظة القاهرة إدارة المعصرة التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 يقبل العدد القسمة على 5 بدون باقٍ، إذا كان رقم آحاده
 a 2 أو 5 b 0 أو 5 c 0 أو 2 d 5 فقط
- 2 ع . م . أ للعددين 12، 18 هو
 a 2 b 3 c 5 d 6
- 3 الوسط الحسابي للقيم 1، 4، 5، 3، 7 هو
 a 5 b 20 c 4 d 25
- 4 قيمة x في المعادلة $2x = 50$ هي
 a 25 b 52 c 100 d 2
- 5 المدى للبيانات 2، 4، 5، 3، 7 هو
 a 5 b 3 c 9 d 14
- 6 الثابت في المقدار الجبري $8n + 5$ هو
 a 5 b 8 c $8n$ d N
- 7 كل البيانات الآتية هي بيانات وصفية عدا
 a اللون المفضل b العنوان c عدد الإخوة d المادة المفضلة
- 8 -3 | | المعكوس الجمعي للعدد -3
 a < b > c = d غير ذلك
- 9 (ما اسمك؟) هو سؤال
 a إحصائي عددي b إحصائي وصفي c غير إحصائي d لا شيء مما سبق

ثانيًا: أجب عما يلي:

1 رتب تصاعديًا: $2, 3, 0, -5, -2$

الترتيب


2 حل المعادلة: $x + 3 = 5$

.....
.....

3 أوجد قيمة المقدار الجبري: $t^2 + 3 \times 2 - 5$ إذا كانت $t = 4$

.....
.....
.....
.....

4 لاحظ التمثيل بمخطط الصندوق المقابل، ثم أجب:



a الوسيط هو

b المدى هو

5 ما المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي (عدد مضروب في 3 مضافًا إليه 5)؟

.....

6 أوجد المنوال لمجموعة القيم $3, 5, 3, 5, 3$

.....

7 اكتب المعاملات في المقدار الجبري $5b + 2a + 3$

.....

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 أي مما يلي يمثل أحد حلول المتباينة $x \geq -5$ ؟

- 6 a -11 b -5 c -12 d

2 الصورة الأسية 3^4 تكافئ

- $3 \times 3 \times 3 \times 3$ d $3 + 3 + 3 + 3$ c $3 + 4$ b 3×4 a

3 أي الأعداد النسبية تقع بين 7.5 , 7.6 ؟

- 7.61 a 7.58 b 7.7 c 7.65 d

4 المدى لمجموعة القيم 20 , 15 , 35 , 40 هو

- 10 a 15 b 20 c 25 d

5 الثابت في المقدار الجبري $6x + 4$ هو

- 4 a 6 b x c 10 d

6 المعكوس الجمعي للعدد -3 هو

- 3 a 3 b $\frac{3}{10}$ c $-\frac{3}{10}$ d

7 جميع البيانات التالية وصفية ما عدا

- a العمر b العنوان c اللون المفضل d فصيلة الدم

8 الجملة الرياضية $2x = 6$ تمثل

- a حدًا جبريًا b مقدارًا جبريًا c معادلة d متباينة

9 جميع الأعداد التالية أصغر من -4 ما عدا

- 6 a -8 b 0 c -9 d

ثانيًا: أجب عما يلي:

1 أوجد قيمة التعبير العددي $(4 \times 8 - 2x) + 5^2$ عندما $x = 10$

2 رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا: 5, -1, -4, 2, $|-14|$

الترتيب التصاعدي:

3 أوجد المنوال والوسط الحسابي والوسيط للقيم 10, 5, 8, 10, 7

a المنوال =

b الوسط الحسابي =


c الوسيط =

4 حل المعادلة التالية: $x + 6 = 10$

5 مدرسة بها 1,155 تلميذًا يراد توزيعهم على 33 فصلًا بالتساوي، فما عدد التلاميذ في كل

فصل؟

6 من مخطط الصندوق التالي أوجد:



a الربع الأول =

b الربع الثالث =

c الحد الأدنى =

7 أوجد (ع. م. أ.)، (م. م. أ.) للعددين 10, 15

15 =

10 =

ع. م. أ. =

م. م. أ. =

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 العدد الذي لا ينتمي لمجموعة الأعداد النسبية هو
 a $\frac{3}{4}$ b $5\frac{2}{7}$ c $\frac{1}{66}$ d 9
- 2 المعاملات في المقدار الجبري التالي $5x + 3y + 2$ هي
 a 3, 2 b 5, 3 c 5, 2 d 5, 3, 2
- 3 كل البيانات الآتية وصفية ما عدا
 a الاسم b الجنسية c الطول d اللون
- 4 العدد الذي يمكن أن يكون حلاً للمتباينة $x < 3$ هو
 a -1 b 4 c 3 d 5
- 5 م. م. أ. للعددين 9, 4 هو
 a 36 b 45 c 10 d 20
- 6 القيمة الأكثر تكراراً بين مجموعة من القيم تسمى
 a الوسيط b المنوال c الوسط الحسابي d المدى
- 7 المدى للبيانات 1, 17, 3, 15, 2 هو
 a 13 b 17 c 16 d 14
- 8 العدد السابق للعدد 1- مباشرة هو
 a 0 b 1 c -2 d -3
- 9 المتغير التابع في المعادلة $y = 7x + 2$ هو
 a x b y c 2 d 7

ثانيًا: أجب عما يلي:

1 رتب الأعداد التالية ترتيبًا تنازليًا: $-7, 0, 3, -15, -9$

الترتيب التنازلي:

2 أوجد ع. م. أ للعددين 30 , 18


3 حل المعادلة التالية: $5y = 30$

4 أوجد قيمة المقدار الجبري: $(a^2 - 4) \div 7$ عندما $a = 5$

5 أوجد قيمة التعبير العددي: $3^2 + 12 \div 6 - 3 \times 2$

6 أوجد الوسط الحسابي والقيمة المتطرفة لمجموعة القيم التالية: 5 , 20 , 3 , 2 , 0

7 لاحظ التمثيل بمخطط الصندوق المقابل، ثم أجب:



1 الربع العلوي:

2 الوسيط:

3 الحد الأدنى:

4 محافظة الغربية إدارة شرق المحلة التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 العدد 0.3 في صورة $\frac{a}{b}$ هي
 a $\frac{3}{4}$ b $\frac{10}{3}$ c $\frac{3}{10}$ d $\frac{100}{3}$
- 2 مجموع القيم مقسوماً على عددها يعرف باسم
 a الوسيط b الوسط الحسابي c المنوال d المدى
- 3 العدد الذي يحقق المتباينة $C < -2$ هو
 a 0 b 1 c -3 d 2
- 4 القيمة المطلقة لأي عددين متعاكسين تكون
 a متساوية b غير متساوية c متباينة d مختلفة
- 5 حل المعادلة: $x + 3 = 12$ هو
 a 8 b 7 c 9 d 4
- 6 العدد الصحيح الذي يعبر عن (عمق بئر 5 أمتار) هو
 a -5 b 5 c -10 d 10
- 7 مخطط تمثيل البيانات الذي يوضح الربع الأول والثالث للبيانات هو
 a التمثيل بالنقاط b المدرج التكراري
 c التمثيل بالأعمدة d مخطط الصندوق
- 8 7 أمثال العدد m مضافاً إليه 9 هو
 a $7m$ b $7m + 9$ c $7m - 9$ d $9m + 7$
- 9 من البيانات الوصفية
 a عدد الأبناء b فصيلة الدم c العمر d الوزن

ثانيًا: أجب عما يلي:


- 1 مع حازم مبلغ 15 جنيهًا، اشترى زجاجة مياه غازية بمبلغ $8\frac{1}{2}$ جنيه، كم تبقى مع حازم؟

- 2 أوجد قيمة المقدار الجبري: $(3d + 7) + 4 \div 2$ عندما تكون $d = 1$

- 3 من مجموعة القيم (2, 5, 5, 7, 11) أوجد:

a الوسط الحسابي

b الوسيط



- 4 أكمل الجدول التالي من المعادلة: $y = x + 3$

ثم مثل المعادلة بيانيًا.

x	1	2	3	4
y				

- 5 أوجد المدى للقيم (3, 7, 2, 10, 8)

- 6 حل المعادلة $x + 5 = 11$

- 7 أكمل: $45 + 27 = 9 (\dots + \dots)$

5 محافظة البحيرة إدارة بندر دمنهور التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 تريد دعاء حساب 6 كعكات من نفس النوع ثمن الواحدة منها C من الجنيهاً، أي التعبيرات الرياضية التالية تستخدمها؟

- $\frac{6}{C}$ (d) $6 - C$ (c) $6C$ (b) $6 + C$ (a)

2 العدد (-4) مجموعة الأعداد الطبيعية

- (a) ينتمي إلى (b) لا ينتمي إلى (c) جزء من (d) ليس جزءاً من

3 أي الحدود الجبرية التالية يشبه الحد الجبري $2x$ ؟

- y (d) $x + y$ (c) $5x$ (b) 2 (a)

4 أي الأعداد النسبية التالية يقع بين 7.5 , 7.6 ؟

- 8.51 (d) 7.59 (c) 7.7 (b) 7.61 (a)

5 الوسط الحسابي = مجموع القيم عددها

- $+$ (d) $\times$ (c) $-$ (b) $\div$ (a)

6 العدد السالب بقيمة مطلقة أكبر من 18 هو

- 19 (d) -16 (c) -14 (b) -10 (a)

7 $2x + 8$

- (a) معادلة (b) حد جبري (c) مقدار جبري (d) متباينة

8 قيمة x في المعادلة: $x = 6 - \frac{1}{3}x$ تساوي

- 2 (d) 3 (c) 18 (b) 6 (a)

9 القيمة المتطرفة للبيانات الآتية: 20 , 2 , 4 , 5 هي

- 5 (d) 2 (c) 4 (b) 20 (a)

ثانيًا: أجب عما يلي:

- 1) وزع تاجر 12 زجاجة حليب و 20 زجاجة عصير على صناديق تحتوي العدد نفسه من زجاجات الحليب وزجاجات العصير، ما أكبر عدد من الصناديق يمكن للتاجر تكوينها؟

- 2) أوجد قيمة المقدار الجبري: $6 - (x - 3)$ عندما: $x = 5$

- 3) أوجد المنوال لمجموعة البيانات التالية: 3, 9, 7, 3, 13, 3

- 4) إذا كان: $y = x + 2$ وكانت $x = 4$ أوجد قيمة: y

- 5) اكتب العدد النسبي 3.6- على صورة كسر اعتيادي $\frac{a}{b}$



- 6) يبين مخطط الصندوق المقابل

درجات الطلاب في مادة الرياضيات،

فأجب عن الأسئلة الآتية:

- a) أقل درجة =
b) أكبر درجة =
c) الوسيط =
d) الربع السفلي =

- 7) أكمل الجدول التالي باستخدام المعادلة: $y = x + 2$

x	1	2	3	4
y				

6 محافظة البحيرة إدارة المممودية التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 ع. م. أ للعددين 4 , 9 يساوي

0 a 1 b 24 c 36 d

2 المعامل في المقدار الجبري $3y + 2$ هو

5 a 3 b 2 c y d

3 الوسط الحسابي للقيم 3 , 5 , 2 , 3 , 7 =

2 a 4 b 5 c 20 d

4 أحد حلول المتباينة $x > -4$ هو

-3 a -4 b -5 c -6 d

5 الأعداد 0 , -2 , $\frac{1}{2}$ جميعها أعداد

a عد b طبيعية c صحيحة d نسبية

6 الصورة الأسية 2^3 تساوي

2 × 3 a 2 ÷ 3 b 2 × 2 × 2 c 2 + 2 + 2 d

7 من البيانات الوصفية

a الطول b العمر c الاسم d الوزن

8 -3 -7

a > b < c = d ≥

9 يعتبر هو أحد مقاييس النزعة المركزية.

a الوسط الحسابي b المتغير

c القيمة المطلقة d الثابت

1 أوجد قيمة المقدار الجبري: $3^2 - (n + 1) \times 4$ إذا كانت $(n = 1)$

2 يريد أحمد شراء عدد (x) من الأقلام، فإذا كان ثمن القلم الواحد 5 جنيهاً. أوجد:

a المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين الثمن الكلي (y) وعدد الأقلام.

b ثمن 8 أقلام.

3 قيمة x في المعادلة: $x + 3 = 9$

4 المدى لمجموعة البيانات: 4, 6, 10, 8, 7

5 $\frac{1}{6} + \frac{3}{4} =$

6 البيانات التالية تمثل عدد ساعات مذاكرة أيمن خلال أسبوع 3, 2, 4, 1, 2, 5, 0

مثل البيانات باستخدام مخطط الصندوق.

• الترتيب:




7 أكمل مستخدماً شكل فن التالي:

a العددان الممثلان هما و

b ع. م. أ. للعددين هو

c م. م. أ. للعددين هو



7 محافظة الشرقية إدارة بلبس التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 ع . م . أ للعددين 5 , 7 هو
 5 a 1 b 7 c 35 d
- 2 $x \geq 5$ تسمى
 a معادلة b متباينة c مقداراً جبرياً d غير ذلك
- 3 $\square$ 0 -6
 a < b > c $\leq$ d $\geq$
- 4 مجموعة الأعداد الصحيحة مجموعة الأعداد الطبيعية.
 a تنتمي إلى b لا تنتمي إلى c ليست جزئية من d جزئية من
- 5 الوسيط للقيم 1 , 2 , 3 , 3 , 5 , 7 هو
 5 a 2 b 3 c 7 d
- 6 عدد حدود المقدار الجبري: $5 + 4x + 8y$ هو
 1 a 2 b 3 c 4 d
- 7 $5 \times 5 \times 5 \times 5 =$
 4⁵ a 5⁴ b 5 + 5 + 5 + 5 c 5 × 4 d
- 8 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية: 5 , 12 , 7 , 60 , 8 , 10 هي
 5 a 12 b 8 c 60 d
- 9 لإيجاد قيمة للتعبير العددي: $6 + 4 - 2 \times 3^2$ نقوم بعملية أولاً.
 a الطرح b الأسس c الجمع d الضرب

ثانياً: أجب عما يلي:

- 1 رتب الأعداد التالية تنازلياً: 3 , -15 , -17 , -25 , -1

- 2 أوجد قيمة المقدار الجبري: $9 + (5^2 - 3) - 2$


3 جمعت تلميذة 12 كيسًا من أكياس البقوليات، و8 علب جبن لتحضير كراتين التبرعات بحيث تحتوي كل الكراتين على العدد نفسه من الأكياس والعلب، ما أكبر عدد من الكراتين يمكن تحضيرها؟

4 أوجد الوسط الحسابي للقيم 4, 6, 8, 7, 12, 5

5 أوجد المنوال للقيم 8, 12, 13, 8, 12, 8

6 $\frac{2}{7} + \frac{1}{3} =$

7 الجدول الآتي يوضح المسافة بين الذراعين لبعض التلاميذ، ارسم مدرجًا تكراريًا لهذه البيانات.



التكرار	المسافة بين الذراعين بالسـم
8	127 - 137
10	138 - 148
6	149 - 159
4	160 - 170

8 محافظة الشرقية إدارة منيا القمح التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 القيمة الأكثر تكرارًا في مجموعة من البيانات تسمى
 a) الوسيط b) الوسط الحسابي c) المنوال d) المدى
- 2 قيمة x في المعادلة: $x \div 3 = 9$ هي
 a) 14 b) 3 c) 27 d) 6
- 3 الثابت في المقدار الجبري: $4y + 2x + 3$ هو
 a) 2 b) 3 c) 4 d) 1
- 4 الصورة الأسية 5^3 تكافئ
 a) $5 + 5 + 5$ b) $5 \times 5 \times 5$ c) 3×5 d) $5 + 5 + 3$
- 5 يقبل العدد « + 35 » القسمة على 3 بدون باقٍ.
 a) 1 b) 2 c) 3 d) 5
- 6 الوسيط للقيم: 2, 4, 7, 5, 3 هو
 a) 7 b) 4 c) 5 d) 3
- 7 العدد الذي يصلح أن يكون أحد حلول المتباينة $x \geq 4$ هو
 a) 3 b) 4 c) 1 d) 2
- 8 $2 \times 3 + 4 \times 2 =$
 a) 16 b) 15 c) 18 d) 14
- 9 لعرض ملخص الخمس قيم نستخدم التمثيل البياني بـ
 a) مخطط الصندوق b) النقاط c) الأعمدة d) المدرج التكراري

1 أوجد قيمة التعبير: $5^2 - (7 + 2) \div 3$

2 اشترى أحمد قلمًا بمبلغ $7\frac{1}{2}$ جنيه، ومسطرة بمبلغ $3\frac{1}{4}$ جنيه، كم دفع أحمد؟


3 إذا كان ثمن 3 أقلام رصاص هو 9 جنيهات أكمل الجدول ثم أجب:

x	1	2	3
y			9

• ما هي المعادلة التي تمثل العلاقة بين المتغير x ،

إذا كان y متغيرًا تابعًا

4 مخطط الصندوق التالي يمثل عدد ساعات المذاكرة:



a الوسيط هو

b المدى هو

5 إذا كان: $|x| = 3$ فإن قيمة x تساوي أو

6 أوجد قيمة المقدار الجبري: $x^2 + 2$ إذا كانت $x = 4$

7 أوجد الوسط الحسابي للقيم: 4, 5, 8, 3

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

$$| -4 | \dots\dots\dots 4 \quad 1$$

$$\geq d \quad > c \quad < b \quad = a$$

$$2^3 - 6 \div (2 \times 3) = \dots\dots\dots 2$$

$$7 d \quad 3 c \quad 2 b \quad 1 a$$

3 كل مما يلي يمثل حلاً للمتباينة: $x < 5$ ما عدا:

$$5 d \quad -5 c \quad 0 b \quad 3 a$$

4 الوسط الحسابي للقيم: 3, 5, 7, 6, 9 هو

$$8 d \quad 7 c \quad 6 b \quad 5 a$$

5 يمكن توزيع كشكولاً على 6 طلاب دون باقي.

$$20 d \quad 18 c \quad 16 b \quad 10 a$$

6 المنوال لمجموعة القيم: 3, 4, 4, 12, 4, 3 هو

$$12 d \quad 5 c \quad 4 b \quad 3 a$$

7 المقدار الجبري: $3x + 3$ يكافئ المقدار الجبري

$$3x + 1 b \quad 3(x + 1) a$$

$$6x 4 \quad x + 3 c$$

8 عدد الأعداد الصحيحة المحصورة بين 2, -2 هو

$$6 d \quad 3 c \quad 1 b \quad 0 a$$

9 الوسيط للقيم: 3, 1, 2, 4 هو

$$5 d \quad 4 c \quad 3 b \quad 2 a$$

ثانياً: أجب عما يلي:

1 حل المعادلة: $x + 3 = 5$ ثم أوجد $2x$

2 اكتب المعكوس الجمعي لكل من الأعداد الآتية: $-\frac{1}{2}$, 0, 4

العدد	4	0	$-\frac{1}{2}$
معكوسه الجمعي			

3 حدد المتغير، الثابت، المعامل في المقدار الجبري: $3x + 6$

a الثابت هو:
b المتغير هو:


c المعامل هو:

4 اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن:

a ضعف العدد m مضافاً إليه 2:
b العدد n مطروحاً منه 3:

c العدد a مطروحاً منه 8:

5 باستخدام شكل فن المقابل أكمل:




العوامل الأولية للعدد 18

a العوامل الأولية للعدد:

b ع. م. أ:

c م. م. أ:

6 من المخطط الصندوقي المقابل:




a المدى:

b الربع السفلي:

c الربع العلوي:

7 المدرج التكراري الآتي يوضح مدة اختبار الرياضيات بالدقائق:



a ما إجمالي عدد التلاميذ الذين

استغرقوا أقل من 21 دقيقة؟

b ما إجمالي عدد التلاميذ الذين

استغرقوا أقل من 30 دقيقة؟

c ما عدد التلاميذ الذين شاركوا

في الامتحان؟

10 محافظة الوادي الجديد إدارة الداخلة التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 المضاعف المشترك الأصغر لأي عددين أوليين هو

1 b

a أصغر عدد

d حاصل ضربهما

c مجموعهما

2 $6 \times (7 + 5) =$

b $(6 \times 7) + (6 \times 5)$

a $6 \times 7 + 5$

d $6 \times 7 \times 5$

c $(6 + 7) \times (6 + 5)$

3 الحد الجبري: « $\frac{1}{5}x$ » يتكون من عامل.

4 d

3 c

2 b

1 a

4 أحمد وتامر معهما 60 جنيهاً، إذا كان مع أحمد x جنيهاً، فإن ما مع تامر يساوي جنيهاً.

d $60 + x$

c $60 - x$

b $60x$

a $60 \div x$

5 $4^2 =$

d $4 + 4$

c $4 + 2$

b 4×4

a 4×2

6 هي بيانات وصفية.

b الأعمار.

a الأطوال.

d الألوان المفضلة.

c الأوزان.

7 في كل من التمثيل البياني بالأعمدة والمدرج التكراري

b يمثل كل عمود فترة.

a تستخدم الأعمدة لتمثيل البيانات.

d تمثل البيانات فوق خط الأعداد.

c يمثل كل عمود رقمًا واحدًا.

8 جميع الأرقام الموجبة صفر.

d $=$

c $\leq$

b $<$

a $>$

9 المتباينة التي تمثل جميع القيم الموجودة على يسار العدد 5 على خط الأعداد هي

d $x > 5$

c $x < 5$

b $x \leq 5$

a $x \geq 5$

ثانياً: أجب عما يلي:


1 أوجد قيمة التعبير: $(5 - y^2) \times 3$ (إذا كانت $y = 3$)

2 إذا كان الوسط الحسابي للقيم: 12, 15, 8, x هو 10 أوجد قيمة x :

.....

.....

.....



3 الوسيط للقيم الممثلة باستخدام مخطط

الصندوق المقابل هو

4 قام خباز بإعداد 252 قطعة من البقلاوة في إحدى الحفلات. إذا كانت كل صينية تحتوي على

12 قطعة بقلاوة، فما عدد الصواني اللازمة لتحضير جميع البقلاوة؟

5 يقطع باسم مسافة كيلومتر واحد في 20 دقيقة. فإن عدد الكيلومترات التي يقطعها باسم في

t من الدقائق هي


6 يمتلك حازم بطاقة خصم بقيمة 50 جنيهاً. أكمل:

a المعادلة التي تمثل العلاقة بين مشتريات حازم البالغة (x) جنيه، والمبلغ الواجب سداده

بعد الخصم (y) جنيه هي

b المبلغ المطلوب سداده إذا كان سعر الشراء قبل الخصم 420 جنيهاً:

7 باستخدام الرسم البياني المقابل، أكمل الجدول الزمني التالي:



الفترة	التكرار
0 - 9	
10 - 19	
20 - 29	
30 - 39	
40 - 49	


11 محافظة البحر الأحمر إدارة رأس غارب التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة لمجموعة من البيانات يسمى
 a المدى b الوسيط c الوسط الحسابي d المنوال
- 2 المتغير التابع في المعادلة: $y = 5x$ هو
 a 5 b y c x d غير ذلك
- 3 جميع الأعداد الزوجية تقبل القسمة على بدون باقي.
 a 2 b 3 c 4 d 5
- 4 البيانات التالية وصفية ما عدا
 a الديانة b الاسم c الجنسية d الوزن
- 5 المضاعف المشترك الأصغر للعددين 4 , 12 هو
 a 4 b 48 c 12 d 24
- 6 الثابت في المقدار الجبري: $3b + 8$ هو
 a 8 b 3 c b d $8b$
- 7 السؤال (ما ألوان علم مصر؟) يعتبر سؤالاً
 a إحصائياً b غير إحصائي c وصفيًا d عدديًا
- 8 إذا كان y ، x متغيرين حيث x متغير مستقل فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة:
 (الضرب في 10 ثم جمع 3) هي
 a $y = 10x$ b $y = x + 3$ c $y = 3x + 10$ d $y = 10x + 3$
- 9 جميع الأعداد التالية أكبر من -5 ما عدا
 a -4 b 0 c -2 d -6

ثانيًا: أجب عما يلي:

1 من مخطط الصندوق المقابل أوجد:



a الربع الأول =

b الربع الثالث =

c المدى =

2 أوجد مجموعة حل المتباينة: $x \geq -2$ في مجموعة الأعداد الصحيحة ثم مثلها على خط الأعداد.



3 أوجد قيمة المقدار الجبري: $8 + (t^3 - 7) \div 4$ إذا كانت $t = 3$

.....

.....

.....

4 إذا أردنا تقسيم 24 قطعة شيكولاتة و 18 قطعة جاتوه على أكبر عدد من الأطباق بحيث يحتوي كل طبق على نفس العدد من الشيكولاتة والجاتوه، ما أكبر عدد من الأطباق يمكن تكوينه، ثم اكتب التعبير العددي المعبر عن ذلك.

.....

.....

5 أوجد المنوال لمجموعة البيانات التالية: 5 , 7 , 4 , 10 , 2 , 7

.....

6 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية: 45 , 13 , 15 , 12 , 17 , 10 تساوي

.....

7 أوجد الوسط الحسابي للقيم 3 , 7 , 14 , 16


.....

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 العدد 100 يقبل القسمة على
 (a) 2 (b) 5 (c) 10 (d) جميع ما سبق
- 2 المعكوس الجمعي للعدد -1 هو
 (a) 9 (b) -9 (c) 1 (d) 0
- 3 الكسر الذي يعبر عن العدد النسبي 5.4
 (a) $\frac{4}{10}$ (b) $\frac{54}{10}$ (c) $\frac{54}{100}$ (d) $\frac{5}{4}$
- 4 عدد حدود المقدار الجبري: $7x + 5$ هو
 (a) 5 (b) 2 (c) 7 (d) 1
- 5 كل مما يلي يمثل متباينة ما عدا
 (a) $N \geq 5$ (b) $N > 9$ (c) $N = 7$ (d) $N \geq 15$
- 6 إذا كان: $y = 3 + x$ فإن x يمثل
 (a) متغيراً مستقلاً (b) متغيراً تابعاً (c) معاملاً (d) ثابتاً
- 7 من البيانات الوصفية.
 (a) عدد الإخوة (b) الاسم (c) عدد التلاميذ (d) العمر
- 8 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 4, 6, 2, 20 هي
 (a) 20 (b) 2 (c) 4 (d) 18
- 9 القيمة الأكثر تكراراً بين مجموعة القيم تسمى
 (a) الوسيط (b) الوسط الحسابي (c) المنوال (d) المدى

ثانيًا: أجب عما يلي:

1 من شكل فن المقابل، أوجد قيمة العددين H, K :



a العدد H

b العدد K

c ع. م. أ.

2 رتب الأعداد الآتية ترتيبًا تصاعديًا: $0, -19, 5, -5$

3 أوجد قيمة المقدار الجبري: $(x^2 + 1) + 6$ عندما $x = 2$

4 حل المعادلة: $x + 7 = 12$


5 إذا كان ثمن 3 كتب يساوي 30 جنيهاً، فأكمل الجدول واكتب المعادلة التي تعبر عن العلاقة

F	1	2	3
G			30

بين G, F .

المعادلة هي:

6 من مخطط الصندوق المقابل:



a الحد الأدنى:

b الربع الثالث:

c الوسيط:

7 باستخدام مجموعة القيم: $(5, 3, 5, 7, 5)$ أوجد:

a المنوال:

b المدى:

c الوسط الحسابي:

13 محافظة الأقصر إدارة الطود التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 $|-8.2|$ 7.8

$\leq$ d $=$ c $>$ b $<$ a

2 في المقدار الجبري $x + 7$ المعامل هو

1 d $7x$ c x b 7 a

3 أي المقادير الجبرية تكافئ المقدار الجبري $3b + 15$ ؟

$3(b + 5)$ d $3(3b + 5)$ c $2(3b + 5)$ b $3b + 5$ a

4 العدد الذي عوامله الأولية 2 , 3 , 5 هو

30 d 10 c 20 b 11 a

5 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 16 , 13 , 17 , 15 , 12 , 45 هي

45 d 12 c 10 b 13 a

6 إذا كان y , x متغيرين، حيث x متغير مستقل، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة (جمع 7

هي

$y = 7x + 1$ d $y = 7x + 7$ c $y = x + 7$ b $y = 7x$ a

7 الربع الثالث للقيم: 7 , 8 , 1 , 10 , 11 , 14 , 2 هو

10 d 8 c 2 b 11 a

8 البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا


العمر a فصيلة الدم b الحالة الاجتماعية c اسم المدرسة d

9 كل مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة: $x < -8$ ما عدا

-11 d -10 c -9 b -6 a

ثانيًا: أجب عما يلي:

1 من مخطط الصندوق المقابل: أوجد:



a الوسيط = b الربع الأول = c الحد الأقصى = d الحد الأدنى =

2 أوجد قيمة المقدار الجبري: $(8x - 3) - 6$ عندما تكون قيمة $x = 0.5$

3 حل المعادلتين التاليتين:

a $x + 7 = 15$


b $2x = 8$

4 $\frac{4}{7} - \frac{2}{5} =$

5 إذا كان $y = x - 5$ ، وكان $x = 8$ ، أوجد قيمة: y

6 أوجد المنوال لمجموعة البيانات التالية: 8, 9, 7, 8, 13, 7, 5, 8

7 أكمل الجدول التالي، ثم مثله بيانياً باستخدام المعادلة المعطاة: $y = x - 4$



x	y	(x, y)
4		
8		
12		
16		

14 محافظة أسوان إدارة دراو التعليمية

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 أي مما يأتي يسهل تحديد الوسيط؟

- a المدرج التكراري
b مخطط الصندوق
c مخطط النقاط
d مخطط الأعمدة

2 الحد الأدنى لمجموعة البيانات: 20, 12, 18, 19, 17 هو

- a 12
b 18
c 19
d 20


3 المدى لمجموعة القيم: 4, 7, 10, 9, 5 هو

- a 5
b 6
c 7
d 10

4 المنوال للقيم: 8, 7, 6, 8, 7, 9, 8 هو

- a 9
b 8
c 7
d 6

5 نقطة الاتزان لمجموعة البيانات الممثلة بمخطط النقاط



المقابل هي

- a 2
b 3
c 4
d 5

6 أي مما يأتي يمثل حدين متشابهين؟

- a $3x, 3y$
b $3x, 2x$
c $2x, x^2$
d x^2, y^2

7 كل مما يأتي حل للمتبينة: $x < -3$ ما عدا

- a -7
b -11
c -1
d -4

8 أكبر عدد صحيح سالب هو


- a -2
b -1
c 4
d $-(-3)$

9 أي مما يلي يمثل مقداراً جبرياً؟

- a $18 - 2 \times 5$
b $5 + 7 - 2$
c $3x + y$
d $3(2 + 8)$

ثانياً: أجب عما يلي:

1 مستخدماً شكل فن المقابل أوجد:




a ع. م. أ للعديدين هو

b م. م. أ للعديدين هو

2 أوجد قيمة المقدار: $5^2 + 4(a^2 - 1)$ عندما $a = 4$

3 حل المعادلة: $x + 1 = -3$


4 $\frac{1}{2} + 2\frac{1}{4} =$



5 اكتب المتباينة الممثلة على خط الأعداد المقابل:

6 إذا كان الوسط الحسابي للقيم: 3, 4, 6, x هو 5 أوجد قيمة: x

7 من مخطط الأعمدة المقابل الذي يوضح أعداد الطلبة الذين نجحوا في المواد الدراسية أجب:



a ما عدد الطلاب الذين نجحوا في امتحان الرياضيات؟

b ما عدد المواد التي نجح فيها أقل من 60 طالباً؟

ثانياً) إجابات الملحق

ج) ترتيب القيم تصاعدياً: 5, 7, 8, 10, 10

الوسيط = 8

$$x + 6 = 10 \quad x = 10 - 6 = 4 \quad \text{د}$$

هـ) عدد التلاميذ في كل فصل: 35 تلميذاً $1,155 \div 33 =$

و) الربع الأول = 2 ب) الربع الثالث = 8

ز) الحد الأدنى = 1

$$15 = 3 \times 5 \quad \text{ح}$$

$$10 = 5 \times 2$$

$$\text{أ.م.ع} = 5$$

$$\text{أ.م.م} = 3 \times 5 \times 2 = 30$$

3 محافظة الإسكندرية إدارة شرق التعليمية

أولاً: 1) $\frac{1}{6-6}$ 2) 5, 3 3) الطول

4) -1 5) 36 6) المنوال

7) 16 8) -2 9) y

ثانياً: 1) 3, 0, -7, -9, -15

$$18 = 2 \times 3 \times 3 \quad \text{د}$$

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

$$\text{أ.م.ع} = 2 \times 3 = 6$$

$$5y = 30 \quad y = 30 \div 5 = 6 \quad \text{هـ}$$

$$(a^2 - 4) \div 7 \quad \text{و}$$

$$= (5^2 - 4) \div 7$$

$$= (25 - 4) \div 7$$

$$= 21 \div 7 = 3$$

$$3^2 + 12 \div 6 - 3 \times 2 \quad \text{ز}$$

$$= 9 + 12 \div 6 - 3 \times 2$$

$$= 9 + 2 - 6$$

$$= 11 - 6 = 5$$

$$\frac{5 + 20 + 3 + 2 + 0}{5} = 6 \quad \text{ح) الوسيط الحسابي: 6}$$

د) الربع العلوي: 9

هـ) الحد الأدنى: 0

و) الوسيط: 5

امتحانات الإدارات التعليمية

1 محافظة القاهرة إدارة المعصرة التعليمية

أولاً: 1) 0 أو 5 2) 6 3) 4

4) 25 5) 5 6) 5

7) عدد الإخوة = 8 8) غير إحصائي

ثانياً: 1) -5, -2, 0, 2, 3

$$x = 5 - 3 \quad \text{2}$$

$$x = 2$$

$$t^2 + 3 \times 2 - 5 \quad \text{3}$$

$$= 4^2 + 3 \times 2 - 5$$

$$= 16 + 3 \times 2 - 5$$

$$= 16 + 6 - 5$$

$$= 22 - 5 = 17$$

4) أ) الوسيط: 30 ب) المدى: $60 - 10 = 50$

$$3x + 5 \quad \text{5}$$

6) المنوال: 3

7) المعاملات: 2, 5

2 محافظة الجيزة إدارة العياط التعليمية

أولاً: 1) -5 2) $3 \times 3 \times 3 \times 3$ 3) 7.58

4) 25 5) 4 6) 3

7) العمر 8) معادلة 9) 0

ثانياً: 1) $(4 \times 8 - 2x) + 5^2 = (4 \times 8 - 2 \times 10) + 25$

$$= (32 - 20) + 25$$

$$= 12 + 25 = 37$$

2) $-4, -1, 2, 5, -14$

3) أ) المنوال: 10

$$\frac{10 + 5 + 8 + 10 + 7}{5} = 8 \quad \text{ب) الوسيط الحسابي: 8}$$

4 محافظة الغربية إدارة شرق المحلة التعليمية

(أولاً): ① $\frac{3}{10}$

② الوسط الحسابي

④ متساوية ⑤ 9

③ -3

⑦ مخطط الصندوق.

⑥ -5

⑨ فصيلة الدم.

⑧ $7m + 9$

(ثانياً): ① الباقي: جنيه $6\frac{1}{2} = 14\frac{2}{2} - 8\frac{1}{2} = 15 - 8\frac{1}{2}$

② $(3d + 7) + 4 \div 2$

$= (3 \times 1 + 7) + 4 \div 2$

$= (3 + 7) + 4 \div 2$

$= 10 + 2 = 12$


③ a) الوسط الحسابي: $\frac{2 + 5 + 5 + 7 + 11}{5} = 6$

b) ترتيب القيم تصاعدياً: 2, 5, 5, 7, 11

الوسيط: 5

④

x	1	2	3	4
y	4	5	6	7



⑤ المدى: $10 - 2 = 8$

$x + 5 = 11$

$x = 11 - 5$

⑥ $x = 6$

⑦ $(5 + 3)$

5 محافظة البحيرة إدارة بندر دمنهور التعليمية

(أولاً): ① $6c$ ② لا ينتمي إلى ③ $5x$

④ 7.59 ⑤ $\div$ ⑥ -19

⑦ مقدار جبري ⑧ 18 ⑨ 20

(ثانياً): ① أكبر عدد من الصناديق (ع. م. أ.) $4 =$ صناديق.

② $6 - (x - 3)$

$= 6 - (5 - 3)$

$= 6 - 2 = 4$

③ المنوال: 3

④ $y = x + 2 = 4 + 2 = 6$

⑤ $-3.6 = \frac{-36}{10}$

⑥ a) أقل درجة: 40

b) أكبر درجة: 100

c) الوسيط: 70

d) الربع السفلي: 50

⑦

x	1	2	3	4
y	3	4	5	6

6 محافظة البحيرة إدارة المحمودية التعليمية

(أولاً): ① 1 ② 2 ③ 4

④ -3 ⑤ نسبية ⑥ $2 \times 2 \times 2$

⑦ الاسم ⑧ $<$ ⑨ الوسط الحسابي

(ثانياً): ① $3^2 - (n + 1) \times 4$


$= 9 - (1 + 1) \times 4$

$= 9 - 2 \times 4$

$= 9 - 8 = 1$

② a) $y = 5x$

b) جنيهاً $y = 5 \times 8 = 40$



8 محافظة الشرقية إدارة منيا القمح التعليمية

(أولاً): ① المنوال ② 27 ③ 3

④ $5 \times 5 \times 5$ ⑤ 1 ⑥ 4

⑦ 4 ⑧ 14 ⑨ مخطط الصندوق.

(ثانياً):

① $5^2 - (7 + 2) \div 3$

$= 25 - 9 \div 3$

$= 25 - 3 = 22$

② ما دفعه أحمد:

جنيه $3 \frac{1}{4} + 7 \frac{1}{2} = 3 \frac{1}{4} + 7 \frac{2}{4} = 10 \frac{3}{4}$

③ $y = 3x$

x	1	2	3
y	3	6	9

④ (a) الوسيط: 6 (b) المدى: $9 - 2 = 7$

⑤ 3 أو -3

⑥ $x^2 + 2 = 4^2 + 2 = 16 + 2 = 18$

⑦ الوسط الحسابي: $\frac{4 + 5 + 8 + 3}{4} = \frac{20}{4} = 5$

$x + 3 = 9$


$x = 9 - 3$

③ $x = 6$

④ المدى: $10 - 4 = 6$

⑤ $\frac{1}{6} + \frac{3}{4} = \frac{2}{12} + \frac{9}{12} = \frac{11}{12}$

⑥ الترتيب: 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5



⑦ (a) العدان هما 9 و 30

(b) ع.م.أ: 3

(c) م.م.أ: 90

7 محافظة الشرقية إدارة بلبس التعليمية

(أولاً): ① 1 ② متباينة ③ <

④ ليست جزئية من ⑤ 3 ⑥ 3

⑦ 5^4 ⑧ 60 ⑨ الأسس.

(ثانياً): ① $3, -1, -15, -17, -25$

② $9 + (5^2 - 3) - 2$

$= 9 + (25 - 3) - 2$

$= 9 + 22 - 2$

$= 31 - 2 = 29$

③ أكبر عدد من الكرتين (ع.م.أ) = 4 كرتين

④ الوسط الحسابي: $\frac{4 + 6 + 8 + 7 + 12 + 5}{6} = \frac{42}{6} = 7$

⑤ المنوال: 8

⑥ $\frac{2}{7} + \frac{1}{3} = \frac{6}{21} + \frac{7}{21} = \frac{13}{21}$

ثانيًا: ① $3 \times (y^2 - 5) = 3 \times (3^2 - 5)$

$= 3 \times (9 - 5)$

$= 3 \times 4 = 12$

② $\therefore \frac{x+8+15+12}{4} = 10$

$\therefore \frac{x+35}{4} = 10$

③ $\therefore x+35=40 \quad x=5$

④ عدد الصواني: صينية $252 \div 12 = 21$

⑤ $t \div 20$

⑥ $y = x - 50$ a

⑦ $y = 420 - 50 = 370$ جنيهاً b

الفترات	التكرار
0 - 9	8
10 - 19	14
20 - 29	6
30 - 39	18
40 - 49	10

11 محافظة البحر الأحمر إدارة رأس غارب التعليمية

① (أولاً): المدى ② y ③ 2

④ الوزن ⑤ 12 ⑥ 3

⑦ غير إحصائي. ⑧ $y = 10x + 3$ ⑨ -6

① (ثانيًا): الربع الأول = 14

② الربع الثالث = 18

③ المدى: $22 - 12 = 10$

9 محافظة الوادي الجديد إدارة بلاط التعليمية

① (أولاً): = ② 7 ③ 5

④ 6 ⑤ 18 ⑥ 4

⑦ $3(x+1)$ ⑧ 3 ⑨ 3

① (ثانيًا): $x = 2$ $x = 5 - 3$ $x + 3 = 5$

$2x = 2 \times 2 = 4$

العدد	4	0	$-\frac{1}{2}$
معكوسه الجمعي	-4	0	$\frac{1}{2}$

③ a الثابت: 6

④ b المتغير: x

⑤ c المعامل: 3

④ a ضعف العدد m مضافاً إليه $2m + 2$

⑤ b العدد n مطروحاً منه $3 - n$

⑥ c العدد a مصروحاً منه $8 - a$

⑤ a العوامل الأولية للعدد: 12

⑥ b ع. م. أ.: $6 \times 3 = 2 \times 3 = 6$

⑦ c م. م. أ.: $3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36$

⑥ a المدى: $6 - 0 = 6$

⑦ b الربع السفلي: 3

⑧ c الربع العلوي: 5

⑦ a 30 تلميذاً

⑧ b 45 تلميذاً

⑨ c 50 تلميذاً

10 محافظة الوادي الجديد إدارة الداخلة التعليمية

① (أولاً): حاصل ضربهما ② $(6 \times 7) + (6 \times 5)$ ③ 2

④ $60 - x$ ⑤ 4×4

⑥ الألوان المفضلة. ⑦ تستخدم الأعمدة لتمثيل البيانات.

⑧ $x < 5$

7) a) المنوال = 5

b) المدى = $7 - 3 = 4$

c) الوسط الحسابي: $\frac{5 + 3 + 5 + 7 + 5}{5} = \frac{25}{5} = 5$

13 محافظة الأقصر إدارة الطود التعليمية

3) $(b + 5)$ 3) 1) 2) > 1) (أولاً):

$y = x + 7$ 6) 45 5) 30 4)

-6 9) العمر. 8) 11 7)

(ثانياً): 1) a) الوسيط = 8

b) الربع الأول = 5

c) الحد الأقصى = 12

d) الحد الأدنى = 4

2) $6 - (8x - 3) = 6 - (8 \times 0.5 - 3)$

$= 6 - (4 - 3)$

$= 6 - 1 = 5$

3) a) $x = 15 - 7 = 8$

b) $x = 8 \div 2 = 4$


4) $\frac{4}{7} - \frac{2}{5} = \frac{20}{35} - \frac{14}{35} = \frac{6}{35}$

5) $y = 8 - 5 = 3$


6) المنوال: 8

7)

x	y	(x, y)
4	0	(4, 0)
8	4	(8, 4)
12	8	(12, 8)
16	12	(16, 12)



2) مجموعة الحل $\{-2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$



3) $8 + (t^3 - 7) \div 4$

$= 8 + (3^2 - 7) \div 4$

$= 8 + (27 - 7) \div 4$

$= 8 + 20 \div 4$

$= 8 + 5 = 13$

4) أكبر عدد من الأطباق (ع. م. أ) = 6

التعبير العددي: $(3 \times 6) + (4 \times 6) = (3 + 4) \times 6$

5) المنوال: 7

6) القيمة المتطرفة: 45

7) الوسط الحسابي: $\frac{3 + 7 + 14 + 16}{4} = \frac{40}{4} = 10$

12 محافظة سوهاج إدارة أحميم التعليمية

3) $\frac{54}{10}$

1) 2) جميع ما سبق

4) 2) الاسم

9) المنوال. 8) 20

(ثانياً): 1) a) العدد H: $5 \times 3 \times 2 = 30$

b) العدد K: $5 \times 2 \times 2 = 20$

c) ع. م. أ: $5 \times 2 = 10$

2) $-19, -5, 0, 5$

3) $(x^2 + 1) + 6$

$= (2^2 + 1) + 6$

$= (4 + 1) + 6$

$= 5 + 6 = 11$

4) $x + 7 = 12$ $x = 12 - 7 = 5$

5) $G = 10 \times F$

6) a) الحد الأدنى: 11

b) الربع الثالث: 16

c) الوسيط: 14

$$x + 1 = -3$$

$$x = -3 - 1$$

$$x = -4 \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} + 2\frac{1}{4} = \frac{2}{4} + 2\frac{1}{4} = 2\frac{3}{4} \quad (4)$$

$$x \geq -2 \quad (5)$$

$$\therefore \frac{x + 6 + 4 + 7 + 3}{5} = 5 \quad (6)$$

$$\therefore \frac{x + 20}{5} = 5$$

$$\therefore x + 20 = 25$$

$$x = 25 - 20 = 5$$

$$(a) \quad 70 \text{ طالبًا} \quad (7)$$

$$(b) \quad \text{مادة واحدة (العلوم).}$$

إدارة دراو التعليمية

14 محافظة أسوان

$$6 \quad (3)$$

$$12 \quad (2) \quad \text{مخطط الصندوق} \quad (1) \quad \text{أولاً:}$$

$$3x, 2x \quad (6)$$

$$4 \quad (5)$$

$$8 \quad (4)$$

$$3x + y \quad (9)$$

$$-1 \quad (8)$$

$$-1 \quad (7)$$

$$2 \times 3 = 6 \quad \text{أ. م. ع. م. أ. للعدد:} \quad (1) \quad \text{ثانيًا:} \quad (a)$$

$$2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36 \quad \text{أ. م. م. أ.} \quad (b)$$

$$5^2 + 4(a^2 - 1) \quad (2)$$

$$= 5^2 + 4(4^2 - 1)$$

$$= 5^2 + 4(16 - 1)$$

$$= 25 + 4 \times 15$$

$$= 25 + 60 = 85$$

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

امتحانات رقم (6)

الترم الاول



بعض اختبارات محافظات جمهورية مصر العربية

محافظه القاهرة

1

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1

(1) الثابت في المقدار الجبري: $z + 5K + 3$ هو

(أ) 3 (ب) K (ج) Z (د) 5

(2) المعكوس الجمعي للعدد -4 هو(أ) 4 (ب) -4 (ج) 1 (د) $\frac{1}{4}$

(3) الوسيط للقيم: 3 ، 1 ، 4 ، 7 ، 5 ، 11 ، 8 هو

(أ) 7 (ب) 6 (ج) 5 (د) 10

(4) أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة: $x \geq -8$ هو(أ) -7 (ب) -12 (ج) -9 (د) -10

(5) أي من مقاييس النزعة المركزية أفضل في حالة وجود قيمة متطرفة؟

(أ) الوسط الحسابي (ب) الوسيط (ج) المدى (د) الوسط الحسابي والوسيط معًا

(6) أنفق شادي مبلغًا من المال (M) لشراء عدد من الألعاب (J)، فإن المتغير المستقل هو

(أ) $J + M$ (ب) J (ج) M (د) $J \times M$

(7) من البيانات الوصفية

(أ) الوزن (ب) العمر (ج) اللون المفضل (د) الطول

(8) في المقدار الجبري: $y + 3 + m + 7$ الحدان الجبريان المتشابهان هما(أ) y, m (ب) $3, 7$ (ج) $y, 3$ (د) $m, 7$

(9) إذا كان مجموع درجات 5 طلاب في مادة الرياضيات هو 60 ، فإن الوسط الحسابي للدرجات هو

(أ) 6 (ب) 5 (ج) 12 (د) 10

(المجموعة الثانية) أجب عما يلي:

(1) رتب الأعداد النسبية التالية تنازلياً: $(-|6|, 0, -|-10|, |-8|, -9, 7)$


الترتيب:

(2) أوجد قيمة التعبير العددي: $3^2 + 12 + 6 - 3 \times 2$

(3) أوجد المنوال والوسيط والوسط الحسابي والمدى، ثم أوجد القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية:

38 ، 50 ، 44 ، 29 ، 94 ، 56 ، 47

(4) أوجد قيمة المقدار الجبري: $9 + [p^2 - 3] + 2$ إذا كان $p = 5$



(5) من مخطط الصندوق المقابل:

المدى =

1	1	6	2	1	3	5
6	2	3	6	5	2	6
8	5	4	3	4	8	2

(6) توضح البيانات الآتية عدد ساعات المذاكرة لدى مجموعة من التلاميذ، مثل البيانات باستخدام مخطط التمثيل بالنقاط.

(7) في المقدار الجبري التالي: $x + 3y + 7$ ، عدد الحدود = المعاملات هي،

محافظة الجيزة

2

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) قيمة المقدار: $2a + 2 \times 3$ عندما تكون $a = 3$ هي

- (أ) 15 (ب) 33 (ج) 12 (د) 24

(2) الحد الأقصى للقيم: 0 ، 2 ، 7 ، 18 ، 9 ، 14 ، 11 هو

- (أ) 2 (ب) 17 (ج) 18 (د) 8

(3) التعبير الرياضي الذي يمثل عددًا مضافًا إليه 3 هو

- (أ) $a + 3$ (ب) $a - 3$ (ج) $3a$ (د) 3

(4) المضاعف المشترك الأصغر هو حاصل كل العوامل الأولية في شكل قن.

- (أ) ضرب (ب) جمع (ج) طرح (د) قسمة

(5) الوسط الحسابي = مجموع القيم عددها.

- (أ) $\times$ (ب) $\div$ (ج) $+$ (د) $-$

(6) المتغير المستقل في المعادلة: $y = 5x$ هو

- (أ) 5 (ب) x (ج) y (د) $5x$

(7) ما ألوان علم مصر؟ يعتبر هذا سؤالاً

- (أ) إحصائيًا (ب) وصفيًا (ج) غير إحصائي (د) عدديًا

(8) القيمة الأكثر تكرارًا في مجموعة البيانات تسمى

- (أ) المنوال (ب) الوسط الحسابي (ج) الوسيط (د) المدى

(9) الربع الثالث في مخطط الصندوق هو

- (أ) الوسيط (ب) الربع السفلي (ج) الربع العلوي (د) طرف الصندوق

2

(المجموعة الثانية) أجب عما يلي:


(1) أوجد ع.م.أ. للعددين: 6 ، 14 باستخدام مخطط فَن

(2) حوِّط الأعداد التي تقبل القسمة على 10 (190 ، 230 ، 75 ، 100)

(3) ضع التعبيرات العددية الآتية في أبسط صورة $12 + (9 - 2) \times 3 =$

(4) كون المعادلة التي تعبر عن الموقف التالي ثم مثلها بيانياً: اشترى محمد عددًا من أكياس التفاح،

كل كيس به 5 تفاحات، بفرض أن x عدد الأكياس، و y عدد التفاح. فإن المعادلة هي



(x)	1	2	3
(y)	5	10	15

(5) يرغب أمين مكتبة في توزيع 784 كتابًا على 7 أرفف بالتساوي. ما عدد الكتب على كل رف؟

عدد الكتب =

(6) رتب الأعداد التالية تصاعدياً :

(5 ، 0 ، -1 ، 4 ، -2)



الترتيب هو: ، ، ، ،

(7) الجدول التالي يبين المبلغ الذي ادخره بعض تلاميذ المدرسة. مثل بيانات الجدول بالمدرج التكراري:

40 - 49	30 - 39	20 - 29	10 - 19	0 - 9	المبلغ (بالجنيه)
10	18	37	16	9	عدد التلاميذ

محافظة القليوبية

3

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- (1) العدد 0.3 في صورة $\frac{a}{b}$ هو
 (أ) $\frac{3}{10}$ (ب) $-\frac{30}{10}$ (ج) $-\frac{3}{10}$ (د) $\frac{10}{3}$
- (2) الوسيط للقيم 5 ، 1 ، 4 ، 2 ، 3 هو
 (أ) 5 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4
- (3) إذا كان عمر بسملة الآن n ، فإن عمرها منذ خمس سنوات هو
 (أ) $n + 5$ (ب) $\frac{n}{5}$ (ج) $5n$ (د) $n - 5$
- (4) البيانات التالية جميعها وصفية، ما عدا
 (أ) العنوان (ب) اسم المدينة (ج) تاريخ الميلاد (د) الديانة
- (5) العدد y مطروح منه 5 تعبير
 (أ) لفظي (ب) عددي (ج) كمي (د) غير ذلك
- (6) جميع الفترات الآتية متساوية عدا الفترة
 (أ) $2 - 7$ (ب) $1 - 3$ (ج) $5 - 10$ (د) $3 - 8$
- (7) المنوال لمجموعة البيانات: 6 ، 8 ، 6 ، 7 ، 5 هو
 (أ) 7 (ب) 11 (ج) 6 (د) 8
- (8) مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة الأعداد النسبية.
 (أ) جزئية من (ب) لا تنتمي إلى (ج) تنتمي إلى (د) ليست جزئية من
- (9) م.م.أ للعدين 15 ، 6 هو
 (أ) 15 (ب) 12 (ج) 30 (د) 3

2 (المجموعة الثانية) أجب عما يلي:

(1) حوِّط الأعداد التي تقبل القسمة على 3 ، 5 معًا (225 ، 915 ، 241 ، 180)

(2) أوجد قيمة المقدار: $(5 \times 9 - 2a)$ عندما $a = 10$



(3) رتب الأعداد التالية تنازليًا: $(7, -8.3, -9, 0, 161, |-10|)$

الترتيب:

(4) يبين الجدول التالي بعض أطوال التلاميذ بالسنتيمتر في أحد الفصول:

مثل البيانات بالمدرج التكراري.

الطول (بالسنتيمتر)	100 - 110	111 - 121	122 - 132	133 - 143
التكرار (عدد التلاميذ)	6	11	9	10



(5) في مخطط الصندوق التالي:

الحد الأدنى الربع السفلي الوسيط الربع العلوي

(6) أوجد حل المتباينة: $L < 4$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.

(7) أوجد الوسيط للأعداد 4 ، 5 ، 2 ، 5

محافظة الإسكندرية

4

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- (1) $| -3 | \square 4$ (أ) $>$ (ب) $<$ (ج) $=$ (د) غير ذلك
- (2) $x > 8$ تمثل (أ) معادلة (ب) حدًا جبريًا (ج) متباينة (د) مقدارًا جبريًا
- (3) العدد $\frac{8}{9}$ هو عدد (أ) طبيعي (ب) صحيح (ج) نسبي (د) جميع ما سبق
- (4) الوسيط للقيم: 2 ، 3 ، 7 ، 3 ، 5 هو (أ) 2 (ب) 3 (ج) 5 (د) 7
- (5) المتغير المستقل في العلاقة: $y = x + 2$ هو (أ) x (ب) y (ج) 2 (د) 5
- (6) البيانات التالية جميعها عددية، ما عدا (أ) الطول (ب) فصيلة الدم (ج) الوزن (د) العمر
- (7) الربع الذي يسمى بالربع السفلي هو (أ) الربع الأول (ب) الربع الثاني (ج) الحد الأقصى (د) الربع الثالث
- (8) المدى لمجموعة القيم: 2 ، 3 ، 9 ، 7 هو (أ) 7 (ب) 11 (ج) -7 (د) 5
- (9) المنوال للقيم: 2 ، 3 ، 1 ، 4 ، 2 هو (أ) 4 (ب) 6 (ج) 2 (د) 11

(المجموعة الثانية) أجب عما يلي:


(1) حل المعادلة: $3x + 2 = 14$

(2) رتب تصاعدياً: (20 ، - 6 ، - 18 ، 17)

الترتيب: $\rightarrow$

(3) أوجد قيمة المقدار الجبري: $3 + (2x - 3)$ عندما $x = 2$

(4) لاحظ التمثيل بمخطط الصندوق المقابل، ثم أجب.



(5) أوجد مجموعة حل المتباينة $x \geq -3$ في مجموعة الأعداد الصحيحة، ثم مثلها على خط الأعداد.

(6) حدد الأعداد التي تقبل القسمة على كل من 2 ، 3 معاً فيما يلي: (228 ، 125 ، 234 ، 99 ، 66)

الأعداد هي

(7) أوجد قيمة المقدار: $6 \times 5 \div 3 + 5$

محافظة البحيرة

5

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- (1) ع.م.أ للعدين 8 ، 4 هو
 (أ) 1 (ب) 2 (ج) 8 (د) 4
- (2) الوسيط للقيم 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 هو
 (أ) 1 (ب) 3 (ج) 4 (د) 7
- (3) معامل الحد الجبري $4d$ هو
 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) d
- (4) $4.8 < \dots\dots\dots$
 (أ) 3.5 (ب) -8.4 (ج) 5.2 (د) 2.8
- (5) المعكوس الجمعي لـ 5 هو
 (أ) 5 (ب) 1 (ج) 0 (د) -5
- (6) $-4 \square -2$
 (أ) $>$ (ب) $<$ (ج) $=$ (د) غير ذلك
- (7) البيانات التالية جميعها عددية، ما عدا
 (أ) الطول (ب) فصيلة الدم (ج) الوزن (د) العمر
- (8) العدد الذي عوامله الأولية هي (2 ، 5 ، 7) هو
 (أ) 70 (ب) 14 (ج) 35 (د) 10
- (9) المدى لمجموعة القيم: 20 ، 5 ، 1 ، 6 ، 3 =
 (أ) 15 (ب) 17 (ج) 14 (د) 19


2

(1)

(2)

(3)

(4)



5)

$$(-3, 3, -4, 0, 5, -8)$$

الترتيب هو:

6)

7)

محافظة المنوفية

6

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) العدد الذي عوامله الأولية: 5 ، 7 هو

(أ) 5 (ب) 21 (ج) 35 (د) 12

(2) نقطة التوازن لمجموعة القيم: 9 ، 17 ، 19 ، 20 ، 30 هي

(أ) 17 (ب) 14 (ج) 19 (د) 9

(3) أي مقاييس النزعة المركزية أفضل في حالة وجود قيمة متطرفة؟

(أ) الوسط الحسابي (ب) الوسيط (ج) المدى (د) المنوال

(4) إذا كانت: $x + 2 = 8$ فإن $\frac{x}{2} =$

(أ) 3 (ب) 5 (ج) 6 (د) 10

(5) مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة الأعداد النسبية.

(أ) جزئية من (ب) ليست جزئية من (ج) تنتمي إلى (د) لا تنتمي

(6) من البيانات الوصفية

(أ) الوزن (ب) العمر (ج) اللون المفضل (د) الطول

(7) العدد 15 مضاعف لكل من العددين 5 ،

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 3 (د) 6

(8) في المقدار الجبري: $y + 3 + m + 7$ الحدان الجبريان المتشابهان هما

(أ) y ، m (ب) 3 ، 7 (ج) y ، 3 (د) m ، 7

(9) إذا كان مجموع درجات 12 طلاب في مادة الرياضيات هو 60 ، فإن المتوسط الحسابي للدرجات هو

(أ) 6 (ب) 5 (ج) 12 (د) 10

2 (المجموعة الثانية) أجب عما يلي:

(1) متى يقبل العدد القسمة على 6 ؟


(2) أوجد قيمة المقدار: $(5 \times 5 - 2a) + 3^2$ عندما $a = 0.5$

(3) اكتب تعبيراً رياضياً يعبر عن الموقف التالي: تريد دعاء حساب ثمن 6 كعكات من نفس النوع

ثمن الواحدة b من الجنيهات.

(4) إذا كان ثمن القلم الواحد 5 جنيهاً، فأكمل الجدول ثم مثل بيانياً:

(x)	1	2	3	4
(y)				

(5) رتب ما يلي من الأصغر إلى الأكبر $\uparrow$:2.1 ، 1.4 ، $-3\frac{1}{4}$ ، $-2\frac{3}{4}$ 

الترتيب: ، ، ،

(6) أوجد المنوال للقيم: 1 ، 5 ، 0 ، 0 ، 1 ، 0

(7) أوجد مجموعة الحل للمتباينة $x \geq -1$ في مجموعة الأعداد الصحيحة و فعلها على خط الأعداد.

محافظة دمياط

7

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- (1) العدد الصحيح المحصور بين: $\frac{13}{5}$ ، $\frac{17}{5}$ هو
 (أ) 3 (ب) 2 (ج) 4 (د) 1
- (2) العدد المعبر عن مكسب 130 جنيهًا في البورصة هو
 (أ) -1 (ب) -130 (ج) 130 (د) 1
- (3) باقي قسمة: $43 \div 5$ هو
 (أ) 3 (ب) 4 (ج) 2 (د) 1
- (4) في المعادلة: $a = 5d$ المتغير a يمثل متغيرًا
 (أ) ثابتًا (ب) مستقلاً (ج) تابعًا (د) غير ذلك
- (5) إذا كان: $2y = 8$ فإن قيمة $y =$
 (أ) 3 (ب) 2 (ج) 4 (د) 5
- (6) المتباينة: $2x > 18$ قيمة المتغير x فيها يمكن أن يكون
 (أ) 7 (ب) 8 (ج) 9 (د) 10
- (7) المنوال للقيم: 5 ، 2 ، 5 ، 2 ، 3 ، 5 هو
 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5
- (8) إذا كان: $x < y$ فإن $-x$
 (أ) < (ب) > (ج) = (د) ≤
- (9) الثابت في المقدار الجبري: $4x + 3$ هو
 (أ) 4 (ب) 3 (ج) 2 (د) 1

2

(المجموعة الثانية) أجب عما يلي:

(1) حوِّط الأعداد التي تقبل القسمة على 2 ، وضع خطأً تحت الأعداد التي تقبل القسمة على 3

(38 ، 213 ، 80 ، 93 ، 64 ، 903)


(2) أوجد قيمة المقدار الجبري: $10 \times (2b + 9)$ عندما تكون قيمة $b =$ صفر.

(3) رتب الأعداد التالية تنازلياً: $(-4 ، | -6 | ، -9 ، | -9 |)$



الترتيب:

(4) تأمل مخطط الصندوق المقابل واحسب القيم التالية:



الوسيط = الربع السفلي = الربع العلوي = الحد الأقصى =

(5) أوجد الوسط الحسابي للقيم: 3 ، 8 ، 5 ، 4

(6) أوجد العوامل الأولية للعدد 20 بأي إستراتيجية.

(7) أوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين: 8 ، 16

محافظة الدقهلية

8

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) أصغر عدد صحيح غير موجب هو

- (أ) 0 (ب) 1 (ج) -1 (د) 2

(2) المتغير التابع في المعادلة: $y = 5 + x^4$ هو

- (أ) 4 (ب) x (ج) y (د) 5

(3) $|-5| = \dots\dots\dots$

- (أ) 10 (ب) 5 (ج) -5 (د) -10

(4) الوسط الحسابي للعددين 3 ، 7 هو

- (أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 3

(5) في المعادلة التالية: إذا كان $a + 5 = 7$ فإن $a = \dots\dots\dots$

- (أ) 3 (ب) 5 (ج) 7 (د) 2

(6) مجموع القيم مقسوم على عددهم يعرف باسم

- (أ) الوسط الحسابي (ب) المدى (ج) الوسيط (د) المنوال

(7) العدد من الحلول الممكنة لحل المتباينة $w < 8$

- (أ) 10 (ب) 11 (ج) 8 (د) 7

(8) الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة هو

- (أ) المنوال (ب) المدى (ج) الوسيط (د) الوسط الحسابي

(9) في المعادلة $w = k + 5$ يمثل المتغير k متغيرًا

- (أ) تابعًا (ب) مستقلاً (ج) ثابتًا (د) معاملًا


2 (المجموعة الثانية) أجب عما يلي:

(1) أوجد ناتج: $5 \times 2 + 3^2$

(2) أوجد حل المعادلة: $2h + 5 = 7$

(3) إذا كان المدى لمجموعة القيم هو 15، وأكبر قيمة هي 45، فأوجد أصغر قيمة.

(4) الجدول التالي يبين عدد الكتب التي قرأها التلاميذ أنشئ مدرجًا تكراريًا.



عدد التلاميذ	عدد الكتب
6	0 - 2
10	3 - 5
7	6 - 8
3	9 - 11

(5) أوجد قيمة المقدار الجبري: $10 \div (6b - 2)$ عندما تكون $b = 2$

قيمة المقدار =


(6) رتب ما يلي تصاعديًا:

(2 ، -9 ، 3 ، -8)



الترتيب هو:

(7) من المخطط الصندوقي التالي أوجد:



الحد الأدنى = الربع السفلي =

الوسيط = الربع العلوي =

محافظة الأقصر

9

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) في المقدار الجبري: $w + 2y + 4$ الثابت هو

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

(2) المعكوس الجمعي للعدد $-\frac{1}{2}$ هو

- (أ) $\frac{1}{3}$ (ب) $-\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $-\frac{1}{2}$

(3) من مقاييس النزعة المركزية

- (أ) الوسط الحسابي (ب) المدى (ج) المدرج التكراري (د) الأعمدة

(4) إذا كانت: $y + 2 = 8$ فإن $\frac{y}{2} =$

- (أ) 3 (ب) 5 (ج) 6 (د) 10

(5) مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة الأعداد النسبية.

- (أ) تنتمي إلى (ب) لا تنتمي (ج) جزئية من (د) ليست جزئية من

(6) من البيانات الوصفية

- (أ) الوزن (ب) العمر (ج) اللون المفضل (د) الطول

(7) أكبر عدد صحيح يحقق المتباينة: $f < 5$ هو

- (أ) 4 (ب) 7 (ج) 10 (د) -2

(8) عدد + معكوسه الجمعي =

- (أ) 2 (ب) 0 (ج) 3 (د) 4

(9) إذا كان مجموع درجات 12 طالبًا في مادة الرياضيات هو 60، فإن الوسط الحسابي لدرجاتهم هو

- (أ) 6 (ب) 12 (ج) 5 (د) 10

2 (المجموعة الثانية) أجب عما يلي:


(1) أوجد قيمة المقدار: $5 \times 9 - 2a$ عندما $a = 7$

(2) تقوم فاطمة بوضع 12 علبة من الجبن ، و 8 زجاجات من الزيت في مجموعة من الأكياس لتوزيعها على المحتاجين فما أكبر عدد من الأكياس يمكن تكوينه؟ وما التعبير العددي؟

أكبر عدد هو ، التعبير العددي هو

(3) ينفق هاشم 15 جنيهًا يوميًا. اكتب التعبير الرياضي الذي يمثل ما ينفقه في عدد x من الأيام.

(4) من مخطط الصندوق الموضح أمامك أجب عن الأسئلة الآتية:



الوسيط = الربع السفلي = الربع العلوي =

الحد الأدنى = الحد الأقصى =

(5) رتب ما يلي من الأكبر إلى الأصغر :

($4\frac{1}{2}$ ، -3 ، $2\frac{3}{4}$ ، -2.5)

الترتيب هو:

(6) أوجد ناتج: $2^3 \div 4 + 2 - 1$ =

(7) أوجد الوسيط للبيانات التالية: 5 ، 10 ، 9 ، 6 ، 11 ، 8 ، 7

محافظة الفيوم

10

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) $-4 \square | -11 |$

(أ) $<$ (ب) $>$ (ج) $=$ (د) $\leq$ (2) العدد الذي يمثل الأساس في الصورة الأسية 6^3 هو

(أ) 3 (ب) 1 (ج) 6 (د) 36

(3) أي مما يأتي من البيانات الوصفية؟

(أ) العمر (ب) الوزن (ج) الطول (د) اللون المفضل

(4) $1,700 \div 17 = \dots\dots\dots$

(أ) 100 (ب) 20 (ج) 17 (د) 170

(5) الوسط الحسابي للقيم: 3 ، 8 ، 4 هو

(أ) 8 (ب) 6 (ج) 5 (د) 15

(6) قيمة المتغير x في المعادلة: $5 + x = 9$ هي

(أ) 4 (ب) 5 (ج) 14 (د) 9

(7) عدد حدود المقدار الجبري: $5a + 2b + 4e$ يساوي

(أ) 1 (ب) 5 (ج) 3 (د) 2

(8) أحد حلول المتباينة: $x > -4$ هو

(أ) -5 (ب) -3 (ج) -2 (د) 3

(9) المتغير المستقل في المقدار الجبري: $y = 5x$ هو(أ) x (ب) y (ج) 3 (د) 2

2 (المجموعة الثانية) أجب عما يلي:

(1) إذا كان مع أحمد 30 قطعة شوكولاتة، و 20 علة عصير ويريد تقسيمها على أطباق متماثلة؛ وذلك لتوزيعها على عدد من الأصدقاء بالتساوي دون وجود باقي، أوجد أكبر عدد من الأصدقاء يمكن التوزيع عليهم، ثم اكتب معادلة التوزيع.


(2) أوجد قيمة المقدار الجبري: $t^2 + 3 \times 2 - 5$ عندما $(t = 3)$

تعبيرات عددية	تعبيرات رمزية
.....	
.....	

(3) صنف التعبيرات التالية إلى تعبيرات عددية وتعبيرات رمزية:

$4a + 7$ ، $3 + 5 \times 2$ ، $7x - y$ ، $2 + 2.4$

(4) من مخطط الصندوق الموضح أمامك أكمل ما يأتي:



الوسيط = الربع السفلي = الربع العلوي =

الحد الأدنى = الحد الأقصى =

(5) من الأعداد الآتية: 40 ، 5 ، 39 ، 50 ، 51 أوجد:

القيمة المتطرفة = الوسيط الحسابي =

(6) إذا كان ثمن قطعة الحلوى 5 جنيهات، وكان المتغير x هو عدد قطع الحلوى، والمتغير y هو إجمالي التكلفة. اكتب المعادلة التي تمثل العلاقة بين x ، y

(7) حدد قابلية القسمة للعدد التالي:

العدد 360 يقبل القسمة على كل من ، ، ،

محافظة المنيا

11

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- (1) القيمة الأكثر تكرارًا بين مجموعة القيم تسمى
- (أ) المنوال (ب) الوسيط (ج) القيمة المتطرفة (د) الوسط الحسابي
- (2) لإيجاد أبسط صورة للتعبير العددي: $50 - 7 \times 3 \div 1$ نبدأ بعملية
- (أ) الجمع (ب) الضرب (ج) الطرح (د) الجمع والطرح معًا
- (3) $|-7|$ $|-5|$
- (أ) $<$ (ب) $>$ (ج) $=$ (د) غير ذلك
- (4) قيمة x في المعادلة: $x \div 8 = 4$ هي
- (أ) 32 (ب) 16 (ج) 12 (د) 4
- (5) المدى لمجموعة البيانات: 20 ، 1 ، 7 ، 5 ، 8 ، 3 هو
- (أ) 19 (ب) 17 (ج) 3 (د) 1
- (6) المعامل في المقدار الجبري: $3x + 10$
- (أ) 19 (ب) 17 (ج) 3 (د) 1
- (7) من البيانات الوصفية
- (أ) الطول (ب) العمر (ج) عدد الإخوة (د) اللون المفضل
- (8) ع.م.أ للعددين: 14 ، 7 هو
- (أ) 7 (ب) 14 (ج) 21 (د) 28
- (9) الصورة الأسية 7^2 تكافئ
- (أ) $7 \div 2$ (ب) $7 + 2$ (ج) $7 + 7$ (د) 7×7

2

- T**

- 

- 

- $$\left(\frac{1}{k} \right) >$$



-

- $$\binom{2}{1} = 2$$

- (7)

- (1) 凡

- (8)

- (1)



محافظة كفر الشيخ

12

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) مجموعة الأعداد الصحيحة جزئية من مجموعة الأعداد

(أ) العدد (ب) الأولية (ج) النسبية (د) الطبيعية

(2) ع.م.أ للعددين: 18 ، 24 هو

(أ) 2 (ب) 10 (ج) 4 (د) 6

(3) -2 $|-3|$ (أ) $<$ (ب) $>$ (ج) $=$ (د) غير ذلك(4) عدد حدود المقدار الجبري: $5x + 2y + 4z$ يساوي حدود.

(أ) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د) 6

(5) $5^3 =$

(أ) 3 (ب) 4 (ج) 25 (د) 125

(6) الوسط الحسابي للقيم: 0 ، 6 ، 2 ، 8 ، 3 ، 5 هو

(أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 24

(7) لإيجاد قيمة التعبير العددي: $50 - 7 \times 3 + 1$ نبدأ بعملية

(أ) الطرح (ب) الضرب (ج) الأقواس (د) الجمع

(8) العدد النسبي الذي يقع بين العددين: 2.5 ، 2.6 هو

(أ) 2.45 (ب) 2.75 (ج) 2.54 (د) 2.65


(9) إذا كان الإنتاج f يعتمد على عدد ساعات العمل w فإن المتغير المستقل هو(أ) f (ب) w (ج) $f + w$ (د) $f - w$

2 (المجموعة الثانية) أجب عما يلي:

(1) حل المعادلة: $x + 5 = 9$

(2) رتب الأعداد النسبية التالية ترتيبًا تصاعديًا:

(3) من الشكل المقابل: أوجد قيمة العددين، ثم أكمل:



(5) اذكر 3 حلول ممكنة للمتباينة: $h > -6$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.

(6) البيانات التالية تمثل عدد ساعات مذاكرة أيمن في أسبوع: 3، 2، 4، 1، 2، 5، 0. مثل هذه البيانات باستخدام مخطط صندوق.

(7) أوجد قيمة المقدار الجبري: $(10 - x) \times 7 \div 14 + 6^2$ ، عندما $x = 7$

محافظة بورسعيد

13

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) باقي قسمة: $88 \div 10$ يساوي

- (أ) 80 (ب) 800 (ج) 8 (د) 0.8

(2) أكبر عدد صحيح سالب هو

- (أ) 1 (ب) -1 (ج) -9 (د) 0

(3) المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي للعدد n مطروحًا منه 5 هو

- (أ) $5 - n$ (ب) $n + 2$ (ج) $5n$ (د) $n - 5$

(4) الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة

- (أ) الفترة (ب) المدرج التكراري (ج) المدى (د) الوسيط

(5) $\frac{1}{8} + \frac{1}{5} =$

- (أ) $\frac{1}{5}$ (ب) $\frac{2}{40}$ (ج) $\frac{3}{13}$ (د) $\frac{13}{40}$

(6) كل البيانات الآتية هي بيانات وصفية، ما عدا

- (أ) اللون المفضل (ب) العنوان (ج) عدد الإخوة (د) المادة المفضلة

(7) القيمة الأكثر تكرارًا بين مجموعة من القيم تسمى


- (أ) المنوال (ب) الوسيط (ج) القيمة المتطرفة (د) الوسط الحسابي

(8) الثابت في المقدار الجبري $2x + 5y + 7$ هو

- (أ) 4 (ب) 7 (ج) 5 (د) 2

(9) من مخطط التمثيل بالنقاط المقابل،

ما الدرجة الأكثر تكرارًا؟



- (أ) 90 (ب) 70 (ج) 50 (د) 100

2 (المجموعة الثانية) أجب عما يلي:

(1) حل المعادلة: $3x = 27$ (2) أوجد 3 حلول للمتباينة: $x \geq 7$ (3) أوجد قيمة التعبير العددي: $5^2 - 3 \times 5 + 7$

(4) أوجد الوسيط للقيم: 20 ، 16 ، 12 ، 11 ، 16 ، 14


(5) أوجد قيمة المقدار الجبري: $3x^2 + 1$ ، عندما تكون $x = 2$

(6) رتب الأعداد التالية ترتيبًا تنازليًا :

(- 5.4 ، 2.08 ، 5.4 ، $-\frac{1}{4}$)

الترتيب:

(7) باستخدام مخطط الصندوق التالي، أكمل ما يلي:



المدى =

الوسيط =

محافظة الشرقية

14

1 (المجموعة الأولى) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) الأعداد الأولية هي أعداد يكون العامل المشترك بينها

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

(2) $(3 \times 4) + (4 \times 2) = \dots\dots\dots$

- (أ) 22 (ب) 20 (ج) 18 (د) 12

(3) المضاعف المشترك الأصغر للعددين 10 ، 6 هو

- (أ) 10 (ب) 20 (ج) 30 (د) 18

(4) $(-2) \square 2$

- (أ) < (ب) > (ج) = (د) ≤

(5) العدد النسبي 0.75 في صيغة كسر اعتيادي هو

- (أ) 75 (ب) $\frac{75}{10}$ (ج) $\frac{75}{100}$ (د) $\frac{75}{1,000}$

(6) $\left| -9 - \frac{3}{4} \right| \dots\dots\dots \left| 3 - \frac{3}{5} \right|$

- (أ) < (ب) ≥ (ج) = (د) ≤

(7) $|-9| = \dots\dots\dots$

- (أ) 11 (ب) 10 (ج) 9 (د) -9

(8) المقدار الجبري للتعبير اللفظي عشرة أقل من ضعف r هو

- (أ) $r - 10$ (ب) $3r$ (ج) $2r - 10$ (د) $10 - 2r$

(9) من البيانات الوصفية

- (أ) عدد ألوان العلم (ب) اللون المفضل (ج) عدد أحرف الاسم (د) عدد التلاميذ

2 (المجموعة الثانية) أجب عما يلي:

(1) أوجد قيمة التعبير العددي: $9 \times 5 - 3^2$ (2) رتب الأعداد النسبية التالية ترتيبًا تصاعديًا: 

(- 11 ، 3 ، - 15 ، - 7 ، - 4)




الترتيب هو:

(3) حل المعادلة: $x + 7 = 15$

(4) أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمدى لمجموعة البيانات: 10 ، 6 ، 5 ، 9 ، 5

(5) من المخطط المقابل أوجد:




..... (ع.م.أ) للعددين هو

..... (م.م.أ) للعددين هو

(6) أوجد قيمة المقدار الجبري: $(m^2 - 20)$ ، عندما $m = 5$

(7) أكمل باستخدام مخطط الصندوق التالي:



الحد الأدنى = الوسيط = الربع الأول = الربع الثالث =

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

امتحانات رقم (7)

الترم الاول



نموذج اختبار رقم (1)

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه :

(1) العدد الصحيح المحصور بين $\frac{12}{5}$ ، $\frac{16}{5}$ هو (3 ، 2 ، 4 ، 1)

(2) العدد المعبر عن مكسب 130 جنيتها في البورصة هو (1- ، 130 ، 130- ، 1)

(3) خارج قسمة = $1650 \div 15$ (110 ، 1100 ، 101 ، 1001)

(4) في المعادلة $a = 5b$ المتغير a يمثل متغير (تابع ، مستقل ، ثابت ، غير ذلك)

(5) نوع البيانات على المحور الأفقي لمخطط التمثيل البياني بالنقاط هو بيانات

(وصفية ، عددية ، متغيرة ، غير ذلك)

(6) المتباينة $2x > 18$ قيمة المتغير (x) فيها يمكن أن يكون (7 ، 8 ، 9 ، 10)

(7) المنوال للقيم 5 ، 2 ، 7 ، 3 ، 4 هو (2 ، 3 ، 4 ، 5)

السؤال الثاني : - أكمل ما يأتي بالإجابة الصحيحة.

(1) المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 8 و 24 هو

(2) معامل الحد الجبري $5y^2$ هو

(3) المتباينة التي تمثل (B) أقل من أو يساوي 5 هي

(4) المتغير الذي لا يعتمد قيمته على أي متغير آخر يسمى متغير

(5) الوسط الحسابي للقيم 8 ، 9 ، 10 هو

(6) المدى لمجموعة القيم 27 ، 9 ، 59 ، 25 هو

(7) الهواية المفضلة لتلاميذ الفصل من البيانات الإحصائية

(8) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 3 ، 5) هو

*** طالعنا سعيدة ***

السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- (1) العدد 3 من العوامل الأولية للعدد
(12 ، 19 ، 25 ، 16)
- (2) إذا كان $x < y$ فإن $-x$
($<$ ، $>$ ، $=$ ، $\leq$)
- (3) المعكوس الجمعي للعدد $\frac{8}{12}$ هو
($\frac{3}{5}$ ، $\frac{-2}{3}$ ، $\frac{4}{6}$ ، $\frac{-3}{6}$)
- (4) حل المعادلة : $6n = 24$ هو
(4 ، 30 ، 24 ، 16)
- (5) جميع ما يلي بيانات عددية ما عدا
(الهوية ، العمر ، الوزن ، الطول)
- (6) العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد -4 هو
(-3 ، 3 ، -5 ، 5)
- (7) الثابت في المقدار الجبري $4x + 3$ هو
(1 ، 2 ، 3 ، 4)


السؤال الرابع : - أجب عما يأتي :

- (1) اشترت إيمان 27 مترا من القماش بمبلغ 1,755 جنيها ، فكم يكون سعر المتر الواحد ؟

- (2) لو جد قيمة المقدار الجبري : $10 \times (2b + 9)$ عندما تكون قيمة $b =$ صفر

- (3) رتب الأعداد التالية ترتيبا تنازليا
-4 ، -6 ، -9 ، -9

- (4) تأمل مخطط الصندوق المقابل واحسب القيم التالية :
الوسيط =
الربع السفلى =
الربع العلوى =
الحد الأقصى =



♦♦ انتهت الأسئلة ♦♦

نموذج اختبار رقم (2)

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة :

- (1) العدد الصحيح المحصور بين (2 ، -4)
(-6 ، -2 ، 3 ، -5)
- (2) العدد α مطروحا من 10 هو
($10a$ ، $10 - a$ ، $10 + a$ ، $a - 10$)
- (3) إذا كان خارج القسمة 12 والمقسوم عليه 15 فإن المقسوم
(27 ، 180 ، 15 ، 12)
- (4) المدى لمجموعة القيم (2 ، 3 ، 9 ، 7) هو
(2 ، 7 ، 3 ، 11)
- (5) المعكوس الجمعي للعدد 5^2 هو
(-5 ، -25 ، 25 ، 10)
- (6) الثابت في المقدار الجبري $(3x - 5)$ هو
(1 ، 3 ، x ، 5)
- (7) إذا كان المدى 7 واصغر القيم 7 فإن اكبر قيمة هي
(1 ، 49 ، 0 ، 14)

السؤال الثاني: اكمل ما يأتي : لكل جزئية صحيحة درجة

- (1) (ع.م.أ) للعددين 6 ، 9 هو
 $5 + 10^2 \times 2 - 5 =$
- (2) عدد الحدود المتشابهة في المقدار الجبري $m^2 + m - 7 + 3m =$
- (4) مجموع القيم علي عددها يعرف باسم
- (5) $270 \div 3 =$
- (6) فصيلة الدم من البيانات
- (7) إذا كان $n + 4 = 9$ ، فإن $3n =$
- (8) المتوال لمجموعة القيم (3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 3) هو

□ السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة: لكل جزئية صحيحة درجة

(1) إذا كان $|\alpha| = 3$ فإن $\alpha = \dots\dots\dots$ (2 ، 0 ، 3 ، $-\alpha = \dots\dots\dots$)

(2) باقي قسمة $501 \div 25 = \dots\dots\dots$ (5 ، 25 ، 1 ، 7)

(3) العدد الذي عوامله الأولية 3، 3، 5 هو $\dots\dots\dots$ (9 ، 15 ، 45 ، 11)

(4) إذا كان مجموع درجات 5 تلاميذ هي 60 درجة فإن الوسط $= \dots\dots\dots$ (55 ، 300 ، 12 ، 2)

(5) -2 -6 ($>$ ، $=$ ، $<$ ، $\geq$)

(6) المتغير التابع في المعادلة $2x = 4$ هو $\dots\dots\dots$ (1 ، 2 ، x ، 4)

(7) البيانات الآتية وصفه ما عدا $\dots\dots\dots$ (العنوان ، الاسم ، تاريخ الميلاد ، الديانة)

□ السؤال الرابع : إجب ما يأتي: لكل جزئية صحيحة درجتان

(1) من مجموعة القيم التالية 3 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 اوجد الوسط الحسابي $= \dots\dots\dots$ المنوال $= \dots\dots\dots$

(2) إذا كان ثمن الكتاب 34 جنيها فما عدد الكتب التي يمكن شرائها بمبلغ 612 جنيها ؟

عدد الكتب $= \dots\dots\dots$

(3) اوجد مجموعة حل المتباينة $(x \leq 9)$ في الأعداد الصحيحة الموجبة .

فإن $x = \dots\dots\dots$

الجدول التالي يمثل درجات الحرارة المسجلة في بعض المدن

الدرجة	التردد
20-25	5
26-30	9
31-35	2
36-40	7

أي مثل هذه البيانات بالمرج التكراري .

.. انتهت الأسئلة ..

نموذج اختبار رقم (3)

□ السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) العدد الصحيح المحصور بين -3 ، 2 هو $\dots\dots\dots$ (-6 ، -3 ، 2 ، 3)

(2) باقي قسمة $259 \div 5$ هو $\dots\dots\dots$ (1 ، 2 ، 3 ، 4)

(3) الثابت في المقدار $5x + 4$ هو $\dots\dots\dots$ (5 ، 4 ، 3 ، x)

(4) مجموع القيم على عددهم يعرف باسم . (الوسط الحسابي ، المنوال ، المدى)

(5) كل مما يلي أعداد أولية ما عدا $\dots\dots\dots$ (33 ، 7 ، 19 ، 31)

(6) المتغير التابع في المعادلة $Y = 3X + 4$ هو $\dots\dots\dots$ (4 ، 3 ، x ، y)

(7) الوسط لمجموعة القيم 3 ، 1 ، 4 ، 7 ، 5 ، 8 ، 11 هو $\dots\dots\dots$ (1 ، 8 ، 5 ، 11)

□ السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية

(1) عدد أولي مجموع عوامله 20 هو $\dots\dots\dots$

(2) القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات 27 ، 45 ، 29 ، 33 ، 99 هو $\dots\dots\dots$

(3) أكبر عدد صحيح سالب هو $\dots\dots\dots$

(4) خارج قسمة $9189 \div 9 = \dots\dots\dots$

(5) (م.م.) للعدد بين 5 ، 11 هو $\dots\dots\dots$

(6) إذا كان $5m = 10$ فإن قيمة $2m + 5 = \dots\dots\dots$

(7) المتباينة التي تمثل A أقل من أو تساوي 6 هي $\dots\dots\dots$


(8) معامل الحد الجبري $\frac{1}{3}y^2$ هو $\dots\dots\dots$

نموذج اختبار رقم (4)

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1) العدد الصحيح المحصور بين 3 - و 2 هو
 (أ) -4 (ب) 3 (ج) -2 (د) -5
- 2) خارج قسمة $1512 \div 12$ هو
 (أ) 126 (ب) 120 (ج) 130 (د) 140
- 3) إذا كان $110 + C = 135$ فإن قيمة C
 (أ) 15 (ب) 20 (ج) 30 (د) 25
- 4) في المعادلة $r = 3a$ المتغير r يمثل متغير
 (أ) تابع (ب) مستقل (ج) ثابت (د) تعبير لفظي
- 5) المعكوس الجمعي للعدد 12 - هو
 (أ) -13 (ب) 14 (ج) 11 (د) 12
- 6) عدد المتغيرات في المقدار $3a + 2b + c$
 (أ) 3 (ب) 2 (ج) 4 (د) 1
- 7) الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة يسمى
 (أ) الوسيط (ب) الوسط (ج) المنوال (د) المدى الحسابي

السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :

- 1- $|- \frac{24}{6}| = \dots\dots\dots$
 - 2- معامل الحد الجبري $\frac{3}{5}b^3$ هو $\dots\dots\dots$
 - 3- المتباينة التي تمثل (y) أكبر من أو يساوي 6 هي $\dots\dots\dots$
 - 4- $\frac{1}{2} + \frac{4}{5} = \dots\dots\dots$
 - 5- في المخطط المقابل الربع العلوي هو $\dots\dots\dots$
- 
- 6- الوسط الحسابي لمجموعة القيم (4 , 5 , 6 , 3 , 2) هو $\dots\dots\dots$
 - 7- إذا كان $x^2 = 16$ فإن $x = \dots\dots\dots$
 - 8- العامل المشترك الأكبر (ع . م . ا) للعددين 8 ، 12 هو $\dots\dots\dots$

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة.

- 1) العدد التالي مباشرة للعدد 9 - هو
- 2) حل المعادلة $2x - 1 = 11$ هو
- 3) من البيانات الوصفية
 (الوزن ، العمر ، الطول ، اللون المفضل)
- 4) أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة $y > 5$ هو
- 5) توزيع تكراري مداه 20 وأصغر قيمة 25 فإن أكبر قيمة =
 (24 ، 5 ، 35 ، 45)
- 6) المنوال لمجموعة القيم 3 ، 5 ، 7 ، 13 ، 3 ، 7 ، 9 ، 3 هو
 (7 ، 13 ، 3 ، 9 ، 3 ، 7 ، 13 ، 3 ، 7 ، 9 ، 3)
- 7) قيمة التعبير العددي $[3 + (5 + (3 \times 4 - 1))]$ هو

السؤال الرابع، أجب عن الأسئلة الآتية موضحاً خطوات الحل.

1) اشترت سارة 56 متر من القماش بمبلغ 4480 جنية أوجد ثمن المتر الواحد .

2) حل المعادلة $2x + 3 = 13$

3) أوجد قيمة المقدار $(2x + 11)$ عندما تكون قيمة $x = 0$

4) إذا كان عدد الرحلات الأسبوعية لإحدى الشركات هو 8 ، 9 ، 4 ، 6 ، 9 ، 4 أوجد.

الوسيط =

الوسط الحسابي =

♦♦ انتهت الأسئلة ♦♦

السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- (1) القيمة المتطرفة في مجموعة البيانات (32 ، 31 ، 33 ، 34 ، 5)
 (أ) 33 (ب) 31 (ج) 34 (د) 5
- (2) $4 - > \dots$
 (أ) -6 (ب) -5 (ج) -7 (د) -2
- (3) الكسر المكافئ $\frac{3}{5}$ هو
 (أ) $\frac{1}{10}$ (ب) $\frac{5}{10}$ (ج) $\frac{3}{10}$ (د) $\frac{6}{10}$
- (4) $x > 4$ تمثل
 (أ) معادلة (ب) متباينة (ج) مقدار جبري (د) تعبير لفظي
- (5) عدد الحدود الجبرية في المقدار $5x+3+m+1$
 (أ) 8 (ب) 4 (ج) 5 (د) 3
- (6) جميع البيانات الآتية عديدة ما عدا
 (أ) الوزن (ب) العمر (ج) اسم مدرستك (د) الطول
- (7) المنوال للقيم (1 ، 1 ، 3 ، 5 ، 2 ، 4) هو
 (أ) 3 (ب) 2 (ج) 5 (د) 1

السؤال الرابع :-

- (أ) مدرسة بها 1120 تلميذاً ، يراد توزيعهم على 28 فصلاً بالتساوي ، ما عدد التلاميذ في كل فصل ؟

(ب) أوجد الوسيط والوسط الحسابي والمنوال والمدى لمجموعة البيانات التالية :

(4 ، 3 ، 7 ، 8 ، 3 ، 5 ، 12)

(ج) حل المعادلة $x+12=20$

(د) أوجد قيمة المقدار الجبري $10(2x+5)$ عندما $x=2$

♦♦ انتهت الأسئلة ♦♦

نموذج اختبار رقم (5)

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :-

- (1) ضعف العدد n هو
 (أ) n (ب) 2n (ج) $n+n+n$ (د) $2+n$
- (2) في المقدار $5x+8$ الثابت هو
 (أ) 8 (ب) 5 (ج) x (د) 3
- (3) حل المعادلة $3+x=12$ هو
 (أ) 8 (ب) 9 (ج) 10 (د) 11
- (4) منتصف مجموعة بيانات مرتبة تصاعدياً يسمى
 (أ) الوسيط (ب) الوسط الحسابي (ج) المنوال (د) الحد الأدنى
- (5) لإيجاد قيمة التعبير العددي $4 \div (7+5) \times 4 - 15$ نقوم بعملية أولاً
 (أ) الجمع (ب) الطرح (ج) الضرب (د) القسمة
- (6) باقى قسمة $427 \div 4$ هو
 (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 0
- (7) المنوال للقيم 7 ، 3 ، 5 ، 2 ، 3 هو
 (أ) 3 (ب) 7 (ج) 4 (د) 5

السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :-

(1) كتابة العدد $4 \times 4 \times 4$ في صورة أسية هي

(2) المخرج في المعادلة $y=4x$ هو

(3) عدد حدود المقدار $9+3y+2n+2$ هو

(4) المضاعف المشترك الأصغر لعددين أوليين هو

(5) كلما اقترب العدد من الصفر قيمته المطلقة

(6) العدد التالي مباشرة للعدد 9 - هو

(7) الوسيط للقيم 15 ، 20 ، 11 ، 19 ، 12 ، 14 ، 3 هو

(8) م.م.أ + ع.م.أ للعددين 6 ، 9 =

السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :-

(1) أي الأعداد النسبية التالية يقع بين 7.5 ، 7.6
(أ) 7.61 (ب) 7.59 (ج) 7.7 (د) 8.51

(2) -10 -5
(أ) $<$ (ب) $>$ (ج) $=$ (د) غير ذلك

(3) من البيانات الوصفية
(أ) الوزن (ب) العمر (ج) اسم مدرستك (د) الطول

(4) أصغر عدد يحقق المتباينة $x > -6$ هو
(أ) -7 (ب) -5 (ج) -4 (د) -3

(5) السؤال ما لون علم مصر ؟ يعتبر سؤالاً
(أ) احصائي (ب) غير احصائي (ج) وصفي (د) عددي

(6) المدى للقيم 5 ، 7 ، 2 ، 3 ، 20 ، 8 هو
(أ) 18 (ب) 3 (ج) 17 (د) 2

(7) لتمثيل عدد كبير جداً من البيانات تستخدم التمثيل البياني
(أ) المدرج التكراري (ب) الأعمدة (ج) مخطط الصندوق (د) مخطط التمثيل بالنقاط

السؤال الرابع : أجب عن الأسئلة الآتية :-

(1) أوجد قيمة التعبير العددي $3^2 + 12 \div 6 - 3 \times 2$
(أ) 1 (ب) 3 (ج) 5 (د) 7

(2) أكتب تعبير لفظي يعبر عن المقدار $2x - 5$
(أ) ضعف x ناقص 5 (ب) ضعف x مضاف 5 (ج) نصف x ناقص 5 (د) نصف x مضاف 5

(3) مدرسة بها 1,120 تلميذ يراد توزيعهم علي 28 فصلاً بالتساوي فما عدد تلاميذ كل فصل
(أ) 40 (ب) 45 (ج) 50 (د) 55

(4) من مخطط تمثيل البيانات المقابل

أوجد الوسط الحسابي والوسط



.. انتهت الأسئلة ..

نموذج اختبار رقم (6)

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

1- المعكوس الجمعي للعدد -7 هو
(أ) 7 (ب) -7 (ج) 6 (د) -6

2- العدد الصحيح المحصور بين 4 - ، 2 هو
(أ) -5 (ب) -2 (ج) 3 (د) 6

3- أكبر عدد صحيح سالب يحقق المتباينة $x < 3$ هو
(أ) -3 (ب) -2 (ج) -1 (د) -4

4- الوسيط للقيم 3 ، 1 ، 4 ، 7 ، 5 ، 8 ، 11 هو
(أ) 5 (ب) 11 (ج) 7 (د) 1

5- إذا كان $|x| > 8$ فإن $x =$
(أ) 8 (ب) -8 (ج) 9 (د) -9

6- إذا كان $x + 2 = 8$ فإن $\frac{x}{2} =$
(أ) 10 (ب) 9 (ج) 5 (د) 3

7- يعتبر اللون المفضل من البيانات (الوصفية ، الكمية ، العددية ، غير ذلك)

السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :-

1- حل المعادلة $2y = 30$ هو
(أ) 15 (ب) 30 (ج) 60 (د) 90

2- المتوال لمجموعة القيم (3 ، 2 ، 1 ، 2 ، 4) هو
(أ) 3 (ب) 2 (ج) 1 (د) 4

3- عدد حدود المقدار الجبري $5 + 4x - 2n - 3c$ هو
(أ) 4 (ب) 3 (ج) 2 (د) 1

4- باقى قسمة $527 \div 5$ هو
(أ) 105 (ب) 106 (ج) 107 (د) 108

5- $5 + 10^2 \times 2 =$
(أ) 205 (ب) 210 (ج) 215 (د) 220

6- الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في مجموعة البيانات يسمى
(أ) المدى (ب) الوسيط (ج) المتوسط (د) التباين

7- م.م. اللحدين 8 ، 5 هو
(أ) 6.5 (ب) 7 (ج) 7.5 (د) 8

8- -4
(أ) $<$ (ب) $>$ (ج) $=$ (د) غير ذلك

البيانات	2	1	0	1	2	3
التردد	1	2	3	4	5	6

□ السؤال الثالث: اختر الأجابة الصحيحة مما بين الأقواس

(< , > , = , غير ذلك)

- 1- جميع الأعداد الصحيحة السالبة الصفر
- 2- إذا كان $\frac{a}{b}$ عددا نسبيا فإن $b \neq 0$
- 3- الحد الأدنى لمجموعة البيانات (15, 34, 33, 31, 32) هو (15, 31, 34, 33)
- 4- الحدود المتشابهة في المقدار الجبري $y + 3 + m + 7$ هي
[(m, 7) , (y, 3) , (7, 3) , (m, y)]
(54 , 14 , 59 , 45)
- 5- إذا كان $a + 5 = 9$ فإن $a =$ (54 , 14 , 59 , 45)
- 6- توزيع تكراري مذاه (20) وأصغر قيمة (15) فإن أكبر قيمة = (45 , 40 , 35 , 30)
- 7- الوسط الحسابي للقيم (10, 20, 30, 40, 50) هو (40 , 30 , 10 , 20)

□ السؤال الرابع: أجب عما يأتي

- 1- أوجد قيمة المقدار الجبري $4 + (5^2 - 20)$

- 2- مدرسة بها 1,155 تلميذا موزعين على 33 فصل بالتساوي. فما عدد التلاميذ في كل فصل ؟

- 3- رتب القيم التالية تنازليا : (2³ , -6 , 0 , -18)

- 4- الجدول التالي يوضح تبرعات مجموعة من التلاميذ.

المبلغ	-5	-7	-9	-11	-13	-15
التكرار	10	3	8	4	2	1

في مثل البيانات بالمدرج التكراري

♦♦ انتهت الأسئلة ♦♦

نموذج اختبار رقم (7)

□ السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- [1] باقى قسمة: $427 \div 4$ هو
(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4
- [2] معامل الحد الجبري $\frac{c}{2}$ هو
(أ) 2 (ب) c (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $c + 2$
- [3] من البيانات الوصفية
(أ) الوزن (ب) العمر (ج) اسم مدرستك (د) الطول
- [4] $\frac{5}{8}$ -9
(أ) < (ب) > (ج) = (د) غير ذلك
- [5] $Y = X + 8$ الرمز X يمثل
(أ) متغيرا تابعا (ب) متغيرا مستقلا (ج) معاملا (د) غير ذلك
- [6] إذا كان المدى لمجموعة من القيم 36 وأصغر قيمة 36 فإن أكبر قيمة هي
(أ) 0 (ب) 18 (ج) 36 (د) 72
- [7] أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة $X > -6$ هو
(أ) -7 (ب) -3 (ج) -4 (د) -5

□ السؤال الثاني: أكمل ما يلي:

- (1) المعكوس الجمعي للعدد 11.5 هو
- (2) المقدار الجبري الذي يعبر عن (العدد m مطروحا من 5) هو
- (3) (م . م . ا) للعددين 5 و 8 هو
- (4) السؤال هو الذي تكون له إجابة واحدة فقط.
- (5) القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية: 27, 45, 29, 33, 125 تساوي
- (6) $\frac{1}{4} + \frac{1}{12} =$
- (7) قيمة a التي تحقق المعادلة $3a = 6$ هي
- (8) القيمة العددية للصورة الأسية 5^3 هي

□ السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$-(-3) = \dots\dots\dots (1)$$

(أ) 0 (ب) -3 (ج) 3 (د) غير ذلك

(2) في المقدار الجبري $W + 2P + 4$ الثابت هو

3 (د) 2 (ج) 1 (ب) 4 (ا)

(3) المنوال لمجموعة اللقيم 3، 7، 13، 5، 3، 7، 9، 3 هو

7 (ا) 13 (ب) 3 (ج) 9 (د)

(4) للكسر الذي يعبر عن العدد النمبي 28 - هو

$$\frac{-28}{10} \text{ (د)} \quad \frac{-8}{1} \text{ (ج)} \quad \frac{-2}{8} \text{ (ب)} \quad \frac{-28}{1} \text{ (ا)}$$

(5) الوسط الحسابي للقيم : 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 50 هو

40 (د) 30 (ج) 10 (ب) 20 (ا)

(6) أي من المقادير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري : $8X - 4$

$$8x + 4 - x \quad 5x - 1 + 3x \quad 2(4x - 2) \quad 8(1 - x)$$

(7) أى مقاييس النزعة المركزية أفضل فى حالة وجود قيمة متطرفة

أ) الوسيط ب) الوسط الحسابي ج) كلاهما د) المدى

□ السؤال الرابع : أجب عما يلي :

أ) اشترت سارة 56 متراً من القماش بمبلغ 4480 جنيهاً ، فكم سعر المتر الواحد ؟

ب) أوجد قيمة المقدار الجبري: $(8X - 3) \div 6$ عندما تكون قيمة $X = 0.5$

ج) حل المعادلة التالية : $3 + D = 12$

د) أوجد الوسيط والربع العلوى للقيم 1، 5، 9، 3، 8، 4، 7

•• انتهت الأسئلة ••

نموذج اختبار رقم (8)

□ السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) العدد التالي مباشرة للعدد 6 -

(2) المعكوس الجمعي للعدد $(5+3)$ هو
 (- 8، 1، 8، - 5، 3)

(3) معامل الحد الجبري 4A هو

4) البيانات التالية جميعها عددية ما عدا (الطول ، الوزن ، العمر ، اللون المفضل)

(5) كلما كانت القيمة المطلقة أصغر كان العدد أقرب إلى
(1، -1، 0، 2)

(6) إذا كانت $x + 2 = 8$ فإن $\frac{x}{2} = \dots\dots\dots$ (3، 5، 6، 10)

(7) حل المعادلة $3x - 1 = 11$ هو (2, 0, 4, 5)

□ السؤال الثاني: أكمل.

(1) أكبر عدد أولي مكون من رقمين هو

2) المدى لمجموعة القيم (13 ، 27 ، 18 ، 71 ، 25) هو

(3) إذا كان $3m = 9$ فإن قيمة $2m + 3 = \dots\dots\dots$

(4) اكتب معادلة تعبر عن عدد إذا طرح منه 4 كان الناتج 7 هي

(5) المتباينة التي تمثل y أقل من أو يساوي 5 هي

(6) المنوال للقيم 5 ، 3 ، 5 ، 4 هو

(7) (م.م.ا) للعددین 18 ، 9 =

(8) باقى قسمة $621 \div 5$ هو

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة.

- (1) (م.ع) للعدد (6 ، 12) هو
 (2) عدد صحيح يقع بين (2 ، -2) هو
 (3) إذا كان المدى 20 وأكبر قيمة 35 فإن أصغر قيمة =
 (4) $9 \times 8 = (9 \times 3) - (9 \times \dots)$
 (5) أكبر عدد صحيح يحقق المتباينة $A < 5$ هو
 (6) المتغير المستقل في العلاقة $Y = X + 2$ هو
 (7) الوسيط للقيم 8 ، 9 ، 15 ، 4 ، 7 هو

السؤال الرابع، أجب عن الأسئلة الآتية موضحاً خطوات الحل.

- (1) اشترت سارة 56 متر من القماش بمبلغ 4480 جنيه أوجد ثمن المتر الواحد.
 (2) وزع تاجر 36 زجاجة حليب ، 24 علبة عصير على صناديق تحتوي على العدد نفسه من الحليب والعصير. أوجد أكبر عدد من الصناديق التي يمكن تكوينها.
 (3) حل المعادلة $\frac{1}{2}X = 4$
 (4) أوجد الوسيط والوسيط الحسابي لمجموعة القيم 5 ، 8 ، 7 ، 6 ، 4

.. انتهت الأسئلة ..

نموذج اختبار رقم (9)

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- (1) العدد الصحيح المحصور بين -4 ، 2 هو
 (2) المعكوس الجمعي للعدد (5+3) هو
 (3) الثابت في المقدار $5X + 3$ هو
 (4) البيانات التالية جميعها عددية ما عدا (الطول ، الوزن ، العمر ، اللون المفضل)
 (5) كل مما يلي أعداد أولية ما عدا
 (6) إذا كانت $X + 2 = 8$ فإن $\frac{X}{2} = \dots$
 (7) الوسيط لمجموعة القيم 3 ، 1 ، 4 ، 7 ، 5 ، 8 ، 11

السؤال الثاني: أكمل.

- (1) أكبر عدد أولي مكون من رقمين هو
 (2) القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات 27 ، 45 ، 29 ، 33 ، 125 هو
 (3) إذا كان $3m = 9$ فإن قيمة $2m + 3 = \dots$
 (4) خارج قسمة $9189 \div 9 = \dots$
 (5) المتباينة التي تمثل y أقل من أو يساوي 5 هي
 (6) إذا كان $5m = 10$ فإن قيمة $2m + 3 = \dots$
 (7) (م.م) للعدد 18 ، 9 =
 (8) معامل الحد الجبري $\frac{1}{3}y^2$ هو

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة.

- العدد السابق مباشرة للعدد 9 - هو
(10، -10، 8، -8)
- عدد صحيح يقع بين (-2، 2) هو
(-1، -3، 3، -4)
- من البيانات الوصفية
(الوزن، العمر، الطول، اللون المفضل)
- $9 \times 8 = (9 \times 3) - (9 \times \dots)$
(9، 6، 7، 11)
- توزيع تكراري مداه 20 وأصغر قيمة 15 فإن أكبر قيمة =
(24، 5، 35، 30)
- المتغير المستقل في العلاقة $Y = X + 2$ هو
(Y، 2، X، $X + 2$)
- قيمة التعبير العددي $3 + [5 + (3 \times 4 - 1)]$ هو
(30، 19، 17، 25)

السؤال الرابع، أجب عن الأسئلة الآتية موضحاً خطوات الحل.


- اشترت سارة 56 متر من القماش بمبلغ 4480 جنيه أوجد ثمن المتر الواحد.
الوسيط الحسابي =
الوسيط =
- إذا كان عدد الرحلات الأسبوعية لإحدى الشركات هو 8، 9، 4، 6، 9، 4 أوجد.
الوسيط الحسابي =
الوسيط =

[3] حل المعادلة $\frac{1}{2}X = 4$

[4] من الشكل المقابل

م.م. أ للعديدين =

ع.م. أ للعديدين =



.. انتهت الأسئلة ..

نموذج اختبار رقم (10)

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- معامل الحد الجبري $\frac{x}{6}$ هو
(أ) 6 (ب) 1 (ج) $\frac{1}{6}$ (د) لا يوجد معامل
- إذا كان $x + 2 = 8$ فإن $\frac{x}{2}$ =
(أ) 3 (ب) 5 (ج) 6 (د) 10
- قيمة a في المعادلة: $a - 2 = 7$ هو
(أ) 9 (ب) 6 (ج) 3 (د) 2
- المدى لمجموعة قيم هو 36 وأصغر قيمة 36 فإن أكبر قيمة
(أ) 0 (ب) 36 (ج) 72 (د) 18
- إذا كان الأس 5، الأساس 4 فإن الصورة الأسية هي
(أ) 4^5 (ب) 4^4 (ج) 5^5 (د) 4^5
- المحور الرأسي للتمثيل البياني بالأعمدة والمدرج يحتاج الي
(أ) فجوات (ب) فترات (ج) مقياس مدرج (د) غير ذلك
- أي زوج من الأعداد التالية يمثل أعداد أولية فيما بينها
(أ) (10، 6) (ب) (15، 8) (ج) (36، 4) (د) (14، 7)

السؤال الثاني: أكمل ما يأتي:-

- المحلل في المعادلة $y = 5x$ هو
(أ) 5 (ب) x (ج) y (د) 5x
- لإيجاد قيمة $3 + 72 \div 12$ تبدأ بعملية
(أ) الجمع (ب) الطرح (ج) الضرب (د) القسمة
- القيم المتطرفة يكون لها تأثير أكبر علي
(أ) المتوسط الحسابي (ب) الوسيط (ج) المنحرف (د) المدى
- م.م. أ للعديدين 15، 5 هو
(أ) 5 (ب) 15 (ج) 30 (د) 75
- عددان متعاكسان أحدهما 9 يكون الآخر
(أ) 9 (ب) -9 (ج) 18 (د) -18
- العدد 1.7 في صورة $\frac{a}{b}$ =
(أ) $\frac{17}{10}$ (ب) $\frac{17}{100}$ (ج) $\frac{17}{1000}$ (د) $\frac{17}{10000}$
- إذا كان x أكبر من أو يساوي 6 فإن التعبير الرمزي عنه هو
(أ) $x \geq 6$ (ب) $x > 6$ (ج) $x \leq 6$ (د) $x < 6$
- الوسيط الحسابي للقيم 7، 3، 5، 6، 9 هو
(أ) 5 (ب) 6 (ج) 7 (د) 8

السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:-

- (2) العامل المشترك الأكبر للعددين 3 ، 11 هو
 (أ) 1 (ب) 3 (ج) 11 (د) 33
- (2) أصغر الأعداد النسبية الآتية هو
 (أ) $-\frac{5}{9}$ (ب) $-\frac{2}{9}$ (ج) $-\frac{3}{9}$ (د) $-\frac{1}{9}$
- (3) الوسيط للقيم 4 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 هو
 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5
- (4) العدد ليس عددًا موجبًا ، وليس عددًا سالبًا
 (أ) 1 (ب) 0 (ج) -1 (د) 2
- (5) الوسط الحسابي = مجموع القيم عددهم
 (أ) + (ب) - (ج) ÷ (د) ×
- (6) المنوال للقيم 3 ، 2 ، 1 ، 2 ، 4 هو
 (أ) 4 (ب) 6 (ج) 2 (د) 1
- (7) عدد الحدود في المقدار $5x + 3 + m + 1$ هو
 (أ) 1 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5


السؤال الرابع : أجب عن الأسئلة الآتية :- أوجد الناتج

(1) أوجد قيمة التعبير العددي $5^2 - (7 + 2) \div 3$

(3) أكتب تعبيرًا رمزيًا لعدد x مطروح منه 8 ، وأوجد المعامل

(3) مع هند 1,225 جنيهًا وزعتها بالتساوي علي 25 محتاج . فما نصيب كل محتاج ؟

(4) من مخطط الصندوق المقابل



أوجد الحد الأدنى والرابع الثالث

.. انتهت الأسئلة ..

لنموذج اختبار رقم (11)

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- [1] العدد السابق مباشرة للعدد -2 هو
 (أ) -1 (ب) 2 (ج) -3 (د) 0
- [2] عدد الحدود الجبرية المتشابهة في المقدار الجبري $6 + 4m + 3y + 5$ يساوي
 (أ) 2 (ب) 4 (ج) 3 (د) لا يوجد
- [3] البيانات التالية جميعها عددية ماعدا
 (أ) الوزن (ب) فصيلة الدم (ج) العمر (د) الطول
- [4] -5.28 -5.3
 (أ) < (ب) > (ج) = (د) غير ذلك
- [5] $y = 7x$ ، فإن المتغير الذي يمثل العدد المدخل هو
 (أ) 7 (ب) x (ج) y (د) $7x$
- [6] إذا كان المدى لمجموعة من القيم 20 وأصغر قيمة 15 فإن أكبر قيمة هي
 (أ) 5 (ب) 40 (ج) 35 (د) 15
- [7] أكبر عد - صحيح سالب يحقق المتباينة $x > -3$ هو
 (أ) -1 (ب) -3 (ج) -4 (د) -2

السؤال الثاني : أكمل ما يلي :

(1) المقسوم عليه $9,672 \div 78 = 124$ هو

(2) المعامل الجبري الذي يعبر عن (ضعف العدد m مطروحًا منه 5) هو

(3) (ع.م.أ) للعددين 5 و 9 هو

(4) السؤال هو الذي تكون له إجابات مختلفة ومتنوعة .

(5) القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية : 27 ، 45 ، 7 ، 50 تساوي

(6) $\frac{1}{3} - \frac{1}{15} =$

(7) قيمة p التي تحقق المعادلة $p = 5 - \frac{1}{3}$ هي

(8) مربع العدد 5 =

السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- (1) مجموعة الأعداد الصحيحة مجموعة الأعداد النسبية
(أ) تنتمي إلى (ب) لا تنتمي إلى (ج) جزئية من (د) ليست جزئية من
- (2) المعامل في المقدار الجبري $S + 4$ هو
(أ) 4 (ب) 1 (ج) 2 (د) S
- (3) المتوال لمجموعة القيم 3، 4، 5، 6، 8، 9 هو
(أ) 4 (ب) 3 (ج) 8 (د) لا يوجد
- (4) الكسر الذي يعبر عن العدد النسبي 5.4 هو
(أ) $\frac{54}{10}$ (ب) $\frac{45}{10}$ (ج) $\frac{4}{10}$ (د) $\frac{5}{10}$
- (5) الوسط الحسابي للقيم 1، 4، 3، 5، 7 هو
(أ) 20 (ب) 5 (ج) 4 (د) 25
- (6) أي من المقادير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري $4b$:
(أ) $2(2b)$ (ب) $3b + 1$ (ج) $2 + 2b$ (د) $2(b)$
- (7) أي مما يلي يستخدم لتمثيل البيانات في صورة فترات
(أ) مخطط الصندوق (ب) المدرج التكراري (ج) التمثيل بالنقاط (د) الأعمدة البيانية

السؤال الرابع : أجب عما يلي :

- (أ) أوجد الوسيط والربع الأول للقيم 3، 8، 7، 10، 12، 5، 11
- (ب) أوجد قيمة المقدار الجبري $(t^2 - 3) + 4 + 5$ عندما تكون قيمة $t = 3$
- (ج) حل المعادلة التالية : $F - 3 = 9$
- (د) استهلك سيارة 6,630 لترا من البنزين في 65 أسبوعا . ما معدل ما استهلكته السيارة في الأسبوع الأول ؟

.. انتهت الأسئلة ..

نموذج اختبار رقم (12)

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :-

- (1) العدد 5 أحد حلول المتباينة
(أ) $X > 5$ (ب) $X < 5$ (ج) $X > 7$ (د) $X < 7$
- (2) حل المعادلة $9n = 18$ هو
(أ) 9 (ب) 6 (ج) 2 (د) 3
- (3) في المقدار $5x + 2$ المعامل هو
(أ) 2 (ب) 7 (ج) 5 (د) X
- (4) الوسط الحسابي للقيم 6، 8 هو
(أ) 14 (ب) 5 (ج) 6 (د) 7
- (5) إذا كان $p = 2$ فإن $p^2 - 2 \times 2^2 =$
(أ) 4 (ب) 6 (ج) 8 (د) 0
- (6) العدد ليس عددا موجبا وليس عددا سالبا
(أ) 1 (ب) -1 (ج) 2 (د) 0
- (7) السؤال (ما لون علم مصر ؟) يعتبر سؤالا
(أ) احصائي (ب) غير احصائي (ج) وصفي (د) عددي

السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :-

- (2) الثابت في المقدار الجبري $m + 3$ هو
- (2) إذا كان $2(x - 3) = 2$ فإن $x =$
- (3) المتغير المستقل في المعادلة $y = 3x$ هو
- (4) القيم المطلقة للأعداد المتعكسة تكون
- (5) جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد
- (6) باقي قسمة $621 \div 5$ هو
- (7) مخطط التمثيل البياني بالنقاط يمثل عليه بيانات
- (8) الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة في مجموعة بيانات يسمى

السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :-

- (1) العدد الأولي الذي مجموع عوامله 12 هو
(أ) 7 (ب) 5 (ج) 3 (د) 11
- (2) $4 + |-4| =$
(أ) 0 (ب) 3 (ج) -6 (د) 8
- (3) المتوال للقيم 4, 2, 1, 2, 3 هو
(أ) 4 (ب) 6 (ج) 2 (د) 11
- (4) العدد -2 يقع على يمين العدد على خط الأعداد
(أ) -3 (ب) 0 (ج) 1 (د) -1
- (5) الوسيط للقيم 9, 5, 3, 1, 4 هو
(أ) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د) 9
- (6) العدد t مطروح منه 9 هو
(أ) $t - 9$ (ب) $9 - t$ (ج) $9t$ (د) $t + 9$
- (7) البيانات التالية جميعها عددية ما عدا
(أ) الطول (ب) فصيلة الدم (ج) الوزن (د) العمر

السؤال الرابع : لاجب عن الأسئلة الآتية :-


(1) أوجد قيمة المقدار $4 + (5^2 - 20)$

(2) أكتب المتباينة التي تعبر عن x أكبر من أو تساوي 6 ثم أكتب حل واحد لها

(3) اشترت سارة 56 مترا من القماش بمبلغ 448 جنيها فما سعر المتر الواحد ؟

(4) من مخطط الصندوق المقابل

أوجد الحد الأقصى والربع الأول



.. انتهت الأسئلة ..

نموذج اختبار رقم (13)

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- (1) عدد الأعداد الصحيحة المحصورة بين العددين 2, 3 هو
(أ) 4 (ب) 3 (ج) 2 (د) 5
- (2) العدد السابق للعدد 5 هو
(أ) 4 (ب) 6 (ج) 5 (د) 3
- (3) خارج قسمة $1512 \div 12 =$
(أ) 126 (ب) 120 (ج) 130 (د) 140
- (4) في المعادلة $y = x + 5$ المتغير y يمثل متغير
(أ) تابع (ب) مستقل (ج) ثابت (د) تعبير لفظي
- (5) $7.8 - | -8.2 | =$
(أ) $<$ (ب) $\leq$ (ج) $>$ (د) $\geq$
- (6) أصغر عدد يحقق المتباينة $a > 5$ هو
(أ) 4 (ب) 10 (ج) 7 (د) 6
- (7) إذا كان مجموع درجات 5 طلاب في مادة الرياضيات 60، فإن المتوسط الحسابي يساوي
(أ) 10 (ب) 12 (ج) 6 (د) 55

السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :


- (1) المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 7, 8 هو
- (2) الثابت في المقدار $2m + 4$ هو
- (3) المتباينة التي تمثل (y) أقل من أو يساوي 10 هي
- (4) أكبر عدد صحيح سالب هو
- (5) $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} =$
- (6) المدى لمجموعة القيم (20, 27, 70, 25) هو
- (7) $3 \times 3 \times 3 =$ (صورة أسية)
- (8) العدد الذي عوامله الأولية (2, 3, 5) هو

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1) < | - 3 |
(أ) - 1 (ب) 0
- 2) حل المعادلة $9n = 18$ هو
(أ) 9 (ب) 6 (ج) 3 (د) 2
- 3) = $(8 - 4)^2 - 2$
(أ) 2 (ب) 10 (ج) 14 (د) 18
- 4) إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من البيانات هو الخامس فإن عدد البيانات يساوي
(أ) 10 (ب) 8 (ج) 9 (د) 5
- 5) ضرب حاصل جمع r و 7 في 4 يعبر عنه بالمقدار
(أ) $4(7 + r)$ (ب) $7(4 + r)$ (ج) $\frac{4r}{7}$ (د) $\frac{7r}{4}$
- 6) جميع ما يلي بيانات وصفية ما عدا
(أ) اسم المدرسة (ب) عنوان الشركة (ج) عدد التلاميذ (د) الطعام المفضل
- 7) الرمز Z في الحد الجبري Z^3 يمثل
(أ) ثابت (ب) معامل (ج) متغير (د) غير ذلك

السؤال الرابع :-

- 1) مدرسة بها 1155 تلميذ ، يراد توزيعهم على 33 فصل بالتساوي ، فما عدد تلاميذ كل فصل ؟
- 2) وزع تاجر 18 زجاجة حليب و 30 زجاجة عصير على صناديق تحوى العدد نفسه من زجاجات الحليب و العصير ما أكبر عدد من الصناديق يمكن للتاجر تكوينها و اكتب التعبير العددي ؟
- 3) أوجد قيمة التعبير المقدار $9(a^2 - 20)$ ، إذا كانت $a = 5$
- 4) تامل مخطط الصندوق الآتي و أحسب الخمس قيم المميزة :
1- الحد الأدنى 2- الحد الأقصى
3- الربع العلوي 4- الربع السفلي
5- الوسيط



.. انتهت الأسئلة ..

نموذج اختبار رقم (14)

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:

- 1- العدد السابق مباشر للعدد 9 - هو
(- 10 ، - 8 ، - 7 ، - 11)
- 2- العدد (3) في الحد الجبري $(3y^2)$ يمثل
(ثابت ، معامل ، متغير ، غير ذلك)
- 3- أكبر قيمة لمجموعة البيانات - أصغر قيمة لمجموعة البيانات يسمى
(الوسيط ، الوسط الحسابي ، المنوال ، المدى)
- 4- = $25,26 \div 25$
(101 ، 1010 ، الباقي 1 ، 102 ، 11 والباقي 1)
- 5- إذا كان $X + 1 = 2$ فإن $X =$
(3 ، - 0 ، 2 ، 1)
- 6- المنوال للقيم (4 ، 2 ، 1 ، 2 ، 3) هو
(12 ، 2 ، 6 ، 4)
- 7- تسمى القيمة (15) في مجموعة البيانات (32 ، 33 ، 34 ، 15) بالقيمة
(المدى ، الحد الأقصى ، المتطرفة ، الوسط الحسابي)

السؤال الثاني: أكمل ما يأتي :-

- 1- الحدود المتشابهة في المقدار الجبري $9 + 3y + 7n + 2$ هي
- 2- العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 5 ، 7) هو
- 3- الحد الأقصى للقيم (16 ، 10 ، 7 ، 5 ، 14 ، 11) هو
- 4- المتغير الذي لا تعتمد قيمته على أي متغير آخر يسمى
- 5- المتباينة التي تمثل (x) أقل من أو يساوي 6 هي
- 6- الوسيط لمجموعة القيم (35 ، 39 ، 27) هو
- 7- م.م. للعددين 5 ، 11 هو
- 8- $- | - 12 | =$

السؤال الثالث:- اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس

- 1- المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو
(3 ، 2 ، 1 ، 0)
- 2- أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة $x \geq 1$ هو
(-1 ، 2 ، 1 ، 0)
- 3- الوسط الحسابي للعددين 7 ، 3 هو
(7 ، 3 ، 5 ، 10)
- 4- المتغير التابع في المعادلة $y = 4x$ هو
(7 ، 3 ، 5 ، 10)
- 5- المعكوس الجمعي للعدد (- 5) هو
(- 5 ، 1 ، 5 ، 0)
- 6- حل المعادلة $x + 5 = 12$ هو
(12 ، 7 ، 17 ، 5)
- 7- البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا (الاسم - اللون - العمر - فصيلة الدم)

السؤال الرابع:- أجب عما يأتي

1- أوجد قيمة التعبير العددي $3^2 + 12 \div 6 - 3 \times 2$

2- كون معادلة باستخدام المتغيرات x ، y حيث x متغير مستقل
(اضرب x 3 ثم اجمع + 4)

3- رتب القيم التالية تنازليا : (7 ، - 8 ، - 9 ، 6)

الترتيب

4- الجدول التالي يوضح درجات الحرارة المسجلة لعدد من المدن .

درجة الحرارة	22 - 20	25 - 23	28 - 26	31 - 29
التكرار	10	3	8	4

للمثل البيانات بالمدرج التكراري

.. انتهت الأسئلة ..

نموذج اختبار رقم (15)

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (1) ضرب 4 في جاصل جمع r و 7 يعبر عنه بالمقدار
[$4 + (r + 7)$ ، $7(4 + r)$ ، $4(7 + r)$ ، $\frac{4r}{7}$]
- (2) المعكوس الجمعي للعدد $\frac{15}{25}$ هو
[$-\frac{5}{25}$ ، $-\frac{3}{5}$ ، $\frac{3}{5}$ ، $-\frac{3}{25}$]
- (3) إذا كان مجموع درجات 5 طلاب في مادة الرياضيات هو 85 درجة - فإن الوسط الحسابي =
[17 ، 16 ، 15 ، 12]
- (4) عدد الحدود الجبرية في المقدار $k + 7n + 8$ هو
[4 ، 8 ، 3 ، 2]
- (5) في المعادلة $6a = b$ المتغير b متغير
[تابع ، مستقل ، ثابت ، معامل]
- (6) $-\frac{3}{5}$ | $-2\frac{3}{5}$ [$>$ ، $<$ ، $=$ ، $\leq$]
- (7) العدد 1.7 - بصيغة $\frac{a}{b}$ يكون
[$\frac{17}{10}$ ، $-\frac{17}{100}$ ، $-\frac{17}{10}$ ، $\frac{17}{100}$]

السؤال الثاني: أكمل ما يلي :

- (1) إذا كان $5n = 10$ فإن $2n + 3 = \dots\dots\dots$
- (2) الوسيط للقيم 3 ، 4 ، 1 ، 8 ، 6 ، 11 هو
 $4 \times 2 = 2 \dots\dots\dots$ (3)
- (4) ارتفاع إحدى المدن 12م فوق سطح البحر يمثل العدد
(5) $(\dots\dots\dots + 8) = 15 + 24$
- (6) أصغر عدد أولي مكون من رقمين هو
- (7) باقي قسمة $329 \div 2 = \dots\dots\dots$
- (8) تاريخ الميلاد من البيانات

السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات مما بين القوسين :

- (1) في المقدار الجبري $W + 2h + 4$ مجموع المعاملات [1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7]
- (2) الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة يعرف بـ [الوسط الحسابي ، الوسط ، المدى ، المنوال]
- (3) مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة الأعداد النسبية .
[تنتمي إلى ، لا تنتمي إلى ، جزئية من ، ليست جزئية من]
- (4) أكبر عدد صحيح يحقق المتباينة $F < -5$ هو [-4 ، -6 ، 3 ، 100 ، 1,000]
- (5) $10^3 =$ [3 ، 12 ، 30 ، 15]
- (6) م.م العددين 15 ، 6 هو [3 ، 12 ، 30 ، 15]

السؤال الرابع : أجب عن الأسئلة التالية

- (1) مدرسة بها 1,155 تلميذا يراد توزيعهم على 33 فصل بالتساوي . فما عدد التلاميذ في كل فصل ؟

(2) أوجد قيمة المقدار $(5x-2a)+3^2$ عندما $a=10$

(3) رتب الأعداد التالية تنازليا :

7 ، -8.3 ، -9 ، 0 ، 6 ، 10 ، -1

(4) بعبّن الجدول التالي بعض أطوال التلاميذ بالسنتيمتر في أحد الفصول :

الطول (بالسنتيمتر)	التكرار (عدد التلاميذ)
100 - 110	6
111 - 121	11
122 - 132	9
133 - 143	10

مثل البيانات بالمدرج التكراري .

.. انتهت الأسئلة ..

نموذج اختبار رقم (16)

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) ضعف العدد n هو

(أ) n (ب) 2n (ج) n+n+n (د) 2+n

(2) في المقدار $5x + 8$ الثابت هو

(أ) 8 (ب) 5 (ج) x (د) 3

(3) حل المعادلة $3 + x = 12$ هو

(أ) 8 (ب) 9 (ج) 10 (د) 11

(4) منتصف مجموع بيانات مرتبة تصاعديا يسمى

(أ) الوسط (ب) الوسط الحسابي (ج) المنوال (د) الحد الأدنى

(5) لإيجاد قيمة التعبير العددي $4 \div (7 + 5) \times 15 - 4$ نقوم بعملية

(أ) الجمع (ب) الطرح (ج) الضرب (د) القسمة

(6) باقي قسمة $427 \div 4$ هو

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 0

(7) المنوال للقيم 3 ، 7 ، 5 ، 3 ، 2 ، 3 هو

(أ) 3 (ب) 7 (ج) 4 (د) 5

السؤال الثاني : أكمل ما يأتي:-

(3) المعكّل في المعادلة $y = 5x$ هو

(2) لإيجاد قيمة $3 + 72 \div 12$ تبدأ بعملية

(3) القيم المتطرفة يكون لها تأثير أكبر على

(4) م.م. أ للعددين 15 ، 5 هو

(5) عدنان متعكسان أحدهما 9 يكون الآخر

(6) العدد 1.7 في صورة $\frac{a}{b}$ =

(7) إذا كان x أكبر من أو يساوي 6 فإن التعبير الرمزي عنه هو

(8) الوسيط للقيم 7 ، 3 ، 5 ، 4 ، 9 هو

السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:-

- (1) أي الأعداد النسبية التالية يقع بين 7.5 ، 7.6
(أ) 7.61 (ب) 7.59 (ج) 7.7 (د) 8.51
- (2) -10 -5
(أ) $<$ (ب) $>$ (ج) $=$ (د) غير ذلك
- (3) من البيانات الوصفية
(أ) الوزن (ب) العمر (ج) اسم مدرستك (د) الطول
- (4) أصغر عدد يحقق المتباينة $x > -6$ هو
(أ) -7 (ب) -5 (ج) -4 (د) -3
- (5) السؤال ما لون علم مصر ؟ يعتبر سؤالاً
(أ) إحصائي (ب) غير إحصائي (ج) وصفي (د) عددي
- (6) المدى للقيم 5 ، 7 ، 2 ، 3 ، 20 ، 8 هو
(أ) 18 (ب) 3 (ج) 17 (د) 2
- (7) $4 + | -4 | =$
(أ) 0 (ب) 3 (ج) -6 (د) 8

السؤال الرابع : أجب عن الأسئلة الآتية :- أوجد الناتج

(1) أوجد قيمة التعبير العددي $5^2 - (7 + 2) \div 3$

(1) أكتب تعبيراً رمزياً العدد x مطروح منه 8 ، وأوجد المعامل

(3) مع هند 1,225 جنيهها وزعتها بالتساوي على 25 محتاج . فما نصيب كل محتاج ؟

(4) من مخطط تمثيل البيانات المقابل



أوجد الوسط الحسابي والوسط

.. انتهت الأسئلة ..

نموذج اختبار رقم (17)

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:

- 1- خارج قسمة $4,922 \div 23 =$
(212 ، 213 ، 210 ، 214)
- 2- إذا كان $a = 7b$ فإن المتغير a يمثل متغير
(ثابت ، تابع ، مستقل ، غير ذلك)
- 3- أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة $a > 5$ هو
(3 ، 10 ، 6 ، 5)
- 4- أي العمليات تنفذ أولاً عند إيجاد التعبير العددي $8 + 9 - 3 \times 5$
(9-5 ، 8+9 ، 3×5 ، 9-3)
- 5- المعكوس الجمعي للعدد $| -3 |$ هو
(-3 ، 3 ، 0 ، 1)
- 6- من الأفضل استخدام في حالة وجود قيمة متطرفة
(الوسيط ، الوسط الحسابي ، المنوال ، المدى)
- 7- إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة مرتبة من القيم هو الخامس فإن عدد هذه القيم يساوي
(5 ، 10 ، 9 ، 8)

السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :-

1- معامل الحد الجبري y^2 هو

2- إذا كان $b > a$ فإن $b - a$
-b

3- المدى لمجموعة القيم (13 ، 17 ، 8 ، 71 ، 21) هو


4- العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 3 ، 5) هو

5- المتباينة التي تمثل (x) أقل من أو يساوي 5 هي

6- $5 + 10 \times 2 =$

7- م.م. للعددين 3 ، 7 هو

8- من مخطط الصندوق المقابل قيمة الربع الأول =



السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس

1 - الوسط الحسابي = مجموع القيم عددهم

$$(+, -, \times, \div, +)$$

$$(<, =, >, \neq, \text{غير ذلك})$$

$$(3+2, 3^2, 2 \times 3, 2^3)$$

$$(1, 5, 2, 3)$$

$$(x > 7, x < 7, x > 5, x < 5)$$

$$(5, 12, 11, 10)$$

7 - القيمة المتطرفة في مجموعة البيانات (15, 34, 33, 31, 32) هي

$$(34, 15, 31, 33)$$

السؤال الرابع :- أجب عما يأتي

رتب الأعداد الآتية تصاعدياً : (2³, 20, -18, 17)



2 - حل المعادلة التالية : R + 12 = 34

3 - أوجد قيمة المقدار الجبري عند a = 5

$$9(a^2 - 20) =$$

4 - من الجدول التالي أوجد :

الشهر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير
الدرجة	30	34	42	44	30

الوسط الحسابي - الوسط - المنوال - المدى

.. انتهت الأسئلة ..

لمودج اختبار رقم (1)

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :-

(1) العدد الصحيح المحصور بين -4, 2 هو [-6, -3, -2, -5]

(2) إذا كان $120 + x = 135$ فإن قيمة (x) هي [15, 20, 30, 53]

(3) العدد 0.3 في صورة $\frac{a}{b}$ هي [$\frac{3}{10}, \frac{3}{1}, \frac{10}{3}, -\frac{3}{10}$]

(4) العدد الذي عوامله الأولية 5, 11 هو [21, 55, 16, 30]

(5) مجموع القيم على عددهم يعرف باسم [الوسيط, الوسط الحسابي, المنوال, الحد الأدنى]

(6) المنوال للقيم (4, 2, 5, 3, 2, 1) هو [1, 5, 2, 3]

(7) العدد التسمي الذي يساوي $\frac{2}{3}$ هو

$$[\frac{1}{6}, \frac{7}{6}, \frac{5}{6}, \frac{4}{6}]$$

(8) إذا كان عمر أحمد b فإن عمره منذ 4 سنوات هو

$$[b+4, \frac{b}{4}, 4b, b-4]$$

السؤال الثاني أكمل :-


(1) العدد $\frac{8}{9}$ عدد نسبي إذا كانت a لا تساوي

(2) الثابت في المقدار $\frac{5}{9}a + 6$ هو

(3) العدد المضروب في المتغير يسمى

(4) الأعداد المتعاكسة على خط الأعداد يكون لها قيم مطلقة

(5) الوسط الحسابي لمجموعة القيم [3, 5, 10, 2, 15] هو



(6) المتباعدة التي تمثل خط الأعداد هي


(7) أكبر قيمة للبيانات - أقل قيمة تسمى

(8) العدد الصحيح الذي يعبر عن درجة الحرارة 10 تحت الصفر هو

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة :-

- (1) جميع الأعداد الصحيحة السالبة الصفر. $[-1, -2, -3, \dots]$
- (2) العدد 3.5 من $[أعداد العد ، الأعداد الطبيعية ، الأعداد الصحيحة ، الأعداد النسبية]$
- (3) العدد γ مطروحاً منه 5 هو تعبير $[لفظي ، عددي ، رمزي ، غير ذلك]$
- (4) العدد الجبري المعبر عن محيط مربع طول ضلعه X هو $[4X ، \frac{1}{4}X ، 16X ، 4]$
- (5) قيمة المتغير γ في المقدار $\gamma^2 + 3$ ليكون مساوياً للعدد 19 هي ... $[01 ، 12 ، 4 ، 3]$
- (6) جميع الفترات الآتية متساوية ما عدا الفترة $[3-8 ، 5-10 ، 1-5 ، 2-7]$
- (7) البيانات الآتية وصفية ما عدا $[الضوان ، اسم المدينة ، تاريخ الميلاد ، الديعة]$

السؤال الرابع أجب :-



- (1) من مخطط شكل فن أجب
العدد الأول A هو
العدد الثاني B هو
ع.م.أ للعددين = م.م.أ للعددين =

- (2) أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة:

$$4\frac{1}{4} - 3\frac{5}{6} = \dots\dots\dots$$

- (3) أوجد ناتج المقدار

$$(16 - 4) + 3 \times 2^3 + 8 = \dots\dots\dots$$

- (4) من مخطط الصندوق المقابل



- أجب
- الحد الأقصى =
الربع العلوي =
الربع السفلي =
الوسيط =


♦♦♦ التهت الأرسئلة ♦♦♦

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9




خطوة 1




خطوة 2
اختيار اسم
الطابعة
بتاعتك

خطوة 3
كتابة الصفحات
المراد طباعتها
نكتب رقم 4 ثم
نكتب الشرطة
دي - ثم نكتب 9

خطوة 4
اختيار نوع الورق



خطوة 5
اختيار A4



خطوة 6